

Trávník a zahrada 2018

RYOBI®

RYOBI®



Firma Ryobi® se pyšní tím, že zásobuje trh DIY (Udělej si sám) vždy nejnovativnějšími výrobky a nejpokročilejšími technologiemi. Od opožděného úklidu zahrady až po ty práce DIY, které jste odložili, ať už jsou jakékoli, je vám dispozici zahradní nářadí od firmy Ryobi®, které vám vždy pomůže provést vaši práci.



ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE



DESIGNED TO DO MORE

Podívejte se na tyto inovativní

funkce na našich stránkách výrobků...

Elektrické výrobky **Benzínové výrobky** **Akumulátorové výrobky**

Lithium+ 18V
Platforma akumulátoru 18V Lithium+

Lithium+ 36V
36V řada akumulátorového nářadí Lithium+ / platforma akumulátoru 36V Lithium+

IntelliCell
Monitorování jednotlivých článků akumulátorů Lithium+. Poskytuje delší dobu chodu, lepší regulaci napájení, delší životnost

HEDGE-SWITCH
Příslušenství lišty plotostřihy zachycující stříhaný odpad

SMART-TOOL
Optimalizuje elektrické nářadí ("Rozšiřte to") pro dosažení lepšího výkonu

RYOBI® POSKYTUJE EKOLOGICKÝ ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO BENZÍNOVÉHO ZAHRADNÍHO NÁŘADÍ S PALIVEM ASPEN

Alkylátové palivo Aspen obsahuje o 99 % méně uhlovodíků než běžný benzin, takže je čistší a lepší pro lidi, nářadí i životní prostředí.
Když používáte Aspen, vyhnete se prakticky všem nebezpečným látkám - jako je benzen a aromatické uhlovodíky - které mohou způsobit vážné zdravotní problémy.
Motor se také cítí lépe; zapalovací svíčky a válce zůstanou déle čisté.
Ještě lepší pro ty, kdo zapominají připravit své zahradní nářadí na zimní uskladnění; kvalita paliva Aspen se během uskladnění nezhorší, takže váš motor nastartuje i tehdy, když ho dlouho nepoužíváte.
Společnost Ryobi® pochopila, že alkylátový benzin se stává stále oblíbenějším v celé Evropě a uzavřela partnerství s firmou Aspen, předním dodavatelem alkylátového benzínu v Evropě.



Obsah

36V nářadí	3
18V nářadí	9
Benzínové nářadí	17
Kabelové nářadí	22
Referenční tabulky v příručce pro nářadí	28
Příslušenství	30

Získejte více informací o našem nářadí



V Ryobi® jsme si vybudovali solidní a záviděníhodnou pověst rozvojem skutečných znalostí o tom, co přesně lidé potřebují od svého zahradního nářadí.

strana 5



strana 5



NOVINKY PRO 2018

strana 11



strana 7




strana 12

strana 8



72V VÝKON

36V KOMPATIBILITA



Akumulátory 2 x 36V

Kombinace dvou 36V akumulátorů pro dosažení výkonu 72V. 72V vysoce výkonná sekačka poskytuje maximální účinnost a výkon s jednoduše kompatibilním akumulátorovým systémem 36V Lithium+.



BRUSHLESS
INTELLIGENT PERFORMANCE



NOVINKY PRO 2018

Lithium+ 36V

HIGH ENERGY

Představujeme naše nové vysoce výkonné akumulátory, které nabízejí bezkonkurenční dobu chodu i pro nejnáročnější zahradnické práce.

AŽ **3X**

DELŠÍ DOBA CHODU

Lithium+ High Energy 6,0 Ah je ekvivalentem 3 standardních akumulátorů Lithium+ 2,6 Ah

6.0 Ah

9.0 Ah

NOVINKY PRO 2018

MAX
POWER



NOVINKA

NOVINKA

x2

NOVINKA



- + 72V bezuhlíkový vysoce účinný motor zajišťující pohon i při nejnáročnějších pracích, napájený dvěma akumulátory Ryobi 36V
- + 46 cm záběr nože pro rychlé sekání velkých zahrad v režimu mulčování a sběru
- + Samohybný hnací mechanismus pro snadné použití a ergonomická rukojeť zajišťující pohodlí při delší práci
- + Součást 36V systému nářadí

Výkon (V)	72
Kapacita akumulátoru (Ah)	5,0
Záběr nože (cm)	46
Hnací mechanismus	Samohybný
Možnost mulčování	Ano
Objednací číslo	5133003664

x2

NOVINKA



- + 72V bezuhlíkový vysoce účinný motor zajišťující pohon i při nejnáročnějších pracích, napájený dvěma akumulátory Ryobi 36V
- + Mulčovací sekačka se záběrem nože 51 cm pro průběžné hnojení trávníku
- + Samohybný hnací mechanismus pro snadné použití a ergonomická rukojeť zajišťující pohodlí při delší práci
- + Součást 36V systému nářadí

Napětí (V)	72
Kapacita akumulátoru (Ah)	5,0
Záběr nože (cm)	51
Hnací mechanismus	Samohybný
Možnost mulčování	Ano
Objednací číslo	5133003667

x1

Check out the video on
You
Tube
Search for Ryoko TV

- + 36V bezuhlíkový motor s vysokým kroutícím momentem zaručuje dostatek síly pro optimalizaci výkonnosti i při nejnáročnějších pracích
- + Teleskopické ergonomické rukojeti zaručují pohodlné sečení uživateliům všech výšek
- + Režim Power Assist uživateli dodává extra výkon při práci na svahu nebo v hustém porostu



Napětí (V)	36
Kapacita akumulátoru (Ah)	5,0
Záběr nože (cm)	46
Hřnací mechanismus	Power Assist
Možnost mulčování	Ano
Hmotnost bez aku (kg)	18,4
Objednací číslo	5133002811

x1



- + Výkonný 36V MAX POWER™ Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a životnost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií, poskytuje výkon srovnatelný s benzínovým nářadím
- + Jednobodové výškové nastavení pro 5 délek tráv od 20 mm do 70 mm



Napětí (V)	36
Kapacita akumulátoru (Ah)	4,0
Záběr nože (cm)	40
Hřnací mechanismus	Pohonu
Možnost mulčování	Ano
Hmotnost bez aku (kg)	19,2
Objednací číslo	5133002806

x1

- + Stavitelný záběr od 28 do 33 cm pro všestrannost a kontrolu
- + Ergonomická přední rukojeť snižuje vibrace a vylepšuje komfort
- + Variabilní nastavení rychlosti pro delší dobu chodu a vyžínání jemných povrchů

K dispozici také jako: RLT36B33 / 5133002404

Napětí (V)	36
Kapacita akumulátoru (Ah)	2,6
Průměr struny (mm)	2,0
Podávání délky struny	Automatické
Hmotnost bez aku (kg)	2,8
Objednací číslo	5133002107

x1

- + 36V křovinozeč/vyžinač 2 v 1 pro sekání odolné trávy, malých keřů a lesního podrostu
- + Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- + Motor s vysokým kroutícím momentem zajišťuje vysoký žací výkon

Napětí (V)	36
Kapacita akumulátoru (Ah)	4,0
Průměr ocelového žacího kotouče (cm)	26
Řezný záběr strunové hlavy (cm)	30
Průměr struny (mm)	1,6
Hmotnost bez aku (kg)	3,8
Objednáací číslo	5133001813

x1



- + Konstrukce s vysokým krouticím momentem zajišťuje 3,5x vyšší stříhací výkon
- + Pětipolohová otočná zadní rukojeť pro komfortní stříhání v libovolném úhlu
- + Inovativní dvourychlostní design zajišťuje vysokou rychlost pro každodenní ořezávání živých plotů, nebo vysoký točivý moment pro řezání hustých živých plotů

K dispozici také jako: RHT36B60R / 5133002572

Napětí (V)	36
Kapacita akumulátoru (Ah)	1,5
Max. kapacita řezání (mm)	26
Délka lišty (cm)	60
Jemný řez (ot/min)	1350
Hrubý řez (ot/min)	380
Hmotnost bez aku (kg)	3,3
Objednací číslo	5133002570

x1

RCS36X3550HI

36V beuzhliková řetězová pila s délou lišty 35 cm (1 x 5,0 Ah)

+

Výkonný akumulátor 36V 5,0 Ah MAX POWER™ Lithium+ poskytuje více energie, 2x vyšší kapacitu a delší dobu chodu než předchozí lithiové technologie

+

Poskytuje výkon srovnatelný s benzinovým nářadím

+

Technologie Intelllicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti

+

Vysoce účinný motor bez uhlíků poskytuje přemírový krouticí moment a účinnost pro pohodlné řezání

Napětí (V)

36

Kapacita aku (Ah)

5,0

Délka lišty (cm)

35

Rychlost řetězu (m/s)

21

Napínání řetězu bez použití nářadí

Ano

Hmotnost bez aku (kg)

5,5

Objednací číslo

5133002180

x0

RBV36B

36V fukar/vysavač

+

Bezuhlíkový 36V motor poskytuje špičkový krouticí moment, silnější proudění vzduchu a účinnější vysávání

+

Silný proud vzduchu 12,85 m³/min s rychlostí vzduchu 238 km/h pro snadné odklízení listí

+

Nově navržený fukar a vysavač 3 v 1 lze použít jen jako fukar, jen jako vysavač nebo s oběma trubkami na nářadí

Napětí (V)

36

Kapacita aku (Ah)

Nulová verze

Rychlost proudění vzduchu (km/hod)

238

Hmotnost bez aku (kg)

5,3

Objednací číslo

5133002524

x0

RBL36JB

36V fukar

+

Vysoce výkonný fukar poháněný 36V akumulátorem pro rychlé zvládnutí každé práce

+

Kapacita průtoku vzduchu až 8 m³/min a rychlost vzduchu až 160 km/hod umožňuje snadné odklízení i těžkých nebo mokrych nečistot

Napětí (V)

36

Kapacita aku (Ah)

Nulová verze

Rychlost proudění vzduchu (km/hod)

160

Hmotnost bez aku (kg)

2,5

Objednací číslo

5133002342

x0

RST36B51

36V sněhová fréza

+

Výkonný bezuhlíkový 36V motor poskytuje špičkový krouticí moment a umožňuje rychlé a účinné odklízení sněhu

+

Šířka záběru 51 cm pro rychlé odklízení příjezdové cesty a chodníků

+

Otočný komín 180 stupňů pro nasměrování odhazovaného sněhu

Napětí (V)

36

Kapacita aku (Ah)

Nulová verze

Šířka záběru (cm)

51

Hmotnost bez aku (kg)

16,9

Objednací číslo

5133002520

x0

RPW36120HI

36V bezuhlíkový vysokotlaký čistič

+

Výkonná 36V bezuhlíková technologie motoru pro maximální výkonnost 1600W zaručuje tlak až 120 barů a průtok 320 litrů za hodinu

+

Výjimečně kompaktní konstrukce se zabudovaným kovovým rámem a hliníkovou teleskopickou rukojetí pro zajištění odolnosti

+

S tryskou 5 v 1 je přepínání mezi funkcemi snadné – můžete si zvolit mezi nastavením dlouhý rozsah s čisticím prostředkem, krátký rozsah s čisticím prostředkem, vějířové rozstříkávání 40°, 25° a 0°

Napětí (V)

36

Kapacita aku (Ah)

Nulová verze

Připojení trysky

Rychlospojka

Max. podtlak (bar)

120

Hmotnost bez aku (kg)

12

Objednací číslo

5133002832

MAX POWER

NOVINKY PRO 2018

NOVINKA

BPL3660D

Objednací číslo: 5132003272

NOVINKA

BPL3690D

Objednací číslo: 5132003271

BPL3650D

Objednací číslo: 5133002166

BPL3640D

Objednací číslo: 5133002331

BPL3615

Objednací číslo: 5133001875

BPL3626D

Objednací číslo: 5133002772

BCL3620S

Objednací číslo: 5133002165

BCL3650F

Objednací číslo: 5133002417

RBPK3640D5A

Objednací číslo: 5132002791

AŽ **3X** DELŠÍ DOBA CHODU

Akumulátor, který přemýšlí za vás.

Akumulátorová technologie IntelliCell™ "Jedinečným způsobem reguluje svůj vlastní výkon tak, aby zaručovala optimální výkonnost a dobu chodu pro jakékoli nářadí ONE+ a jakékoli použití."

7 strana

#RyobiToolsEurope

ryobitools.eu

strana 8

JEDEN
AKUMULÁTOR
VÍCE NEŽ
70
DRUHŮ
NÁŘADÍ



**+ KUPTE SI NÁŘADÍ,
KTERÉ CHCETE,**

kdykoli je potřebujete...

...a neplaťte navíc za nadbytečné akumulátory a nabíječky. Sami se rozhodněte, jaké nářadí chcete do své rodinky přibrat, od vrtaček přes rádia a vyžínače až po postřikovače.



VYBERTE SI SADU

Kupte si jakoukoli sadu nářadí, akumulátoru a nabíječky, a založte si svou rodinku nářadí

NEBO

rozšiřujte svou rodinku nářadí za méně peněz zakoupením samostatného nářadí, akumulátoru nebo nabíječky.



NOVINKA

OHT1845
18V plotostřih
Objednáací číslo:
5133003654



**BRUSHLESS
NOVINKA**

OLT1833
18V bezuhlíkový
křovinořez
Objednáací číslo:
5133003651



**BRUSHLESS
NOVINKA**

OBV18
18V bezuhlíkový
fukar/vysavač
Objednáací číslo:
5133003661



NOVINKA

OHT1850H
18V hybridní
plotostřih
Objednáací číslo:
5133003657



NOVINKY PRO 2018

NOVINKA

OSS1800
18V rozmetač
osiva
Objednáací číslo:
5133003729



NOVINKA

OBR1800
18V odpuzovač hmyzu
Objednáací číslo:
5133003730



NOVINKA

OBL18JB
18V fukar
Objednáací číslo:
5133003662



RB18L30
Objednáací číslo:
5133001904



RB18L60
Objednáací číslo:
5133001905



RB18L90
Objednáací číslo:
5133002737



AŽ **3X**

**DELŠÍ
DOBA
CHODU**

**Lithium+18V
HIGH
ENERGY**

ONE+18V+18VFUSION36V motor per 18V Li-Ion

x2

RLM18X41H240F

36V sekačka Lithium Fusion se záběrem 40 cm (2 x 18V 4,0 Ah)

+ Výkonná Ryobi 36V technologie Lithium Fusion poháněná dvěma 18V akumulátory Lithium+

+ 40cm šířka záběru s kovovým nožem pro vynikající sečení a mulčování

+ Jednobodové nastavení výšky sečení s pěti polohami 20-70 mm



K dispozici také jako: OLM1841H / 5133002805

Napětí (V)	36
Kapacita aku (Ah)	4,0
Záběr (cm)	40
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost bez aku (kg)	19,2
Objednací číslo	5133003706

ONE+

x0

OLM1833H

18V sekačka se záběrem 33 cm

+ Šířka záběru 33 cm pro snadnou ovladatelnost po celé zahradě

+ Jednobodové nastavení výšky sečení s pěti polohami 25–65 mm

+ Sekání přesně k okrají vaší zahrady s hřebenem na trávu EasyEdge



Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	Nulová verze
Záběr (cm)	33
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost bez aku (kg)	10,5
Objednací číslo	5133002616

ONE+BRUSHLESS

x0

OLT1833

18V bezuhlíkový křovinořez se záběrem 33 cm

+ 18V bezuhlíkový motor poskytuje vynikající řezný výkon a vytváří jednotku s nižší hmotností

+ Variabilní rychlost poskytuje optimální kontrolu mezi výkonem a dobou chodu

+ 33 cm záběr struny o průměru 1,6 mm pro dokončení náročných úloh



NOVINKA

Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	Nulová verze
Záběr struny (cm)	33
Průměr struny (mm)	1,6
Podávání struny	Rázová hlava
Hmotnost bez aku (kg)	3,3
Objednací číslo	5133003651

ONE+Hybrid18V+18VFUSION36V motor per 18V Li-Ion

x2

RLM18C36H225F

36V hybridní sekačka se záběrem 36 cm (2 x 18V 2,5 Ah)

+ Hybridní 36V sekačka na trávu poháněná dvěma 18V akumulátory Lithium+ nebo napájením ze sítě

+ Šířka záběru 36 cm pro snadnou ovladatelnost po celé vaší zahradě

+ Sekání přesně k okrají vaší zahrady s hřebenem na trávu EasyEdge





Napětí (V)	36
Kapacita aku (Ah)	2,5
Záběr (cm)	36
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost bez aku (kg)	15,2
Objednací číslo	5133003704

ONE+Hybrid

x1

RLT1831H20F

18V hybridní vyžinač se záběrem 25/30 cm (1 x 2,0 Ah)

+ Inovativní 18V hybridní pohon umožňuje volbu mezi pohodlím bez kabelů nebo neomezenou dobou chodu, a vyhoví tak potřebám všech uživatelů

+ Nastavitelné šíře stříhu: 25/30 cm pro maximální všestrannost

+ EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu vyžínání a zastřihování





Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	2,0
Záběr struny	25/30
Podávání struny	Automatické
Hmotnost bez aku (kg)	2,8
Objednací číslo	5133003710

ONE+

x1

RLT1825M13S

18V bezuhlíkový vyžinač se záběrem 25 cm (1 x 1,3 Ah)

+ Žací šířka 25 cm pro efektivní vyžínání trávy a plevelů

+ EasyEdge™ pro rychlé přechody mezi režimem vyžínání a zastřihování

+ Obouruční konstrukce pro lepší ergonomii



Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	1,3
Záběr struny (cm)	25
Podávání struny	Automatické
Hmotnost bez aku (kg)	1,3
Objednací číslo	5133003723

ONE+

x1

RLT183225F

18V bezuhlíkový vyžinač se záběrem 25/30 cm (1 x 2,5 Ah)

+ Nastavitelná žací šířka 25 nebo 30 cm pro velkou univerzálnost při sekání trávy a plevelů

+ EasyEdge™ pro rychlé přechody mezi režimem vyžínání a zastřihování

+ Teleskopický nástavec a nastavitelná rukojeť zajišťuje pohodlí pro uživatele každé výšky



K dispozici také jako: OLT1832 / 5133002813

Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	2,5
Záběr struny (cm)	25/30
Podávání struny	Automatické
Hmotnost bez aku (kg)	2,3
Objednací číslo	5133003709

ONE+

x0

OBC1820B

18V křovinořez s cyklo rukojetí

+ Vysoce výkonný 18V motor poskytuje optimální výkon pro sekání odolné trávy a dlouhého plevelu

+ 2 v 1 - křovinořez a vyžinač s nožovou a strunovou hlavou pro všestrannost použití

+ 20 cm nože z kalené oceli TriArc™ pro náročné práce



Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	Nulová verze
Žací šířka s křovinořezem (cm)	20
Žací šířka travním trimmerem (cm)	30
Průměr struny (mm)	1,6
Hmotnost bez aku (kg)	1,65
Objednací číslo	5133002619

ONE+Hybrid

x0

OHT1850H

18V hybridní plotostřih s délkou lišty 50 cm

+ Inovativní 18V hybridní výkon nabízí volbu plynulého přechodu mezi síťovým nebo akumulátorovým napájením téhož nářadí

+ Vysoce kvalitní čepele s diamantovým broušením pro přesné stříhání

+ Snadno si poradí s velkými větvemi do průměru 22 mm



NOVINKA

Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	Nulová verze
Maximální šíře stříhu (mm)	22
Délka lišty (cm)	50
Hmotnost bez aku (kg)	2,5
Objednací číslo	5133003657

ONE+Hybrid

x0

OBL1820H

18V hybridní fukar

+ Inovativní 18V hybridní napájení nabízí volbu hladkého přechodu mezi napájením z akumulátoru nebo ze sítě v jednom nástroji

+ Lehká konstrukce pro snadné použití

+ Vysokotlaká tryska, rychlost proudu vzduchu: 250 km/h





Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	Nulová verze
Rychlost proudění vzduchu (km/hod)	250
Hmotnost bez aku (kg)	1,7
Objednací číslo	5133002340

HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE

ŽÁDNÉ VÝPADKY NAPÁJENÍ



AKUMULÁTOROVÉ

SÍŤOVÉ

Plynule přepínejte mezi akumulátorovým a síťovým napájením pro nekompromisní provozní čas a svobodu pohybu po zahradě.

Hybrid

HYBRIDNÍMU NÁŘADÍ NIKDY NEDOJDE ENERGIE, TAKŽE MŮŽETE PRACOVAT DĚLE.

ONE+

x0

OHT1845

18V plotostřih s délkou lišty 45 cm

+ 45 cm čepel s průměrem stříhání do 18 mm - ideální pro tvarování živých plotů

+ Vysoce kvalitní čepel s diamantovým broušením pro přesné stříhání

+ Lehké, extrémně kompaktní a ergonomicky tvarované pro snížení únavy uživatele

NOVINKA

Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	Nulová verze
Maximální šíře stříhu (mm)	18
Délka lišty (cm)	45
Hmotnost (bez akumulátoru) (kg)	2,0
Objednací číslo	5133003654

ONE+

x1

RHT1855R40F

18V plotostřih s délkou lišty 55 cm (1 x 4,0 Ah)

+ Vysoký řezný výkon díky motoru s vysokým krouticím momentem

+ Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 55 cm diamantem broušenými lištami

+ Může řezat velké větve díky 22 mm šířce stříhu a funkci pily

K dispozici také jako: OHT1855R / 5133002161

Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	4,0
Maximální šíře stříhu (mm)	22
Počet otáček (ot./min)	1350
Délka lišty (cm)	55
Hmotnost (bez akumulátoru) (kg)	2,8
Objednací číslo	5133003717

ONE+

x0

OPT1845

18V tyčový plotostřih

+ Vysoký řezný výkon díky špičkovému 18V motoru

+ Diamantem broušená 45 cm lišta pro čistý stříh

+ Může řezat velké větve díky 18 mm šířce stříhu

Napětí (V)	18V
Kapacita aku (Ah)	Nulová verze
Délka lišty (cm)	45
Počet otáček (ot./min)	1350
Maximální šíře stříhu (mm)	18
Hmotnost (bez akumulátoru) (kg)	4,2
Objednací číslo	5133002523

ONE+

x0

OPP1820

18V prořezávací pila s délkou lišty 20 cm

+ 20 cm lišta a řetěz Oregon

+ Vysoký krouticí moment s rychlostí řetězu 5,5 m/s

+ Prodlužovací násada pro dosah až 4 m

Napětí (V)	18V
Kapacita aku (Ah)	Nulová verze
Délka lišty (cm)	20
Rychlost řetězu (m/s)	5,5
Hmotnost (bez akumulátoru) (kg)	4,2
Objednací číslo	5133001250

ONE+

x0

OLP1832BP

18V teleskopické nůžky

+ Akumulátorové teleskopické nůžky lze prodloužit z 2 metrů až na 3,75 metry pro snadné prostřihávání i na těžko dostupných místech

+ 18V motor pro snadné stříhání větví o průměru až 32 mm

+ Vysoce kvalitní dvoubřité nůžky přinášejí moment 150 kg/m pro rychlé zdolání jakéhokoli prostřihávání

YouTube

Search for Ryobi TV

Napětí (V)	18V
Kapacita aku (Ah)	Nulová verze
Maximální šíře stříhu (mm)	32
Úhel stříhu	0-230°
Délka (m)	2-3,5
Hmotnost (bez akumulátoru) (kg)	3,7
Objednací číslo	5133002843

ONE+

x1

RHT1851R20F

18V plotostřih s délkou lišty 50 cm (1 x 2,0 Ah)

+ Vysoký řezný výkon díky motoru s vysokým krouticím momentem

+ Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 50 cm diamantem broušenými lištami

+ Může řezat velké větve díky 22 mm šířce stříhu a funkci pily

K dispozici také jako: OHT1851R / 5133002682

Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	2,0
Maximální šíře stříhu (mm)	22
Počet otáček (ot./min)	1350
Délka lišty (cm)	50
Hmotnost (bez akumulátoru) (kg)	2,7
Objednací číslo	5133003714

ONE+

x0

OHT1850X

18V plotostřih s prodlouženým dosahem s délkou lišty 50 cm

+ Výkvná hlava nastavitelná do čtyřech poloh a otočná zadní rukojeť pro optimální dosah při všech druzích řezání

+ Zadní rukojeť lze používat ve více polohách

+ Centrální umístění spínače pro snadné ovládání i v prodlouženém stavu

K dispozici také jako: OHT1851R / 5133002682

Napětí (V)	18
Kapacita aku (Ah)	Nulová verze
Maximální šíře stříhu (mm)	16
Počet otáček (ot./min)	1200
Délka lišty (cm)	50
Hmotnost (bez akumulátoru) (kg)	3,2
Objednací číslo	5133001249

ONE+

x0

OLP1832B

18V ruční nůžky

+ Akumulátorové 1metrové nůžky pro snadné prostřihávání i v těžko dostupných místech

+ 18V motor pro snadné stříhání větví o průměru až 32 mm

+ Vysoce kvalitní dvoubřité nůžky přenášejí moment 150 kg/m pro rychlé zdolání jakéhokoli prostřihávání

YouTube

Search for Ryobi TV

Napětí (V)	18V
Kapacita aku (Ah)	Nulová verze
Typ nože	Dvoubřité
Maximální šíře stříhu (mm)	32
Úhel stříhu	Fixed
Délka (m)	0,75
Hmotnost (bez akumulátoru) (kg)	1,45
Objednací číslo	5133002842

ONE+ BRUSHLESS

x0

OCS1830

18V bezuhlíková řetězová pila s délkou lišty 30 cm

+ Vysoce výkonný bezuhlíkový motor pro jedinečný zážitek z práce

+ 30 cm lišta a řetěz Oregon®

+ Automatický systém mazání pro pohodlí uživatele

Napětí (V)	18V
Kapacita aku (Ah)	Nulová verze
Délka lišty (cm)	30
Rychlost řetězu (m/s)	10
Napínání řetězu bez použití nářadí	Ano
Hmotnost (bez akumulátoru) (kg)	3,2
Objednací číslo	5133002829

ONE+ BRUSHLESS

x0

OBV18

18V bezuhlíkový fukar/vysavač

+ Technologie vysoce výkonného bezuhlíkového motoru pro efektivní vysávání a odfuk

+ Režim turbo zvyšuje výkon i pro nejnáročnější práce

+ Jednoduché přepínání mezi režimy vysávání a ofukování

YouTube

Search for Ryobi TV

K dispozici také jako: OHT1851R / 5133002682

Napětí (V)	18V
Kapacita aku (Ah)	Nulová verze
Rychlost proudění vzduchu (km/hod)	250
Rychlost průtoku vzduchu (m³/min)	5,6
Hmotnost (bez akumulátoru) (kg)	3,6
Objednací číslo	5133003661

Benzínový pohon **NOVINKY PRO 2018**

SÍLA VÝKON ŽIVOTNOST

Pohon:



Vlastnosti

- Vyrobený pro výkon a životnost
- Tichý chod, snadné startování a nízká spotřeba oleje
- Kvalitní komponenty a technologie

Benzínové travní sekačky Ryobi® jsou poháněné motory Yamaha

Použití špičkové technologie Yamaha zajišťuje jedinečnou kvalitu, bezkonkurenční výkon a mimořádnou hodnotu.

RLM46175Y
OHC benzínová sekačka na trávu

Objednací číslo:
5133003671

NOVINKA



RLM46175YL

175 cm³ benzínová sekačka na trávu se záběrem 46 cm

- + 175 cm³ OHC motor s řetězovým pohonem se snadným startováním za studena i za tepla. Extrémně výkonný ve vysoké nebo mokré trávě
- + Jednoduché nastavení výšky, 7 poloh od 24 mm do 76 mm
- + Samohybný pohyb

NOVINKA



Výkon	175 cm ³
Záběr nože (cm)	46
Mechanismus pohonu	Samohybný
Možnost mulčování	Ano
Objednací číslo	5133003673



RLM46175Y

175 cm³ benzínová sekačka na trávu se záběrem 46 cm

- + 175 cm³ OHC motor s řetězovým pohonem se snadným startováním za studena i za tepla. Extrémně výkonný ve vysoké nebo mokré trávě
- + Jednoduché nastavení výšky, 7 poloh od 24 mm do 76 mm
- + Samohybný pohyb
- + Robustní přední nárazník a tvrdý horní zachytávač trávy

NOVINKA



Výkon	175 cm ³
Záběr nože (cm)	46
Mechanismus pohonu	Samohybný
Možnost mulčování	Ano
Objednací číslo	5133003671



RLM53190YV

190 cm³ benzínová sekačka na trávu se záběrem 46 cm

- + 190 cm³ OHC motor s řetězovým pohonem se snadným startováním za studena i za tepla. Extrémně výkonný ve vysoké nebo mokré trávě
- + Proměnná regulace rychlosti a otáček motoru
- + Rychlé připojení vodní hadice pro čištění žací lišty

NOVINKA



Výkon	190 cm ³
Záběr nože (cm)	53
Mechanismus pohonu	Samohybný
Možnost mulčování	Ano
Objednací číslo	5133003672

RLM46140

140 cm³ benzínová sekačka na trávu se záběrem 53 cm

- + Technologie motoru 140 cm³ OHV
- + Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 40% a u CE HC+Nox o 34% nižší než předepsané
- + 4 v 1: sběr trávy, mulčování, zadní a boční výhoz



Výkon	140 cm ³
Záběr nože (cm)	46
Mechanismus pohonu	Samohybný
Hmotnost bez aku (kg)	30
Objednací číslo	5133002551



RPW3200Y

Tlaková myčka 220 barů

- + Tlak vody 3200 PSI / 220 barů uvolňuje a čistí nejpevnější nečistoty
- + Rychlopřipojovací trubkový nástavec poskytuje flexibilitu přesného výkonu s tryskou 5-v-1, turbotryskou a množstvím příslušenství trysky, které je možno dokoupit dodatečně
- + Hadice o délce 7,5 m umožňuje uživateli přístup přímo na místo čištění

NOVINKA



Výkon	190 cm ³
Připojení nástavné trysky	Rychlospojka
Max. tlak (bar)	220
Objednací číslo	5133003669

RFT254

25,4 cm³ POWR XT™ strunová sekačka s koly

- + Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 59% a u CE HC+Nox o 20% nižší než předepsané
- + Technologie čistého motoru. Překonává o 59 % emisní limity CE CO a o 20 % emisní limity CE HC + Nox
- + Velký záběr struny 38 cm pro rychlé provedení práce



Výkon	25,4 cm ³
Záběr struny(cm)	38
Průměr struny (mm)	2,7
Hmotnost bez aku (kg)	9,7
Objednací číslo	5133002173

RCS3835T

37,2 cm³ řetězová pila s délkou lišty 35 cm

+ Vyrovná výkonná benzínová pila s motorem 37 cm³ (1,3 kW/1,8 HP) PoWR XT™

+ Vodicí lišta 35 cm

+ Třibodová izolace proti vibracím



Motor (cm³)	37,2
Délka lišty (cm)	35
Rychlost řetězu (m/s)	23,8
Obsah palivové nádrže (l)	0,31
Hmotnost bez aku (kg)	4,6
Objednací číslo	5133002386

RCS4235B

42 cm³ řetězová pila PoWR XT™ s délkou lišty 35 cm

+ Dvoutaktní motor PoWR XT™ 42 cm³ s klikovou hřídelí uloženou ve dvou ložiskách poskytuje vynikající poměr výkonu a hmotnosti s vysokým krouticím momentem

+ Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 66,5% a u HC+Nox o 14% nižší než předepsané

+ 35 cm lišta a řetěz Oregon®



Motor (cm³)	42
Délka lišty (cm)	35
Rychlost řetězu (m/s)	23,8
Obsah palivové nádrže (l)	0,34
Hmotnost bez aku (kg)	4,7
Objednací číslo	5133001880

RCS5133CB

51 cm³ PoWR XT™ řetězová pila s délkou lišty 33 cm

+ Dvoutaktní motor PoWR XT™ 51 cm³ poskytuje vynikající poměr výkonu a hmotnosti s vysokým krouticím momentem

+ Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 43% a u HC+Nox o 36% nižší než předepsané

+ 35 cm lišta a řetěz Oregon®



Motor (cm³)	51
Délka lišty (cm)	33
Rychlost řetězu (m/s)	22,2
Obsah palivové nádrže (l)	0,575
Hmotnost bez aku (kg)	5,3
Objednací číslo	5133001860

RBV26B

26 cm³ PoWR LT2™ vysavač/fukar

+ Dvoutaktní motor řady PoWR LT2™ 26 cm³ poskytuje výjimečný poměr síly a hmotnosti

+ Čistá technologie motoru

+ Vysoká rychlost vzduchu až 320 km/hod se škrťacím ventilem



Motor (cm³)	26
Rychlost vzduchu (km/hod)	325
Kapacita- sběrný vak (l)	40
Hmotnost bez aku (kg)	4,3
Objednací číslo	5133002353

RBL26BP

26 cm³ PoWR LT2™ zářový fukar

+ Dvoutaktní motor řady PoWR LT2™ 26 cm³ poskytuje nejlepší poměr síly a hmotnosti

+ Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 65% a u HC+Nox o 34% nižší než předepsané

+ Vysoká rychlost vzduchu až 290 km/hod se škrťacím ventilem



Motor (cm³)	26
Rychlost vzduchu (km/hod)	290
Průtok vzduchu (m³/min)	11
Hmotnost bez aku (kg)	5,5
Objednací číslo	5133001815

RBL42BP

42 cm³ PoWR XT™ zářový fukar

+ Dvoutaktní PoWR XT™ motor 42 cm³ poskytuje výjimečný poměr síly a hmotnosti s vysokým krouticím momentem

+ Čistá technologie motoru - emisní limity jsou u CE CO o 71% a u HC+Nox o 29% nižší než předepsané

+ Vysoká rychlost vzduchu až 298 km/hod se škrťacím ventilem



Motor (cm³)	42
Rychlost vzduchu (km/hod)	298
Průtok vzduchu (m³/min)	14,4
Hmotnost bez aku (kg)	8,2
Objednací číslo	5133001879

Síla síťového nářadí

Představujeme naše nové vylepšené síťové nářadí. Kombinace skvělého stylu a výkonu.

NOVINKY PRO 2018

NOVINKA

RLT5127

Objednací číslo: 5133003639t

500W

NOVINKA

RLT6130

Objednací číslo: 5133003641

600W

NOVINKA

RHT5655RS

Objednací číslo: 5133003643

550W

RHT4550

- 450W plotostřih s délkou lišty 50 cm a šířkou stříhu 20 mm
- + Silný a přesto lehký motor s výkonem 450W
 - + Diamantem broušené lišty zajišťují čistý stříh
 - + 50 cm lišta stříhá větve v průměru až 20 mm



Příkon (W)	450
Délka lišty (cm)	50
Kapacita řezání (mm)	20
Počet otáček (ot./min)	1600
Typ nože	Broušené diamantem
Hmotnost bez aku (kg)	2,4
Objednací číslo	5133002793

RBC1226I

- 1200W křovinořez se záběrem 26 cm
- + Výkonný motor 1200W zajišťuje skvělou řeznou výkonnost
 - + Technologie SmartTool™ optimalizuje výkonnost příslušenství Expand-it™
 - + 2 v 1: 26 cm žací kotouč Tri-Arc+™ z tvrzené celi pro sekání trávy, malých keřů a lesního podrostu



Příkon (W)	1200
Průměr kotouče (cm)	26
Záběr struny (cm)	38
Podávání struny	Rázová hlava
Hmotnost bez aku (kg)	5,2
Objednací číslo	5133002506

RHT5655RS

- 550W plotostřih s délkou lišty 55 cm a šířkou stříhu 26 mm
- NOVINKA



- + Otočná 5-polohová zadní rukojeť s prodlouženou spouští a pogumovaná pro pohodlné řezání pod libovolným úhlem
- + Kvalitní diamantem broušené čepele pro přesné stříhání
- + Odlehčené a ergonomické pro snížení únavy uživatele

Příkon (W)	550
Max. šíře stříhu (mm)	26
Délka lišty (cm)	55
Typ nože	Broušené diamantem
Hmotnost bez aku (kg)	3,7
Objednací číslo	5133003643

RHT6560RL

- 650W plotostřih s délkou lišty 60 cm a šířkou stříhu 30 mm



- + Výkonný 650W motor poskytuje výkonné stříhání
- + 60 cm přesné diamantem broušené lišty zajišťují vysokou kvalitu stříhu
- + Může stříhat velké větve díky 30 mm šířce stříhu a funkci pily

Příkon (W)	650
Délka lišty (cm)	60
Max. šíře stříhu (mm)	30
Typ nože	Broušené diamantem
Hmotnost bez aku (kg)	4,3
Objednací číslo	5133002123

RHT7565RL

- 750W plotostřih s délkou lišty 65 cm a šířkou stříhu 34 mm
- + Výkonný 750W motor poskytuje výkonné řezání
 - + Přesné, laserem řezané a diamantem broušené lišty 65 cm zajišťují výjimečně ostrý a čistý stříh
 - + Může řezat velké větve díky 34 mm šířce stříhu a funkci pily



Příkon (W)	750
Délka lišty (cm)	65
Max. šíře stříhu (mm)	34
Typ nože	Broušené diamantem
Hmotnost bez aku (kg)	4,4
Objednací číslo	5133002125

RLM13E33S

- 1300W sekačka na trávu se záběrem 33 cm
- + Výkonný motor 1300W a šířka záběru 33 cm
 - + Vicenásobně polohovatelná výška
 - + Sekání přesné k okrají s funkcí EasyEdge



Příkon (W)	1300
Záběr (cm)	33
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost bez aku (kg)	9
Objednací číslo	5133002343

RPT4545E

- 450W teleskopický plotostřih s délkou lišty 45 cm
- + Výkonný 450W motor
 - + 45 cm laserem vyřezávané, vysoce přesné ostří pro čistší řezy
 - + Může řezat velké větve díky 20 mm šířce stříhu



Výkon (V)	18
Délka lišty (cm)	45
Max. šíře stříhu (mm)	20
Typ nože	Broušené diamantem
Počet otáček (ot./min)	1 700
Hmotnost bez aku (kg)	4,1
Objednací číslo	5133002226

RLM15E36H

- 1500W sekačka na trávu se záběrem 36 cm
- + Výkonný motor 1500W a šířka záběru 36 cm
 - + EasyEdge tm umožňuje sekání přímo k okrají trávníku
 - + Jednobodové nastavení výšky sečení v 5 pozicích od 20 mm - 70 mm



Příkon (W)	1500
Záběr (cm)	36
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost bez aku (kg)	11,5
Objednací číslo	5133002345

RLT3525

- 350W vyžinač se záběrem 25 cm
- + Lehký a vysoce výkonný 350 W motor
 - + Záběr struny 25 cm pro rychlé odstranění plevelů a trávy
 - + +EasyEdge™ umožňuje rychlý přechod mezi začíšťováním okrajů a vyžínáním



Příkon (W)	350
Záběr struny (cm)	25
Podávání struny	Rázová hlava
Typ struny	Duální 1,5 mm
Hmotnost bez aku (kg)	1,8
Objednací číslo	5133002789

RLM18E40H

- 1800W sekačka na trávu se záběrem 40 cm
- + Výkonný motor 1800W a šířka záběru 40 cm
 - + EasyEdge tm umožňuje sekání přímo k okrají trávníku
 - + Jednobodové nastavení výšky sečení v 5 pozicích od 20 mm - 70 mm



Příkon (W)	1800
Záběr (cm)	40
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost bez aku (kg)	13
Objednací číslo	5133002347

RLT5127

500W strunová sekačka se záběrem 27 cm



NOVINKA

- + Lehký a výkonný 500W motor pro výkonné vyžínání
- + Velký 27 cm záběr struny pro rychlé provedení práce
- + EasyEdge™ umožňuje rychlý přechod mezi začišťováním okrajů a vyžínáním

Příkon (W)	500
Záběr struny (cm)	27
Podávání struny	Automatické
Objednací číslo	5133003639

RLT6130

600W strunová sekačka se záběrem 30 cm



NOVINKA

- + Výkonný 600W motor s vysokým krouticím momentem zvládne každou práci
- + Teleskopický nástavec a nastavitelná rukojeť umožňuje pohodlné sekání uživatelům všech výšek
- + Velký 30 cm záběr struny pro rychlé provedení práce

Příkon (W)	600
Záběr struny (cm)	30
Podávání struny	Automatické
Objednací číslo	5133003641

RLT8038

800W vyžinač se záběrem 38 cm



- + Výkonný 800W motor zajišťuje skvělou výkonnost sečení
- + Velká šířka záběru 38 cm pro rychlé provedení práce
- + Konstrukce s dělenou hřídelí pro snadnou přepravu a skladování

Příkon (W)	800
Záběr struny (cm)	38
Podávání struny	Rázová hlava
Průměr struny (mm)	1,5
Hmotnost bez aku (kg)	4,6
Objednací číslo	5133002502

RPP750S

750W prořezávací pila s délkou lišty 20 cm



- + Silný 750W motor
- + 20 cm Oregon® lišta a řetěz
- + Vysoký krouticí moment a rychlost řetězu 10 m/s

Příkon (W)	750
Délka lišty (cm)	20
Rychlost řetězu (m/s)	10
Objem nádrže (l)	0,08
Hmotnost bez aku (kg)	3,8
Objednací číslo	5133002228

RCS1935

1900W řetězová pila s délkou lišty 35 cm



- + Výkonný 1900W motor
- + 35 cm Oregon® lišta a řetěz
- + Rychlost řetězu 15 m/s přináší excelentní řezný výkon

Příkon (W)	1900
Délka lišty (cm)	35
Rychlost řetězu (m/s)	15
Napínání řetězu bez použití nářadí	Ano
Objem nádrže (l)	0,2
Hmotnost bez aku (kg)	5,4
Objednací číslo	5133002184

RBV3000CSV

3000 W vysavač/fukar



- + Výkonný 3000W motor
- + Kombinovaný fukar a vysavač se snadno odnímatelnými trubicemi pro rychlou přestavbu fukaru na vysavač
- + Dvoupolohový přepínač rychlostí umožňuje nastavit rychlost proudu vzduchu 375 km/h s tichým režimem

Příkon (W)	3000
Rychlost vzduchu (km/hod)	375
Průtok vzduchu (m³ / min)	14
Mulčovací podíl	16:1
Kapacita vaku (l)	45
Hmotnost bez aku (kg)	4,2
Objednací číslo	5133002188

RCS2340

2300W řetězová pila s délkou lišty 40 cm



- + Výkonný 2300W motor
- + 40 cm Oregon® lišta a řetěz
- + Rychlost řetězu 16 m/s přináší excelentní řezný výkon

Příkon (W)	2300
Délka lišty (cm)	40
Rychlost řetězu (m/s)	16
Napínání řetězu bez použití nářadí	Ano
Objem nádrže (l)	0,2
Hmotnost bez aku (kg)	5,7
Objednací číslo	5133002186

RBV3000CESV

300W fukar/vysavač



- + Výkonný 3000W motor
- + Fukar a vysavač 3-v-1 lze používat jako fukar, vysavač nebo s oběma trubicemi najednou
- + Vícepolohový přepínač rychlostí umožňuje nastavit rychlost proudu vzduchu 375 km/h s tichým režimem

Příkon (W)	3000
Rychlost vzduchu (km/hod)	375
Průtok vzduchu (m³ / min)	16
Mulčovací poměr	16:1
Kapacita vaku (l)	45
Hmotnost bez aku (kg)	5,1
Objednací číslo	5133002190

RCP1225

1150W kultivátor se záběrem 25 cm



- + Výkonný motor 1150W zajišťuje konstantní zanoření kultivátoru do půdy
- + 4 robustní kovové kypřicí nože efektivně obrací a rozbíjí zeminu za účelem jemného obdělání půdy
- + Průměr zubů: 20 cm

Příkon (W)	1150
Pracovní šířka (mm)	25
Max. pracovní hloubka (cm)	20
Průměr nožů (cm)	20
Hmotnost bez aku (kg)	13,6
Objednací číslo	5133002388

RSH2545B

2500W tichý drtič větví/mulčovač, 45 mm řezná kapacita

- + Výkonný 2500W elektrický drtič větví
- + Dva reverzibilní kotouče z tvrzené oceli drtí větve, ostružiní a keře na jemný mulč
- + Bezpečný plunžr tlačí zelené materiály do drtiče, ale přitom udržuje prsty v bezpečné vzdálenosti od řezných kotoučů



Příkon (W)	2500
Systém řezání	Kotouče
Max. průměr řezání (mm)	45
Kontejner na štěpky (l)	40
Hmotnost bez aku (kg)	13,4
Objednací číslo	5133002512

RSH2845T

2800W tichý drtič větví, 45 mm řezná kapacita

- + Tichý drtič větví 2800W řeže větve do šířky 45 mm
- + S mechanismem převodového bubnu pro tiché a přesné řezání
- + Automatický systém zpětného chodu pro pohodlné odblokování



Příkon (W)	2800
Systém řezání	Převodový buben
Max. průměr řezání (mm)	45
Kontejner na štěpky (l)	55
Hmotnost bez aku (kg)	28,8
Objednací číslo	5133002351

RLS4A

1500W štípačka dřeva 4 tuny

- + Štípací síla 4 tuny
- + Trubkový rám, bezpečně drží poleno
- + Velká kola a gumová vrstva pro snadné manévrování



Příkon (W)	1500
Maximální pracovní tlak (tuny)	4
Max. délka štípaného dřeva (cm)	52
Hmotnost bez aku (kg)	45,5
Objednací číslo	5133001698

RLS5A

2200W štípačka dřeva 5 tun

- + Štípací síla pět tun
- + Trubkový rám, bezpečně drží poleno
- + Velká kola a gumová vrstva pro snadné manévrování



Příkon (W)	2200
Maximální pracovní tlak (tuny)	5
Max. délka štípaného dřeva (cm)	52
Hmotnost bez aku (kg)	50
Objednací číslo	5133001700

Rychlá referenční tabulka v návodu k nářadí

Sekačky na trávu

Režim	RLM72X46H250P	RLM72X51HM250P	RLM36X46H5P	RLM36X41H40	RLM18X41H240F	OLM1833H	RLM18C36H225F	RLM13E33S	RLM15E36H	RLM18E40H	RLM46175YL	RLM46175Y	RLM53190YV	RLM46140
Kapacita aku (Ah)														
Příkon (W)	72V / 5.0Ah	72V / 5.0Ah	36V / 5.0Ah	36V / 4.0Ah	36V / 4.0Ah	18V / Nulová verze	36V / 2.5Ah	1300W	1500 W	1800W	175	175	190	140
Motor (cm³)														
Šířka řezu (cm)	46	51	46	40	40	33	36	33	36	40	46	46	53	46
Mechanismus pohonu	S vlastním zdrojem pohonu	S vlastním zdrojem pohonu	Power Assist	Tlačený	Tlačený	Tlačený	Tlačený	Tlačený	Tlačený	Tlačený	S vlastním zdrojem pohonu	S vlastním zdrojem pohonu	S vlastním zdrojem pohonu	S vlastním zdrojem pohonu
Mulčování	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Hmotnost (kg)	-	-	18.4	19.2	19.2	10.5	15.2	9	11.5	13	-	-	-	30
Obj.č.	5133003664	5133003667	5133002811	5133002806	5133003706	5133002616	5133003704	5133002343	5133002345	5133002347	5133003673	5133003671	5133003672	5133002551

Vyžínače

Režim	RLT36C3325	RLT1825M13S	OLT1833	RLT183225F	RLT1831H20F	RLT3525	RLT5127	RLT6130	RLT8038	RLT26C	RLT254CDSO	RLT430CESD
Kapacita aku (Ah)												
Příkon (W)	36V / 2.6Ah	18V / 1.3Ah	18V / Nulová verze	18V / 2.5Ah	18V / 2.0Ah	350W	500W	600W	800W	26	25.4	30
Motor (cm³)												
Šířka řezu (cm)	33	25	33	25/30	25/30	25	27	30	38	43	43	43
Podávání struny	Automatické podávání	Automatické podávání	Rázová hlava	Automatické podávání	Automatické podávání	Rázová hlava	Automatické podávání	Automatické podávání	Rázová hlava	Fixed line	Reel-Easy™	Rázová hlava
Hmotnost (kg)	2.8	1.3	3.3	2.3	2.8	1.8	-	-	4.6	4	5.5	5.6
Obj.č.	5133002107	5133003723	5133003651	5133003709	5133003710	5133002789	5133003639	5133003641	5133002502	5133002354	5133002535	5133002546

Křovinořezy

Režim	RBC36X26B	OBC1820B	RBC1226I	RBC254SBSO	RBC430SBD	RBC52FSBOS
Kapacita aku (Ah)						
Příkon (W)	36V / 4.0Ah	18V / Nulová verze	1200W	25.4	30	52
Motor (cm³)						
Záběr nože (cm)	26	20	26	46	46	46
Záběr struny (cm)	30	30	38	46	46	46
Průměr struny (mm)	1.65	1.6	-	2.4	2.4	2.4
Hmotnost (kg)	3.78	1.65	5.2	5.4	6	8.9
Obj.č.	5133001813	5133002619	5133002506	5133002537	5133002548	5133002545

Plotostříhy

Režim	RHT36C60R15	OHT1850H	OHT1845	RHT1855R40F	RHT1851R20F	OHT1850X	OPT1845	RHT4550	RHT5655RS	RHT6560RL	RHT7565RL	RPT4545E	RHT2660R	RHT25X60RO
Kapacita aku (Ah)														
Příkon (W)	36V / 1.5Ah	18V / Nulová verze	18V / Nulová verze	18V / 4.0Ah	18V / 2.0	18V / Nulová verze	18V / Nulová verze	450W	550W	650W	750W	450W	26	25.4
Motor (cm³)														
Max. šíře stříhu (mm)	26	22	18	22	22	16	18	20	26	30	34	20	28	32
Délka lišty (cm)	60	50	45	55	50	50	450	50	55	60	65	45	60	60
Hmotnost (kg)	3.25	2.5	2.0	2.8	2.7	3.2	4.2	2.4	3.7	4.3	4.4	4.1	5.1	5.1
Obj.č.	5133002570	5133003657	5133003654	5133003717	5133003714	5133001249	5133002523	5133002793	5133003643	5133002123	5133002125	5133002226	5133001838	5133002549

Referenční tabulky

Řetězová pily

Model	RCS36X3550HI	OCS1830	RCS1935	RCS2340	RCS3835T	RCS4235B	RCS5133CB
Kapacita aku (Ah)							
Příkon (W)	36V/5.0Ah	18V / Nulová verze	1900W	2300W	37.2	42	51
Motor (cm³)							
Délka lišty (cm)	35	30	35	40	35	35	33
Rychlost řetězu (m/s)	21	10	15	16	23.8	23.8	22.2
Napínání řetězu bez použití nářadí	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne
Hmotnost (kg)	5.5	3.2	5.4	5.7	4.6	4.7	5.3
Obj.č.	5133002180	5133002829	5133002184	5133002186	5133002386	5133001880	5133001860

Prořezávací pily

Model	OPP1820	RPP750S
Kapacita aku (Ah)		
Příkon (W)	18V/Nulová verze	750W
Motor (cm³)		
Délka lišty (cm)	20	20
Rychlost řetězu (m/s)	5.5	10
Napínání řetězu bez použití nářadí	Ne	Ne
Hmotnost (kg)	4.2	3.8
Obj.č.	5133001250	5133002228

Fukary a vysavače

Model	RBL36JB	RBV36B	OBV18	OBL18JB	OBL1820H	RBV3000CSV	RBV3000CESV	RBV26B	RBL26BP	RBL42BP
Kapacita aku (Ah)										
Příkon (W)	36V / Nulová verze	36V / Nulová verze	18V / Nulová verze	18V / Nulová verze	18V / Nulová verze	3000W	3000W	26	26	42
Motor (cm³)										
Rychlost vzduchu (km/hod)	160	238	250	160	250	375	375	325	290	298
Průtok vzduchu (m³/min)	7.8	12.85	5.6	7.9	2.8	14	16	12	11	14.4
Hmotnost (kg)	2.5	2.38	3.6	1.7	1.7	4.2	5.1	4.3	5.5	8.2
Obj.č.	5133002342	5133002524	5133003661	5133003662	5133002340	5133002188	5133002190	5133002353	5133001815	5133001879

Tlakové myčky

Model	RPW36120HI	RPW3200Y
Kapacita aku (Ah)		
Příkon (W)	36V / Nulová verze	190
Motor (cm³)		
Připojení trysky	Rychlospojka	Rychlospojka
Pracovní tlak (bar)	120	220
Hmotnost (kg)	12	29
Obj.č.	5133002832	5133003669

Ruční nářadí

Model	OLP1832BP	OLP1832B	OGS1822
Kapacita aku (Ah)			
Příkon (W)	18V / Nulová verze	18V / Nulová verze	18V / Nulová verze
Motor (cm³)			
Typ nože	Dvoubřité	Dvoubřité	Vyměnitelná lišta plotostříhu a nůžek
Max. šíře stříhu (mm)	32	32	10
Hmotnost (kg)	3.7	4.5	1.12
Obj.č.	5133002843	5133002842	5133002830

Ostatní

Model	RST36B51	OWS1880	OSS1800	OBR1800	RCP1225	RSH2545B	RSH2845T	RLS4A	RLS5A	RFT254
Kapacita aku (Ah)										
Příkon (W)	36V / Nulová verze	18V / Nulová verze	18V / Nulová verze	18V / Nulová verze	1150W	2500W	2800W	1500W	2200W	25.4
Motor (cm³)										
Hmotnost (kg)	16.9	1.45	1.9	1.9	13.6	13.4	28.8	45.5	50	9.7
Obj.č.	5133002520	5133002676	5133003729	5133003730	5133002388	5133002512	5133002351	5133001698	5133001700	5133002173

Příslušenství

Křovinořezy/vyžínače

RAC108 Záběr nože 20 cm pro křovinořezy RBC30/RBC254/ RBC430/RBC52/ RBC1020/OBC1820B Obj.č. 5132002650	RAC106 QUICK LINE PRO, kompletní hlava se strunami 2,7 mm (10 kusů) RBC40SB / RBC52SB Obj.č. 5132002643	RAC113 Pro Cut II, kompletní hlava se strunami 2,7 mm (10 kusů) RLT30 / RBC30 / RLT430 / RBC430 / RBC254 / RFT254 / RBC52 Obj.č. 5132002577
--	---	---

RAC115 Reel Easy™ strunová hlava se 2,4 mm struny RLT26 / RLT30 / RBC30 / RLT430 / RBC430 Obj.č. 5132002578	LTA036 Žací struny - vlákná 20 kusů v trubce PRO CUT II or QUICK LINE PRO cutiing heads. Obj.č. 5132000087
---	--

RAC136 Odstraňovací nůž pro XT a LT4 křovinořezy. 26T, Ø200mm, Ø25.4mm Fits RBC52FSBBS / RBC42/ RBC52 Obj.č. 5132002763	RAC137 Ochranný kryt pro čištění pilového kotouče - 26 zubů Fits RBC52FSBBS / RBC42/ RBC52 Obj.č. 5132002764
---	--

Řetězové pily

RAC234 20 cm řetěz - prořezávací pila OPP1820, RPP1820Li Obj.č. 5132002588 RAC211 20 cm lišta - prořezávací pila RPP720, RPP1820 Obj.č. 5132002573 RAC247 35 cm lišta RCS1835 / RCS1935 Obj.č. 5132002782 RAC227 30 cm řetěz OCS1830, RCS18X3050, RCS36 Obj.č. 5132002436 CSA038 20 cm lišta APR03, APR04, RXP01, OCS1825 Obj.č. 5132000062	RAC235 20 cm lišta - prořezávací pila OPP1820, RPP1820Li Obj.č. 5132002589 RAC243 20 cm lišta - prořezávací pila RPP750E,RPP750S Obj.č. 5132002716 RAC250 40 cm řetěz RCS2040 / RCS2340 Obj.č. 5132002785 RAC226 30 cm lišta OCS1830, RCS18X3050, RCS36 Obj.č. 5132002486 RAC241 35 cm lišta RCS36X3550HI, RCS36B35HI Obj.č. 5132002711	RAC224 40 cm řetěz - řetězová pila RPP750E, RPP750S, RPP720 Obj.č. 5132002717 RAC248 35 cm řetěz RCS1835 / RCS1935 Obj.č. 5132002783 RAC249 40 cm lišta RCS2040 / RCS2340 Obj.č. 5132002784 RAC242 35 cm řetěz RCS36X3550HI, RCS36B35HI Obj.č. 5132002712
---	---	--

Další

RPA1822 Násada k nůžkám na trávu/plotostříhu ONE+ Kompatibilní se všemi značkami Obj.č. 5132003300	RAC311 Univerzální kartáč na křovinořezy Pomáhá odstraňovat odřezky a promazávat nože vašeho křovinořezu, a bránit tak jejich znehodnocení. Jednoduše naplňte připravenou nádržku olejem Ryobi (RAC312), stiskněte pumpičku a přejíždějte kartáčem po nožích křovinořezu a současně jej promazávejte. Obj.č. 5132002864
--	---

Strunové sekačky

RAC124 Kryt, strunová hlava se 1,6 mm struny OLT18/RLT18 Obj.č. 5132002433 RAC142 3x strunová hlava se 2,0 mm struny RLT36 Obj.č. 5132002769	RAC125 3x strunová hlava se 1,6 mm struny OLT18/RLT18 Obj.č. 5132002434 RAC143 Strunová hlava se 2,0 mm struny RLT36 Obj.č. 5132002770
Fits: RBC254/RBC26/RBC30/RBC38/RBC42/RBC430/RBC52/ RBC36X26 Obj.č. 5132002668	
RAC114 Jednostrunová hlava 1,6 mm RBC36X26/ RBC18X20B4/ OBC1820B Obj.č. 5132002669	RAC141 Hlava s plastovými noži pro strunové vyžínače (sada 2ks) RLT4125/RLT5027/RLT6030/ RLT5127/RLT6130 Obj.č. 5132002772

Řetězové pily

RAC245 35 cm lišta RCS3835T Obj.č. 5132002789 RAC210 35 cm lišta RCS3535A/CA/C2/CB, RCS4235B Obj.č. 5132002572 RAC212 40 cm lišta RCS4040A/CA/CB, RCS4240B Obj.č. 5132002574	RAC221 35 cm řetěz RCS3535A/CA/CB, RCS4235B, RCS3835T. Obj.č. 5132002636 RAC222 40 cm řetěz RCS4040A/CA/CB Obj.č. 5132002635 RAC237 33 cm řetěz RCS5133C/-CB Obj.č. 5132002631
--	--

Žací struna – Universal

RAC100 15 m x 1,2 mm struna Kompatibilní se: všemi značkami Obj.č. 5132002637	RAC101 Struna pro univerzální použití 15 m x 1,6 mm Kompatibilní se: všemi značkami Obj.č. 5132002638	RAC102 15 m x 2,0 mm struna Kompatibilní se: všemi značkami Obj.č. 5132002639	RAC103 Struna pro univerzální použití 50 m x 2,0 mm Kompatibilní se: všemi značkami Obj.č. 5132002640	RAC104 Struna pro univerzální použití 15 m x 2,4 mm Kompatibilní se: všemi značkami Obj.č. 5132002641	RAC105 50 m x 2,4 mm struna Kompatibilní se: všemi značkami Obj.č. 5132002642
---	---	---	---	---	---

Strunové sekačky

RAC140 2,4 mm struna RLT3023 Obj.č. 5132002767 RAC110 2x cívka. 2 x 3,1 m modrá pletená struna na cívku. Průměr struny 1,5 mm RLT4025 Obj.č. 5132002775 RAC122 Strunová hlava se 1,5 mm struny, kryt RLT4027, RLT4125, RLT5027, RLT6030, RLT5127, RLT6130 Obj.č. 5132002670	RAC118 Strunová hlava se struny 1,2 mm RLT3025F, RLT3025S, RLT312, RLT3125, RLT3525 Obj.č. 5132002590 RAC109 2x strunová hlava se struny 1,5 mm RLT5030S Obj.č. 5132002645 RAC123 3x strunová hlava se struny 1,5 mm RLT4027, RLT4125, RLT5027, RLT6030, RLT5127, RLT6130 Obj.č. 5132002671	RAC119 3x strunová hlava se struny 1,2 mm RLT3025F, RLT3025S, RLT3123, RLT3125, RLT3525 Obj.č. 5132002591 LTA026 Cívka + struna 1,5 mm RLT6038EX Obj.č. 5132000083 LTA025 Kompletní hlava RLT6038EX Obj.č. 5132000154 RAC120 Strunová hlava RLT7038, RLT1038, RLT1238, RLT8038, RLT1238I Obj.č. 5132002592 RAC1392 Hlava s plastovými noži pro strunové vyžínače (sada 2ks) Kompatibilní se všemi akumulátorovými strunovými sekačkami RLT1825Li/RLT1831H3/OLT1825/OLT1831/RLT1830Li/ RLT36/RLT36C3325/RLT36C33 Obj.č. 5132003565
---	---	---

Příslušenství sekačky na trávu

RAC420 33 cm náhradní nůž RLM13E33S, RLM12E33H, RLM13E33SPK9, RLM13E33H Obj.č. 5132002771 RAC421 40 cm náhradní nůž RLM18E40H, RLM18E40S, RLM19E40H Obj.č. 5132002773 RAC413 33 cm náhradní nůž OLM1834H, RLM18C34H25, RLM18C34H225 Obj.č. 5132002766 RAC404 40 cm náhradní nůž RLM3640LI/LI2, OLM1840H & RLM18X40 Obj.č. 5132002438	RAC414 36 cm náhradní nůž RLM15E36H, RLM15E36S, RLM16E36H Obj.č. 5132002718 RAC431 33 cm nůž pro sekačky na trávu OLM1833H, RLM18X33H40, RLM18X33S40, RLM18X33H50 Obj.č. 5132002805 RAC432 36 cm nůž pro sekačky na trávu OLM1836, OLM1836H, RLM18C36H25, RLM18C36H225 Obj.č. 5132002806 RAC412 Náhradní nůž 46 cm pro sekačku na trávu RLM36X46L50HI (36 volt) Obj.č. 5132002695	RAC400 46 cm náhradní nůž RLM4617SM/RLM140SP/ HP/SPA, RLM4614, RLM46140, RLM46175S/SO. Obj.č. 5132002275 RAC407 52 cm náhradní nůž RLM5217SM, RLM5219SME, RLM5219SM Obj.č. 5132002447 RAC409 Náhradní nůž 53 cm pro sekačku na trávu RLM53175S, RLM5317SME, RLM5319SME, RLM53190SV, RLM53190VV Obj.č. 5132002632 RAC403 Mulčovací sada RLM4617SM/RLM140SP/ HP/SPA & RLM4614. Obj.č. 5132002431	RAC410 Náhradní nůž 51 cm pro sekačku na trávu RLM1451ME Obj.č. 5132002633 RAC408 Nůž pro sekačky na trávu 52 cm RLM4852L (48 volt) Obj.č. 5132002448 RAC411 Náhradní nůž 56 cm pro sekačku na trávu RLM1956ME Obj.č. 5132002634
---	--	---	--

RYOBI®

TECHTRONIC INDUSTRIES
EASTERN EUROPE Sp. z o.o.
17 Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa
Tel.: +420 2 288 84699
E-mail: kancelar@tti-emea.com
www.cz.ryobitools.eu

Razítko prodejce:

Zákaznický servis Ryobi®:
Czech: +420 2 288 84699



*Registraci je nutné provést do 30 dní od data nákupu. Registrace je nutná k prodloužení evropské záruky na 3 roky. Navštivte naši webovou stránku www.ryobitools.eu, kde najdete podrobné informace o záručních podmínkách a registraci k prodloužení. Tato záruka je platná v Evropské unii, Švýcarsku, na Islandu, v Norsku, Lichtenštejnsku, Turecku a Rusku. Nacházíte-li se v jiné oblasti, obraťte se na autorizovaného prodejce Ryobi® pro bližší informace ohledně záruky.

**Tato nabídka nezahrnuje žádné benzínové nářadí, na které se vztahuje dvouletá záruka Ryobi bez registrace.

MEMBER OF



DESIGNED TO DO MORE

