HITACHI
Inspire the Next

ACCESSORIES CATALOG 2015-2016

OBSAH

Společnost odpovídající za nářadí

Hitachi Koki Co. Ltd. je samostatným členem všestranně diverzifikované skupiny Hitachi od roku 1948. Její pozice společnosti specializované na výrobu elektrického nářadí přináší významný prospěch jejím zákazníkům, kteří získávají okamžitý přístup k nejnovějším technologiím v metalurgii, konstrukci motorů a elektronice.

Vývoj a výrobu svého příslušenství realizuje firma Hitachi ve spolupráci se svými předními dodavateli. Tím je zajištěna nezávislost firmy na trhu a současně i možnost výběru při vývoji příslušenství.

	SDS-PLUS VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA, 4 BŘITY Ø5 – 16 MM	6
	SDS-PLUS VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA, 4 BŘITY Ø18 - 22 MM	10
	SDS-PLUS VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA, 2 BŘITY	11
	SDS-PLUS VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA, POLOPROFESIONÁLNÍ	18
	SDS-MAX VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA, 2 BŘITY Ø12 - 15 MM	22
	SDS-MAX VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA, 4 BŘITY Ø16- 52 MM	23
	SDS-MAX VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA, POLOPROFESIONÁLNÍ	25
	SDS-MAX VRTÁKY DO BETONU - TCT	26
	VRTÁKY 13 MM PRO VRTACÍ KLADIVA ŠESTIHRAN	28
	VRTÁKY 19 MM PRO VRTACÍ KLADIVA ŠESTIHRAN	29
	VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA S DRÁŽKOU	30
	VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA VRTÁKY S DUTÝM JÁDREM	31
	VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA VRTACÍ SYSTÉM VARIA	32
	VRTÁKY DO ZDIVA	33
	UNIVERZÁLNÍ VRTÁKY	35
	VRTÁKY NA KOV HSS-G DIN 338 HSS-CO DIN 338	37
	JÁDROVÉ VRTÁKY NA KOV	49
	CV VRTÁKY DO DŘEVA	55
	SPIRÁLOVÉ VRTÁKY DO DŘEVA	57
	PLOCHÉ VRTÁKY DO DŘEVA	60
	PILOVÉ VRTACÍ KORUNKY	63
	PILOVÉ VRTACÍ KORUNKY S KARBIDOVÝM HROTEM	67
	DIAMANTOVÉ VRTÁKY NA OBKLADAČKY	69
	METLY K MÍCHADLU	71
	SKLÍČIDLA NA VRTÁKY	73
	SEKÁČE	76
	RÁZOVÉ BITY	83
	BITY	85
	SADY BITŮ	89
	NÁSTAVCE PRO NÁRAZOVÉ RUKOJETI	93
	DIAMANTOVÉ KOTOUČE	99
	ŘEZNÉ A BRUSNÉ KOTOUČE	105
	FRÉZY PRO PŘÍMÉ BRUSKY	111
	KARTÁČE	115
	PILOVÉ KOTOUČE	119
	PLÁTKY PRO PŘÍMOČARÉ PILY	125
	PLÁTKY PRO PILY OCASKY	133
	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MULTITOOL	141
	NOŽE PRO HOBLÍKY	150
	FRÉZY PRO HORNÍ FRÉZKY	151
	BRUSNÉ PAPÍRY	157
	LEŠTICÍ KOTOUČE	164
	PŘÍSLUŠENSTVÍ K VYSAVAČŮM	165
	ŠROUBY PRO RYCHLOŠROUBOVÁKY	171
	HŘEBÍKY	173
	SPONY	177
	OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	178
	OCHRANNÉ BRÝLE A UŠNÍ ŠPUNTY	179
	RESPIRÁTORY	181
	OCHRANNÉ RUKAVICE	182
	OCHRANA HLAVY	183
	BEZPEČNOSTNÍ OBUV	184
	OCHRANNÝ ODĚV	186
	MAZIVA	190
	KANYSTRY	192
	PILOVÉ ŘETĚZY	193
	PILNÍKY	195
	STRUNOVÉ HLAVY	197
	HLINÍKOVÁ STRUNOVÁ HLAVA	198
	STRUNY	199
	PŮDNÍ VRTÁKY	202
	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSOKOTLAKÉ MYČKY	203
	ZAHRADNÍ NÁŘADÍ	205
	INDEX	209

HITACHI
Inspire the Next

HITACHI PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kvalita bez ústupků

Po desetiletí je firma Hitachi známa inovativním programem svých nástrojů. Prostřednictvím rozsáhlého programu výzkumu a vývoje jsou vyvíjeny nejnovější technologie a dále uplatňovány při vývoji nových aplikací pro své nástroje. Díky vynikajícím výrobním možnostem se nástroje vyrábějí a montují v nejvyšší kvalitě. V kombinaci s celosvětovou distribuční sítí může firma Hitachi nabízet vynikající výrobek pro profesionální koncové uživatele.

Ale nikdo jiný než Hitachi nechápe lépe, že k dosažení dobrého konečného výsledku nestačí pouze vynikající nářadí, ale rovněž kompletní řada příslušenství. Kvalitu Hitachi nástrojů optimalizuje pouze využívání co nejkvalitnějšího příslušenství. Je to kombinace dobře sladěných nástrojů k dosažení optimálního výsledku.

Vývoj a výrobu svého příslušenství realizuje firma Hitachi ve spolupráci se svými předními dodavateli. Tím je zajištěna nezávislost firmy na trhu a současně i možnost výběru při vývoji příslušenství.

To se odráží v v plném rozsahu v širokém sortimentu nejvyšší kvality s velkým inovativním charakterem za konkurenceschopné tržní ceny. Hitachi, jako nezávislý dodavatel, denně hledá nová a inovativní řešení, která jako profesionál potřebujete. Výrobky, které ulehčují práci, mají delší životnost a dávají lepší výsledky.
Cílem firmy Hitachi je rozvíjet komplexní program kompatibilní s nářadím Hitachi. V případě potřeby se navrhují vícenásobné úrovně kvality, aby se zajistilo vhodné řešení jak pro intenzivní, tak i méně intenzivní použití.

Cílem firmy Hitachi je rozvíjet komplexní program kompatibilní s nástroji Hitachi. V případě potřeby se navrhují vícenásobné úrovně kvality, aby se zajistilo vhodné řešení jak pro intenzivní, tak i méně intenzivní použití.

PROLINE VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA

SDS-PLUS

Proline vrtáky pro vrtací kladiva

Vrtáky do betonu od Hitachi jsou vyráběny v nejmodernější a dobře vybavené továrně v Německu. Jsou speciálně vyvinuty pomocí nejdokonalejších počítačových programů a splňují nejvyšší nároky na výkonnost a životnost. Je to nepřetržitý proces, protože práce na zdokonalování produktů Hitachi probíhají každý den. Pro vrtačky, vrtací a bourací kladiva byla vyvinuta kompletní řada příslušenství, která umožňuje dříve neuskutečnitelné aplikace a snižuje výdaje ze vždy napjatých rozpočtů.

Vrtáky s příklepem

Vrtáky do betonu jsou k dispozici v pěti modelech včetně SDS-Plus pro běžná vrtací kladiva, SDS-Max pro vrtáky do větších vrtacích kladiv a 13 mm šestihranu, 19 mm šestihranu a drážkové. Všechny tyto vrtáky splňují požadavky na nejvyšší stupeň výkonu a trvanlivosti vrtáků. Byl ustaven nový standard a vy, jako uživatelé, těžíte ze všech výhod, například nízkých nákladů na vyvrtání díry. Přínosem je také snadnost práce. Delší životnost, lepší výkon a vyšší rychlost vrtání. To jsou přednosti, kterými se jedinečné vrtáky Hitachi liší od ostatních a které dávají vašemu nářadí více síly.

Certifikát PGM

SDS vrtáky Hitachi pro vrtací kladiva a příklepové vrtačky nesou značku shody od Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e. V. (PGM), díky které jsou nejvhodnější pro bezpečnou instalaci kotevních prvků do betonu a zdiva. Jejich tolerance jsou přizpůsobeny kovovým kotvám, lepeným kotvám a hmoždinkám s ETA (Evropský technický souhlas). To neplatí pro vrtáky bez značky TGM. Jejich použití může ovlivnit bezpečnost a spolehlivost kotvení.
Vrtáky s touto značkou splňují přísná kritéria, týkající se průměru hrotu z tvrdého kovu, jeho symetrického pájení a vystředěnosti. Pomocí vrtáků, vlastnících tento certifikát, uživatelé vrtají geometricky přesné díry, provádí řádné ukotvení a tím dosahují nejlepších výsledků.

Tři modely SDS-Plus

Firma Hitachi uspořádala kompletní sestavu vrtáků SDS-Plus do tří různých úrovní podle kvality a ceny. Takto se Hitachi snaží napomoci každému koncovému uživateli, od profesionálů po příležitostné uživatele. Záleží na koncovém uživateli, která kvalita a cena mu vyhovuje. V následující tabulce najdete přehled výhod, které poskytuje každá skupina vrtáků z pohledu jejich nejdůležitějších charakteristik.

	PROFI, 4 BŘITY	PROFI, 2 BŘITY	POLOPROFI, 2 BŘITY
Hrot z tvrdokovu			
Vodícíhrot z tvrdokovu	ano	ano	ne
Konstrukce s drážkou	4-spirálové	s více drážkami	standard
Pro tyčovou výztuž	doporučeno	vhodný	ne
Rozměrová přesnost	***	**	*
Rychlost vrtání	**	***	*
Životnost	***	**	*
Absorpce vibrací	***	**	*
Přenos síly	***	***	*
PGM uděleno	ano	ano	ano
Vhodné pro el. nářadí	2-4 kg	2-4 kg	2-4 kg
Aplikace	Vhodný pro uživatele, kteří požadují dlouhou životnost a vrtají do výztuží a kamenů ve tvrdém betonu. Vyšší cena přináší úsporu nákladů na vrtání jedné díry	Vhodný pro průměrné uživatele, kteří chtějí používat vrtáky na středně tvrdý materiál	Vhodný pro příležitostného uživatele, který upřednostňuje cenu před trvanlivostí a rychlostí vrtání nebo kvůli jeho použití

HITACHI
Inspire the Next

VRTÁKY PROLINE PRO VRTACÍ KLADIVA

SDS-PLUS, 4 BŘITY, Ø 5-15 MM



Poslední generace vrtáků Hitachi s upínáním SDS-Plus a čtyřmi břity je určena náročným uživatelům, kteří požadují maximální výkon při vrtání. Tento dynamický design s lepšími pracovními vlastnostmi vede k prodloužené životnosti, výrazně rychlejšímu vnikání a pohodlnějšímu vrtání.
Symetrická hlava se čtyřmi břity zajišťuje hladké a plynulé vnikání do materiálu a vytvoření dokonale kulatých otvorů.

Speciální geometrie spirály se 4 zářezy zajišťuje:
- řádné odvedení materiálu z vrtání
- snižuje nežádoucí vibrace
- extrémní odolnost vůči deformacím zkroucením
- umožňuje maximální přenos síly ze stroje do břitu vrtáku
- snižuje hlučnost

To má za následek o 50 % delší životnost ve srovnání s běžným dvoubřitovým vrtákem.
V případě, kdy uživatel narazí na betonářskou výztuž, design se čtyřmi břity zajišťuje plynulý kontakt a snižuje riziko ulomení hlavy. Speciální nastavení vidiové hlavy zajišťuje maximální oporu při nárazu na tyčovou výztuž a optimální absorpci sil uvolněných během vrtání.

SDS-PLUS VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA, 4 BŘITY

Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
5	110	50	1	1	752781	8717574013177
5	160	100	1	1	752782	8717574013184
5,5	110	50	1	1	752783	8717574013191
5,5	160	100	1	1	752784	8717574013207
6	110	50	1	1	752751	8717574010046
6	160	100	1	1	752752	8717574040053
6	210	150	1	1	752753	8717574010060
6	260	200	1	1	752754	8717574010077
6	310	250	1	1	752755	8717574010084

SDS-PLUS VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA, 4 BŘITY

Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
6,5	160	100	1	1	752756	8717574010091
6,5	210	150	1	1	752757	8717474010107
6,5	260	200	1	1	752758	8717574010114
6,5	310	250	1	1	752759	8717574010121
7	110	50	1	1	752760	8717574010138
7	160	100	1	1	752761	8717574010145
8	110	50	1	1	752762	8717574010152
8	160	100	1	1	752763	8717574010169
8	210	150	1	1	752764	8717574010176
8	260	200	1	1	752765	8717574010183
8	310	250	1	1	752786	8717574017519
8	460	400	1	1	752741	8717574023879
9	160	100	1	1	752749	8717574029277
9	260	200	1	1	752731	8717574030488
10	110	50	1	1	752766	8717574010190
10	160	100	1	1	752767	8717574010206
10	210	150	1	1	752768	8717474010213
10	260	200	1	1	752769	8717574010220
10	310	250	1	1	752770	8717574010237
10	450	400	1	1	752771	8717574010244
10	600	550	1	1	752742	8717574023886
10	1000	950	1	1	752787	8717574017526
11	160	100	1	1	752732	8717574030495
11	210	150	1	1	752733	8717574030501
11	260	200	1	1	752734	8717574030518
11	310	250	1	1	752735	8717574030525
12	160	100	1	1	752772	8717574010251
12	210	150	1	1	752773	8717574010268
12	260	200	1	1	752774	8717574010275
12	310	250	1	1	752775	8717574010282
12	450	400	1	1	752776	8717574010299
12	600	550	1	1	752743	8717574023893
12	1000	950	1	1	752788	8717574017533
13	160	100	1	1	752736	8717574033762
13	210	150	1	1	752737	8717574033779
13	260	200	1	1	752738	8717574033786
13	310	250	1	1	752739	8717574033793
14	160	100	1	1	752777	8717574010305
14	210	150	1	1	752778	8717574010312
14	260	200	1	1	752785	8717574013214
14	310	250	1	1	752779	8717574010329
14	450	400	1	1	752780	8717574010336
14	600	550	1	1	752744	8717574023909
14	1000	950	1	1	752789	8717574017540
15	160	100	1	1	752745	8717574023916
15	210	160	1	1	752746	8717574023923
15	260	200	1	1	752747	8717574023930
15	450	400	1	1	752748	8717574023947
16	160	100	1	1	752791	8717574017557
16	210	150	1	1	752792	8717574017564
16	260	200	1	1	752793	8717574017571
16	310	250	1	1	752794	8717574017588
16	450	400	1	1	752795	8717574017595
16	600	550	1	1	752797	8717574023954
16	1000	950	1	1	752796	8717574017601

HITACHI
Inspire the Next

SDS-PLUS VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA, 4 BŘITY - MULTIBALENÍ

10x

Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
5	110	50	10	1	752901	8717574041385
5	160	100	10	1	752902	8717574041392
5,5	110	50	10	1	752903	8717574041408
5,5	160	100	10	1	752904	8717574041415
6	110	50	10	1	752905	8717574041422
6	160	100	10	1	752906	8717574041439
6	210	150	10	1	752907	8717574041446
6	260	200	10	1	752908	8717574041453
6,5	160	100	10	1	752909	8717574041460
6,5	210	150	10	1	752910	8717574041477
6,5	260	200	10	1	752911	8717574041484
7	110	50	10	1	752912	8717574041491
7	160	100	10	1	752913	8717574041507
8	110	50	10	1	752914	8717574041514
8	160	100	10	1	752915	8717574041521
8	210	150	10	1	752916	8717574041538
8	260	200	10	1	752917	8717574041545
8	310	250	10	1	752918	8717574041552
9	160	100	10	1	752919	8717574041569
9	260	200	10	1	752920	8717574041576
10	110	50	10	1	752921	8717574041583
10	160	100	10	1	752922	8717574041590
10	210	150	10	1	752923	8717574041606
10	260	200	10	1	752924	8717574041613
10	310	250	10	1	752925	8717574041620
11	160	110	10	1	752926	8717574041637
11	210	160	10	1	752927	8717574041644
12	160	110	10	1	752928	8717574041651
12	210	160	10	1	752929	8717574041668
12	260	210	10	1	752930	8717574041675
12	310	260	10	1	752931	8717574041682
14	160	110	10	1	752932	8717574041699
14	210	160	10	1	752933	8717574041705
14	260	210	10	1	752934	8717574041712
14	310	260	10	1	752935	8717574041729

SDS-PLUS VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA, 4 BŘITY - MULTIBALENÍ

25x

Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
5	110	50	25	1	752941	8717574041743
5	160	100	25	1	752942	8717574041750
5,5	110	50	25	1	752943	8717574041767
5,5	160	100	25	1	752944	8717574041774
6	110	50	25	1	752945	8717574041781
6	160	100	25	1	752946	8717574041798
6	210	150	25	1	752947	8717574041804
6	260	200	25	1	752948	8717574041811
6,5	160	100	25	1	752949	8717574041828
6,5	210	150	25	1	752950	8717574041835
6,5	260	200	25	1	752951	8717574041842
7	110	50	25	1	752952	8717574041859
7	160	100	25	1	752953	8717574041866
8	110	50	25	1	752954	8717574041873
8	160	100	25	1	752955	8717574041880
8	210	150	25	1	752956	8717574041897
8	260	200	25	1	752957	8717574041903
8	310	250	25	1	752958	8717574041910
9	160	100	25	1	752959	8717574041927
9	260	200	25	1	752960	8717574041934
10	110	50	25	1	752961	8717574041941
10	160	100	25	1	752962	8717574041958
10	210	150	25	1	752963	8717574041965
10	260	200	25	1	752964	8717574041972
10	310	250	25	1	752965	8717574041989

SDS-PLUS VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA, 4 BŘITY - SADY

	Obsah	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	4 ks 6 x 160 mm 8 x 160 mm 10 x 160 mm 12 x 160 mm	4	1	752750	8717574010343
	7 ks 5 x 110 mm 6 x 110 mm 8 x 110 mm 6 x 160 mm 8 x 160 mm 10 x 160 mm 12 x 160 mm	7	1	752790	8717574013221

HITACHI
Inspire the Next

VRTÁKY PROLINE PRO VRTACÍ KLADIVA

SDS-PLUS, 4 BŘITY, Ø 18-32 MM



V návaznosti na mimořádně úspěšný vývoj SDS-Plus se 4 břity až do průměru 16 mm se dále vyvíjejí také SDS-Plus vrtáky větších velikostí. Vychází ze základních technických konstrukčních specifikací malých velikostí, které jsou ideální pro náročné uživatele. Tedy využitím stejné symetrické 4 chodové spirály a vynikající destička z tvrdého kovu s vysoce účinnými břity. V této sérii vrtáků již není křížová karbidová vložka, ale 4 břity tvoří destička hlavy se dvěma postranními hranami z tvrdého kovu v úhlu 90°.

SDS-PLUS VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA, 4 BŘITY

Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
18	250	200	1	1	752218	8717574026245
18	450	400	1	1	752219	8717574026252
20	250	200	1	1	752220	8717574026269
20	450	400	1	1	752221	8717574026276
22	250	200	1	1	752222	8717574026283
22	450	400	1	1	752223	8717574026290
24	250	200	1	1	752224	8717574026306
24	450	400	1	1	752225	8717574026313
25	250	200	1	1	752226	8717574026320
25	450	400	1	1	752227	8717574026337
28	250	200	1	1	752228	8717574026344
28	450	400	1	1	752229	8717574026351
30	250	200	1	1	752230	8717574026368
30	450	400	1	1	752231	8717574026375
32	450	400	1	1	752232	8717574026382

VRTÁKY PROLINE PRO VRTACÍ KLADIVA

SDS-PLUS, 2 BŘITY



Další úroveň vrtání

SDS-Plus vrtáky se dvěma břity a dvojitou spirálou uspokojí standardy nejvyšší kvality a jsou určené profesionálnímu koncovému uživateli. Jsou odzkoušeny v extrémních podmínkách a osvědčily své nové standardy, co se týče účinnosti a výkonu.

Lámání betonu

Vrták se dvěma břity tvoří centrální vidiová destička, která poskytuje speciální vlastnosti a výhody. Nově navržený vodící hrot s plynulým přechodem do ramenní sekce zajišťuje okamžité bodové vrtání a snadné vedení. Vedle hrotu z tvrdého kovu byly přidány i tři tzv. “silové drtiče”. Nyní se rázová síla přenáší z nářadí na menší povrchy betonu, kde je bodová síla vyšší. Bourací účinek vytváří trhliny ve vrtaném materiálu, a proto výrazně zvyšuje rychlost vrtání.

Přesun odvrtaného materiálu

Po rozbití betonu je nutno dopravit odvrtaný materiál nebo prach z otvoru. Díky kónickému ramenu vario drážky má přední část vrtáku vysokou přepravní kapacitu. Kromě zamezení výbuchu prachu nebo snížení rychlosti vrtání v důsledku ucpané vrtané díry kónické rameno rovněž snižuje tření v otvoru a zvyšuje rychlost vrtání.

Zadní část vrtáku je robustnější a tužší, záda jsou širší. Prvním pozitivním účinkem je lepší přenos energie pro rychlejší vrtání. Za druhé, snižuje se možnost zlomení. Tato speciální spirála také redukuje vibrace; vrtání je méně namáhavé jak pro obsluhu, tak i vrtací kladivo.

Náraz do výztuže

Ocelová výztuž již nepředstavuje problém. Dynamická, dlátová hlava vrtáku proniká rychle do materiálu a současně přivádí odvrtaný materiál do spirály s více drážkami.

Jelikož vyztužené zkosené hrany jsou prodloužené o 35 % ve srovnání s předchozím modelem, boční hrot je nyní chráněn proti poškození v případě kontaktu s tyčovou výztuží. Také se omezuje možnost zaseknutí vrtáku, zvláště u bočních nárazů.

Rychlost a životnost

Všechna tato technická vylepšení nyní vykazují o 12 % vyšší rychlost vrtání než u předchozích SDS-Plus vrtáků.
Hitachi vrtáky:
“Nový standard ve výkonu”.

HITACHI
Inspire the Next

SDS-PLUS VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA, 2 BŘITY

Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
4	110	50	1	1	782401	8717574045116
4	160	100	1	1	782402	8717574045123
4,8	160	100	1	1	782403	8717574045130
5	110	50	1	1	782404	8717574045147
5	140	80	1	1	782405	8717574045154
5	160	100	1	1	782406	8717574045161
5	210	150	1	1	782407	8717574045178
5	260	150	1	1	782408	8717574045185
5	310	250	1	1	782409	8717574045192
5,5	110	50	1	1	782410	8717574045208
5,5	160	100	1	1	782411	8717574045215
5,5	210	150	1	1	782412	8717574045222
5,5	260	200	1	1	782413	8717574045239
5,5	310	250	1	1	782414	8717574045246
6	110	50	1	1	782415	8717574045253
6	160	100	1	1	782416	8717574045260
6	210	150	1	1	782417	8717574045277
6	260	200	1	1	782418	8717574045284
6	310	250	1	1	782419	8717574045291
6	410	350	1	1	782420	8717574045307
6	460	400	1	1	782421	8717574045314
6,5	110	50	1	1	782422	8717574045321
6,5	160	100	1	1	782423	8717574045338
6,5	210	150	1	1	782424	8717574045345
6,5	260	200	1	1	782425	8717574045352
6,5	310	250	1	1	782426	8717574045369
6,5	400	340	1	1	782427	8717574045376
6,5	460	400	1	1	782428	8717574045383
7	110	50	1	1	782429	8717574045390
7	160	100	1	1	782430	8717574045406
7	210	150	1	1	782431	8717574045413
8	110	50	1	1	782432	8717574045420
8	160	100	1	1	782433	8717574045437
8	210	150	1	1	782434	8717574045444
8	260	200	1	1	782435	8717574045451
8	310	250	1	1	782436	8717574045468
8	400	340	1	1	782437	8717574045475
8	460	400	1	1	782438	8717574045482
8	600	550	1	1	782439	8717574045499
8	1000	950	1	1	782440	8717574045505
9	160	100	1	1	782441	8717574045512
9	210	150	1	1	782442	8717574045529
9,5	160	100	1	1	782443	8717574045536
10	110	50	1	1	782444	8717574045543
10	160	100	1	1	782445	8717574045550
10	210	150	1	1	782446	8717574045567
10	260	200	1	1	782447	8717574045574
10	310	250	1	1	782448	8717574045581
10	350	300	1	1	782449	8717574045598
10	450	400	1	1	782450	8717574045604
10	600	550	1	1	782451	8717574045611
10	800	750	1	1	782452	8717574045628
10	1000	950	1	1	782453	8717574045635

SDS-PLUS VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA, 2 BŘITY

Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
11	160	100	1	1	782454	8717574045642
11	210	150	1	1	782455	8717574045659
11	260	200	1	1	782456	8717574045666
11	310	250	1	1	782457	8717574045673
12	160	100	1	1	782458	8717574045680
12	210	150	1	1	782459	8717574045697
12	260	200	1	1	782460	8717574045703
12	310	250	1	1	782461	8717574045710
12	360	300	1	1	782462	8717574045727
12	450	400	1	1	782463	8717574045734
12	600	550	1	1	782464	8717574045741
12	800	750	1	1	782465	8717574045758
12	1000	950	1	1	782466	8717574045765
13	160	100	1	1	782467	8717574045772
13	210	150	1	1	782468	8717574045789
13	260	200	1	1	782469	8717574045796
13	310	250	1	1	782470	8717574045802
14	160	100	1	1	782471	8717574045819
14	210	150	1	1	782472	8717574045826
14	260	200	1	1	782473	8717574045833
14	310	250	1	1	782474	8717574045840
14	450	400	1	1	782475	8717574045857
14	600	550	1	1	782476	8717574045864
14	800	750	1	1	782477	8717574045871
14	1000	950	1	1	782478	8717574045888
15	160	100	1	1	782479	8717574045895
15	210	150	1	1	782480	8717574045901
15	260	200	1	1	782481	8717574045918
15	450	400	1	1	782482	8717574045925
16	160	100	1	1	782483	8717574045932
16	210	150	1	1	782484	8717574045949
16	260	200	1	1	782485	8717574045956
16	310	260	1	1	782486	8717574045963
16	450	400	1	1	782487	8717574045970
16	600	550	1	1	782488	8717574045987
16	800	750	1	1	782489	8717574045994
16	1000	950	1	1	782490	8717574046007
17	210	150	1	1	782491	8717574046014
18	200	150	1	1	782492	8717574046021
18	250	200	1	1	782493	8717574046038
18	300	250	1	1	782494	8717574046045
18	450	400	1	1	782495	8717574046052
18	600	550	1	1	782496	8717574046069
18	1000	950	1	1	782497	8717574046076
19	200	150	1	1	782498	8717574046083
19	450	400	1	1	782499	8717574046090
20	200	150	1	1	782500	8717574046106
20	250	200	1	1	782501	8717574046113
20	300	250	1	1	782502	8717574046120
20	450	400	1	1	782503	8717574046137
20	600	550	1	1	782504	8717574046144
20	1000	950	1	1	782505	8717574046151

HITACHI
Inspire the Next

SDS-PLUS VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA, 2 BŘITY

Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
22	250	200	1	1	782506	8717574046168
22	300	250	1	1	782507	8717574046175
22	450	400	1	1	782508	8717574046182
22	600	550	1	1	782509	8717574046199
22	1000	950	1	1	782510	8717574046205
23	250	200	1	1	782511	8717574046212
23	450	400	1	1	782512	8717574046229
24	250	200	1	1	782513	8717574046236
24	300	250	1	1	782514	8717574046243
24	450	400	1	1	782515	8717574046250
25	250	200	1	1	782516	8717574046267
25	300	250	1	1	782517	8717574046274
25	450	400	1	1	782518	8717574046281
25	600	550	1	1	782519	8717574046298
25	1000	950	1	1	782520	8717574046304
26	250	200	1	1	782521	8717574046311
26	450	400	1	1	782522	8717574046328

SDS-PLUS VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA, 2 BŘITY - MULTIBALENÍ

Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
4	110	50	10	1	782601	8717574046335
4	160	100	10	1	782602	8717574046342
5	110	50	10	1	782603	8717574046359
5	140	80	10	1	782604	8717574046366
5	160	100	10	1	782605	8717574046373
5	210	150	10	1	782606	8717574046380
5	260	200	10	1	782607	8717574046397
5	310	250	10	1	782608	8717574046403
5,5	110	50	10	1	782609	8717574046410
5,5	160	100	10	1	782610	8717574046427
5,5	210	150	10	1	782611	8717574046434
5,5	260	200	10	1	782612	8717574046441
6	110	50	10	1	782613	8717574046458
6	160	100	10	1	782614	8717574046465
6	210	150	10	1	782615	8717574046472
6	260	200	10	1	782616	8717574046489
6	310	250	10	1	782617	8717574046496
6,5	110	50	10	1	782618	8717574046502
6,5	160	100	10	1	782619	8717574046519
6,5	210	150	10	1	782620	8717574046526
6,5	260	200	10	1	782621	8717574046533
6,5	310	250	10	1	782622	8717574046540
7	110	50	10	1	782623	8717574046557
7	160	100	10	1	782624	8717574046564
7	210	150	10	1	782625	8717574046571
8	110	50	10	1	782626	8717574046588
8	160	100	10	1	782627	8717574046595
8	210	150	10	1	782628	8717574046601
8	260	200	10	1	782629	8717574046618
8	310	250	10	1	782630	8717574046625
9	160	100	10	1	782631	8717574046632
9	210	150	10	1	782632	8717574046649
9,5	160	100	10	1	782633	8717574046656
10	110	50	10	1	782634	8717574046663
10	160	100	10	1	782635	8717574046670
10	210	150	10	1	782636	8717574046687
10	260	200	10	1	782637	8717574046694
10	310	250	10	1	782638	8717574046700
11	160	100	10	1	782639	8717574046717
11	210	150	10	1	782640	8717574046724
11	260	200	10	1	782641	8717574046731
11	310	250	10	1	782642	8717574046748
12	160	110	10	1	782643	8717574046755
12	210	160	10	1	782644	8717574046762
12	260	210	10	1	782645	8717574046779
12	310	260	10	1	782646	8717574046786

HITACHI
Inspire the Next

SDS-PLUS VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA, 2 BŘITY - MULTIBALENÍ

Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
4	110	50	25	1	782651	8717574046793
4	160	100	25	1	782652	8717574046809
5	110	50	25	1	782653	8717574046816
5	140	80	25	1	782654	8717574046823
5	160	100	25	1	782655	8717574046830
5	210	150	25	1	782656	8717574046847
5	260	200	25	1	782657	8717574046854
5,5	110	50	25	1	782658	8717574046861
5,5	160	100	25	1	782659	8717574046878
5,5	210	150	25	1	782660	8717574046885
5,5	260	200	25	1	782661	8717574046892
6	110	50	25	1	782662	8717574046908
6	160	100	25	1	782663	8717574046915
6	210	150	25	1	782664	8717574046922
6	260	200	25	1	782665	8717574046939
6,5	110	50	25	1	782666	8717574046946
6,5	160	100	25	1	782667	8717574046953
6,5	210	150	25	1	782668	8717574046960
6,5	260	200	25	1	782669	8717574046977
7	110	50	25	1	782670	8717574046984
7	160	100	25	1	782671	8717574046991
7	210	150	25	1	782672	8717574047004
8	110	50	25	1	782673	8717574047011
8	160	100	25	1	782674	8717574047028
8	210	150	25	1	782675	8717574047035
8	260	200	25	1	782676	8717574047042
9	160	100	25	1	782677	8717574047059
9	210	150	25	1	782678	8717574047066
10	110	50	25	1	782679	8717574047073
10	160	100	25	1	782680	8717574047080
10	210	150	25	1	782681	8717574047097

SADA SDS-PLUS VRTÁKŮ PRO VRTACÍ KLADIVA

	Obsah	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	5 ks 5 x 110 mm 6 x 110 mm 8 x 110 mm 6 x 160 mm 8 x 160 mm	5	1	782530	8717574047165
	5 ks 5 x 160 mm 6 x 160 mm 8 x 160 mm 10 x 160 mm 12 x 160 mm	5	1	782531	8717574047172
	5 ks 6 x 110 mm 8 x 110 mm 6 x 160 mm 8 x 160 mm 10 x 160 mm	5	1	782532	8717574047189
	6 ks 10 x 450 mm 12 x 450 mm 14 x 450 mm 16 x 450 mm 18 x 450 mm 20 x 450 mm	6	1	782533	8717574047196
	6 ks Sklíčidlo 13 mm s adaptérem SDS-Plus 5 x 110 mm 6 x 110 mm 8 x 110 mm 6 x 160 mm 8 x 160 mm	6	1	751025	8717154657449
	6 ks Rychloupínací sklíčidlo 13 mm s adaptérem SDS-Plus 5 x 110 mm 6 x 110 mm 8 x 110 mm 6 x 160 mm 8 x 160 mm	6	1	751030	8717472816580

HITACHI
Inspire the Next

PROLINE VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA

SDS-PLUS POLOPROFESIONÁLNÍ



SDS-Plus poloprofesionální vrták je určen k vrtání do betonu, zdiva a kamene. Tento vrták šetří náklady díky rychlému a dynamickému vrtání a robustní karbidové vrtací destičce. Drážka s velkým objemem umožňuje snadné odvádění odvrtaného materiálu.

Příležitostný uživatel, který upřednostňuje cenu před trvanlivostí a rychlostí vrtání nebo kvůli jeho použití, velmi oceňuje jeho přiměřenou kvalitu.

SDS-PLUS POLOPROFESIONÁLNÍ VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA, 2 BŘITY

Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
4	110	50	1	1	750371	8717574034103
4	160	100	1	1	750372	8717574034110
5	110	50	1	1	750373	8717574034127
5	160	100	1	1	750374	8717574034134
5,5	110	50	1	1	750375	8717574034141
5,5	160	100	1	1	750376	8717574034158
6	110	50	1	1	750377	8717574034165
6	160	100	1	1	750378	8717574034172
6	210	150	1	1	750379	8717574034189
7	160	100	1	1	750380	8717574034196
8	110	50	1	1	750381	8717574034202
8	160	100	1	1	750382	8717574034219
8	210	150	1	1	750383	8717574034226
8	260	200	1	1	750384	8717574034233
10	160	100	1	1	750385	8717574034240
10	210	150	1	1	750386	8717574034257
10	260	200	1	1	750387	8717574034264
12	160	100	1	1	750388	8717574034271
12	210	150	1	1	750389	8717574034288
12	260	200	1	1	750390	8717574034295
14	160	100	1	1	750391	8717574034301
14	210	150	1	1	750392	8717574034318
14	260	200	1	1	750393	8717574034325
16	160	100	1	1	750394	8717574034332
16	210	150	1	1	750395	8717574034349

SDS-PLUS PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
ADAPTÉRY Z SDS-PLUS				
SDS Plus na šroub 1/2” x 20 UNF	1	1	744085	8717154656039
SDS Plus na šroub 1/2” x 20 UNF + vnitřní šestihran 1/4”	1	1	744088	8717154659184
SDS Plus na 1/4” šroubovací bity bez magnetu	1	1	752388	8717574017397
SDS Plus na 1/4” šroubovací bity s magnetem	1	1	752389	8717574017403
SDS Plus na 1/2” vnější čtyřhran	1	1	750455	8717574023862
ADAPTÉRY				
SDS-Max na SDS Plus	1	1	751006	8717154652772
Spline na SDS Plus	1	1	750200	8717154651539
13 mm šestihran na SDS Plus	1	1	750246	8717154651997

HITACHI
Inspire the Next

PROLINE VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA

SDS-MAX

Tři modely SDS-Max

Nejnovější generace Hitachi vrtáků SDS-Max pro vrtací kladiva jsou robustní a výkonné vrtáky, které vychází z inovativní kombinace stávajících, osvědčených a nových geometrických průsečíků zcela nové kvality. Výsledkem je mimořádně dlouhá životnost, vysoká přesnost vrtání a maximální přenos síly, dokonce i ve velmi tvrdých materiálech.

Vysoce výkonné vrtáky pro vrtací kladiva pro všechny profesionální uživatele, kteří potřebují vrtat v železobetonu a kameni.

	PROFESIONÁLNÍ		POLOPROFESIONÁLNÍ, 2 BŘITY
	2 břity Ø 12-15 mm	4 břity Ø 16 - 52 mm	2 břity Ø 14 - 40 mm
Hrot z tvrdého kovu			
Vodící hrot z tvrdého kovu	ano	ano	ne
Konstrukce s drážkou	s více drážkami	4 spirály	standard
Pro tyčovou výztuž	vhodný	doporučený	ne
Rozměrová přesnost	**	***	*
Rychlost vrtání	***	**	*
Životnost	**	***	*
Absorpce vibrací	**	***	*
Přenos síly	***	***	*
PGM povoleno	ano	ano	ano
Vhodný pro výkonné nářadí	5-10 kg	5-10 kg	4-8 kg
Aplikace	Vhodný pro průměrné uživatele, kteří chtějí používat vrtáky na středně tvrdý materiál	Vhodný pro uživatele, kteří požadují dlouhou životnost a vrtají do výztuží a kamenů ve tvrdém betonu. Vyšší cena přináší úsporu nákladů na vrtání jedné díry	Vhodný pro příležitostného uživatele, který upřednostňuje cenu před trvanlivostí a rychlostí vrtání nebo kvůli jeho použití

PROLINE VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA

SDS-MAX, 2 BŘITY, Ø 12 – 15 MM



SDS-Max vrtáky se dvěma břity a dvojitou spirálou uspokojí standardy nejvyšší kvality a jsou určené profesionálnímu koncovému uživateli. Jsou odzkoušeny v extrémních podmínkách a osvědčily své nové standardy, co se týče účinnosti a výkonu.

Hlavu se 2 břity tvoří centrální vidiová destička, jejíž speciální design zajišťuje snadné vystředění a rychlé vrtání od samého začátku.

Rychlost vrtání je asi o 25 % vyšší než u standardních SDS-Max vrtáků a delší životnost o 50 %.
Ocelová výztuž již nepředstavuje žádný problém. Dynamický vrták s dlátovou hlavou rychle proniká do materiálu a současně přesunuje odvrtaný materiál do spirály vrtáku.

Speciálně navržená spirála rychle odvádí z díry odvrtaný materiál a šetří čas a peníze.

Tato speciální spirála snižuje vibrace a přenáší rázovou energii z kladiva na hrot vrtáku a tím výrazně zvyšuje rychlost vrtání a jeho životnost. Vrtání je méně namáhavé jak pro obsluhu, tak i vrtací kladivo.

SDS-MAX VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA, 2 BŘITY, 12-15 MM

	Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	12	340	200	1	1	750910	8717154652246
	12	540	400	1	1	750911	8717154652253
	12	690	550	1	1	750912	8717154652260
	12	920	780	1	1	750913	8717154652277
	14	340	200	1	1	750914	8717154652284
	14	540	400	1	1	750915	8717154652291
	14	920	780	1	1	750916	8717154652307
	15	340	200	1	1	750917	8717154652314
	15	540	400	1	1	750918	8717154652321

PROLINE VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA

SDS-MAX, 4 BŘITY, Ø 16 – 52 MM



Hitachi SDS-Max se čtyřmi břity je robustní vrták konstruovaný pro vynikající výkon s nekompromisní kvalitou. V této sérii vrtáků se čtyřmi břity tvoří karbidovou hlavu hlavní destička se dvěma postranními destičkami z tvrdého kovu v úhlu 90°.

Tato speciální konstrukce zabraňuje zadření při nárazu na tyčovou výztuž, kde velké sekundární břity aktivně podporují hlavní břit z tvrdého kovu během vrtání. Dodatečnou vlastností na konstrukci břitu je značka opotřebení, která slouží jako ukazatel pro vyhodnocení rozměrové stability kotevního otvoru.

Díky zesílené drážce jádra je zajištěna vysoká odolnost proti zlomu. Kromě toho se rázová energie přenáší přímo na vrtací hlavu a současně dochází k rychlému odstranění odvrtaného materiálu.
Celkem vzato, tento vrták dosahuje optimální hranici mezi rychlostí, trvanlivostí a profesionálním výkonem.

SDS-MAX VRTÁK PRO VRTACÍ KLADIVA 4-BŘITY

	Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	16	340	200	1	1	754301	8717574026443
	16	540	400	1	1	754302	8717574026450
	16	740	600	1	1	754353	8717574029178
	16	940	800	1	1	754303	8717574026467
	16	1320	1200	1	1	754304	8717574026474
	18	340	200	1	1	754305	8717574026481
	18	540	400	1	1	754306	8717574026498
	18	740	600	1	1	754354	8717574029185
	18	940	800	1	1	754307	8717574026504
	18	1320	1200	1	1	754308	8717574026511

SDS-MAX VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA, 4 BŘITY

Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
20	320	200	1	1	754309	8717574026528
20	520	400	1	1	754310	8717574026535
20	720	600	1	1	754355	8717574029192
20	920	800	1	1	754311	8717574026542
20	1320	1200	1	1	754312	8717574026559
22	320	200	1	1	754313	8717574026566
22	520	400	1	1	754314	8717574026573
22	720	600	1	1	754356	8717574029208
22	920	800	1	1	754315	8717574026580
22	1320	1200	1	1	754316	8717574026597
24	320	200	1	1	754317	8717574026603
24	520	400	1	1	754318	8717574026610
25	320	200	1	1	754319	8717574026627
25	520	400	1	1	754320	8717574026634
25	720	600	1	1	754357	8717574029215
25	920	800	1	1	754321	8717574026641
25	1320	1200	1	1	754322	8717574026658
26	520	400	1	1	754323	8717574026665
28	370	250	1	1	754324	8717574026672
28	570	450	1	1	754325	8717574026689
28	670	550	1	1	754326	8717574026696
28	920	800	1	1	754327	8717574026702
28	1320	1200	1	1	754328	8717574026719
30	370	250	1	1	754329	8717574026726
30	570	450	1	1	754330	8717574026733
30	720	600	1	1	754358	8717574029222
30	920	800	1	1	754331	8717574026740
32	370	250	1	1	754332	8717574026757
32	570	450	1	1	754333	8717574026764
32	720	600	1	1	754359	8717574029239
32	920	800	1	1	754334	8717574026771
32	1320	1200	1	1	754335	8717574026788
35	370	250	1	1	754336	8717574026795
35	570	450	1	1	754337	8717574026801
35	670	550	1	1	754338	8717574026818
35	920	800	1	1	754339	8717574026825
35	1320	1200	1	1	754360	8717574029246
37	370	250	1	1	754340	8717574026832
37	570	450	1	1	754341	8717574026849
37	920	800	1	1	754342	8717574026856
38	370	250	1	1	754343	8717574026863
38	570	450	1	1	754344	8717574026870
38	720	600	1	1	754361	8717574029253
40	370	250	1	1	754345	8717574026887
40	570	450	1	1	754346	8717574026894
40	720	600	1	1	754362	8717574029260
40	920	800	1	1	754347	8717574026900
40	1320	1200	1	1	754348	8717574026917
45	570	450	1	1	754349	8717574026924
45	920	800	1	1	754350	8717574026931
50	570	450	1	1	754351	8717574026948
52	570	450	1	1	754352	8717574026955

PROLINE VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA

SDS-MAX POLOPROFESIONÁLNÍ





SDS-Max poloprofesionální vrták je určen k vrtání do betonu, zdiva a kamene. Tento vrták šetří náklady díky rychlému a dynamickému vrtání a robustní karbidové vrtací destičce. Drážka s velkým objemem umožňuje snadné odvádění odvrtaného materiálu.

Občasný uživatel, který upřednostňuje cenu před trvanlivostí a rychlostí vrtání nebo kvůli jeho použití, velmi oceňuje jeho přiměřenou kvalitu.

SDS-MAX VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA, POLOPROFESIONÁLNÍ

Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
14	340	200	1	1	754371	8717574035117
14	540	400	1	1	754372	8717574035124
16	340	200	1	1	754373	8717574035131
16	540	400	1	1	754374	8717574035148
18	340	200	1	1	754375	8717574035155
18	540	400	1	1	754376	8717574035162
20	320	200	1	1	754377	8717574035179
20	520	400	1	1	754378	8717574035186
22	320	200	1	1	754379	8717574035193
22	520	400	1	1	754380	8717574035209
24	320	200	1	1	754381	8717574035216
24	520	400	1	1	754382	8717574035223
25	320	200	1	1	754383	8717574035230
25	520	400	1	1	754384	8717574035247
28	370	250	1	1	754385	8717574035254
28	570	450	1	1	754386	8717574035261
30	370	250	1	1	754387	8717574035278
30	570	450	1	1	754388	8717574035285
32	370	250	1	1	754389	8717574035292
32	570	450	1	1	754390	8717574035308
32	920	800	1	1	754391	8717574035315
35	370	250	1	1	754392	8717574035322
35	570	450	1	1	754393	8717574035339
38	370	250	1	1	754394	8717574035346
38	570	450	1	1	754395	8717574035353
40	370	250	1	1	754396	8717574035360
40	570	450	1	1	754397	8717574035377

HITACHI
Inspire the Next

PROLINE VRTÁKY DO BETONU

SDS-MAX



Hitachi vrtáky do betonu garantují účinnou manipulaci díky speciální jednodílné konstrukci nástroje. Jejich provedení se zaměřuje na novou generaci výkonných vrtacích kladiv a zajišťuje efektivní práci s vysokou trvanlivost.

Tyto tři spirálové drážky s velkým objemem zajišťují rychlé odstranění odvrtaného materiálu, rychlý postup vrtání a snižují vibrace v průběhu vrtání. Výsledkem jsou důsledně přesné, profesionální kulaté díry.

Zvyšuje se odpor proti zlomu a vrtání s nízkou vibrací umožňuje větší šířka spirály a tloušťka jádra. Díky krátké drážce nabízí vrták do betonu sníženou hmotnost vrtací korunky, která zajišťuje snadnou práci.

SDS-MAX VRTÁKY DO BETONU

	Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	40	310	170	1	1	751651	8717154657715
	40	550	410	1	1	751652	8717154657722
	45	310	170	1	1	751653	8717154657739
	45	550	410	1	1	751654	8717154657746
	45	990	850	1	1	751655	8717154657753
	55	310	170	1	1	751656	8717154657760
	55	550	410	1	1	751657	8717154657777
	55	990	850	1	1	751658	8717154657784
	65	310	170	1	1	751659	8717154657791
	65	550	410	1	1	751660	8717154657807
	65	990	850	1	1	751661	8717154657814
	80	310	170	1	1	751662	8717154657821
	80	550	410	1	1	751663	8717154657838
	80	990	850	1	1	751664	8717154657845

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SDS-MAX VRTÁKY

	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
NÁSTAVCE PRO VRTÁKY > 32MM					
	Celková délka 320 mm	1	1	751675	8717472817990
	Celková délka 750 mm	1	1	751676	8717472818003
	Celková délka 1100 mm	1	1	751677	8717472818010
	Konektor pro rozšíření	1	1	751686	8717472818102



ADAPTÉRY PRO SDS-MAX VRTÁKY

	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
ADAPTÉRY Z SDS-MAX					
	SDS-Max do 1/2” x 20 UNF vnější závit	1	1	750453	8717472818744
	SDS-Max do 1/2” čtyřhran	1	1	750451	8717574023848
	SDS-Max do 3/4” čtyřhran	1	1	750452	8717574023855
	SDS-Max adaptér do SDS-Plus upínání	1	1	751006	8717154652772
	SDS-Max adaptér do Spline upínání	1	1	751049	8717574025897
ADAPTÉR Z SDS-MAX					
	Adapatér ze Spline do SDS-Max upínání	1	1	750247	8717574025880

HITACHI
Inspire the Next

PROLINE VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA

13 MM ŠESTIHRAN

VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA, 13 MM ŠESTIHRAN, 4 BŘITY

Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
16	280	130	1	1	750250	8717154652000
16	400	250	1	1	750274	8717472815309
16	550	400	1	1	750251	8717154652017
18	280	130	1	1	750252	8717154652024
18	400	250	1	1	750275	8717154656084
18	550	400	1	1	750253	8717154652031
19	550	400	1	1	750255	8717154652055
20	280	130	1	1	750256	8717154652062
20	400	250	1	1	750276	8717154656091
20	550	400	1	1	750257	8717154652079
22	280	130	1	1	750277	8717154656107
22	550	400	1	1	750259	8717154652093
25	550	420	1	1	750261	8717154652116
28	280	130	1	1	750281	8717154656145
28	400	250	1	1	750262	8717154652123
28	550	420	1	1	750263	8717154652130
30	280	130	1	1	750282	8717154656152
30	400	250	1	1	750264	8717154652147
30	550	420	1	1	750265	8717154652154
32	280	130	1	1	750286	8717154656190
32	400	250	1	1	750266	8717154652161
32	550	420	1	1	750267	8717154652178
35	280	130	1	1	750290	8717154656237
35	400	250	1	1	750268	8717154652185
35	550	420	1	1	750269	8717154652192
38	280	130	1	1	750294	8717154656275
38	550	420	1	1	750271	8717154652215
40	550	400	1	1	750273	8717154652239

ADAPTÉR 13 MM, ŠESTIHRAN

	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Adaptér 13 mm šestihran do SDS-Plus	1	1	750246	8717154651997

PROLINE VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA

19 MM ŠESTIHRAN

VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA, 19 MM ŠESTIHRAN, 4 BŘITY

Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
16	420	250	1	1	751601	8717154657876
16	570	380	1	1	751602	8717154657883
18	570	380	1	1	751604	8717154657913
20	420	250	1	1	751605	8717154657920
20	570	380	1	1	751606	8717154657937
22	420	250	1	1	751607	8717154657944
22	570	400	1	1	751608	8717154657951
24	420	250	1	1	751609	8717154657968
24	570	400	1	1	751610	8717154657975
25	420	250	1	1	751611	8717154657982
25	570	400	1	1	751612	8717154657999
25	720	550	1	1	751613	8717154658002
28	420	250	1	1	751615	8717154658026
28	570	400	1	1	751616	8717154658033
30	420	250	1	1	751617	8717154658040
30	570	400	1	1	751618	8717154658057
30	720	550	1	1	751619	8717154658064
32	420	250	1	1	751623	8717154658101
32	570	400	1	1	751624	8717154658118
35	570	400	1	1	751630	8717154658170
38	420	250	1	1	751635	8717154658224
38	570	400	1	1	751636	8717154658231
40	420	250	1	1	751637	8717154658248
40	570	400	1	1	751638	8717154658255
44	570	400	1	1	751643	8717154658309
50	420	250	1	1	751644	8717154658316

HITACHI
Inspire the Next

PROLINE VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA

S DRÁŽKOU

VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA S DRÁŽKOU

	Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
2 BŘITY							
	12	330	200	1	1	750201	8717154651546
	13	530	400	1	1	750204	8717154651577
	14	380	250	1	1	750205	8717154651584
	15	330	200	1	1	750206	8717154651591
4 BŘITY							
	16	250	120	1	1	750207	8717154651607
	16	530	380	1	1	750209	8717154651621
	18	380	250	1	1	750210	8717154651638
	18	530	380	1	1	750211	8717154651645
	19	530	400	1	1	750214	8717154651676
	20	530	380	1	1	750216	8717154651690
	20	680	550	1	1	751751	8717154658330
	22	330	200	1	1	750217	8717154651706
	22	530	400	1	1	750218	8717154651713
	24	330	200	1	1	750219	8717154651720
	24	530	400	1	1	750220	8717154651737
	25	530	400	1	1	750222	8717154651751
	26	380	250	1	1	750224	8717154651775
	26	530	400	1	1	750225	8717154651782
	28	530	400	1	1	750227	8717154651805
	30	530	400	1	1	750230	8717154651836
	32	530	400	1	1	750232	8717154651850
	35	380	250	1	1	750233	8717154651867
	35	530	400	1	1	750234	8717154651874
	38	380	250	1	1	750236	8717154651898
	38	530	400	1	1	750237	8717154651904
	42	380	250	1	1	750240	8717154651935
	42	530	400	1	1	750241	8717154651942
	45	380	250	1	1	750242	8717154651959
	50	530	400	1	1	750245	8717154651980

ADAPTÉRY S DRÁŽKOU

	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Adaptér od Spline po SDS-Plus upínání	1	1	750200	8717154651539
	Adaptér od Spline po SDS-Max upínání	1	1	750247	87171546515880
	Adaptér od SDS-Max po Spline upínání	1	1	751049	8717574025897

PROLINE VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA

JÁDROVÉ VRTÁKY

JÁDROVÉ VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA

	Název	Ø (mm)	Celková délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
VRTÁK S DUTÝM JÁDREM/ VNITŘNÍ KUŽEL VRTÁKU 1 : 8							
	Vrták s dutým jádrem	40	100	1	1	750960	8717472816252
	Vrták s dutým jádrem	45	100	1	1	751055	8717574023534
	Vrták s dutým jádrem	50	100	1	1	750961	8717472816269
	Vrták s dutým jádrem	60	100	1	1	751058	8717574023541
	Vrták s dutým jádrem	65	100	1	1	750962	8717472816276
	Vrták s dutým jádrem	68	100	1	1	751056	8717574023558
	Vrták s dutým jádrem	80	100	1	1	750963	8717472816283
	Vrták s dutým jádrem	90	100	1	1	750964	8717472816290
	Vrták s dutým jádrem	100	100	1	1	750965	8717472816306
	Vrták s dutým jádrem	125	100	1	1	750966	8717472816313
	Centrující vrták	11	120	1	1	750967	8717472816320
	Průbojník			1	1	750974	8717472816399
	Stopka SDS-Plus		115	1	1	751029	8717472816405
	Stopka SDS-Max		180	1	1	750968	8717472816337
	Stopka SDS-Max		450	1	1	750969	8717472816344
	Stopka Spline		216	1	1	750970	8717472816351
	Stopka Spline		436	1	1	750971	8717472816368
	Stopka šestihran 19		450	1	1	750972	8717472816375
	Stopka šestihran 13		450	1	1	750973	8717472816382

JÁDROVÉ VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA

	Název	Ø (mm)	Celková délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
VRTÁK S DUTÝM JÁDREM/VNĚJŠÍ ZÁVIT							
	Vrták s dutým jádrem	45	80	1	1	751060	8717154652932
	Vrták s dutým jádrem	50	80	1	1	751061	8717154652949
	Vrták s dutým jádrem	55	80	1	1	751062	8717154652956
	Vrták s dutým jádrem	68	80	1	1	751063	8717154652963
	Vrták s dutým jádrem	82	80	1	1	751064	8717154652970
	Vrták s dutým jádrem	90	80	1	1	751065	8717154652987
	Vrták s dutým jádrem	100	80	1	1	751066	8717154652994
	Vrták s dutým jádrem	125	80	1	1	751067	8717154653007
	Vrták s dutým jádrem	150	80	1	1	751068	8717154653014
	Centrující vrták	11	135	1	1	751069	8717154653076
	Stopka SDS-Max		200	1	1	751070	8717154653021
	Stopka SDS-Max		460	1	1	751071	8717154653038
	Drážková stopka		460	1	1	751072	8717154653045
	Stopka šestihran 13		460	1	1	751074	8717154653069

HITACHI
Inspire the Next

PROLINE VRTÁKY PRO VRTACÍ KLADIVA

VRTACÍ SYSTÉM VARIA

VRTACÍ SYSTÉM VARIA							
VARIA	Název	Ø (mm)	Celková délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Vrták	28	475	1	1	751051	8717574035070
	Vrták	30	475	1	1	751052	8717574035087
	Vrták	32	475	1	1	751053	8717574035094
VARIA SYSTÉM, VRTÁKY S DUTÝM JÁDREM A VNITŘNÍM ZÁVITEM							
	Vrták s dutým jádrem	50	100	1	1	760086	8717472816511
	Vrták s dutým jádrem	68	100	1	1	760087	8717472816528
	Vrták s dutým jádrem	80	100	1	1	760088	8717472816535
	Vrták s dutým jádrem	90	100	1	1	760071	8717472816542
	Vrták s dutým jádrem	100	100	1	1	760072	8717472816559
	Vrták s dutým jádrem	125	100	1	1	760073	8717472816566
VARIA SYSTÉM, CENTRUJÍCÍ VRTÁK S DUTÝM JÁDREM							
	Centrující vrták	12	155	1	1	760074	8717472816573
VRTACÍ SYSTÉM VARIA							
	Vrták do betonu	35	150	1	1	744120	8717574014266
	Vrták do betonu	40	150	1	1	744121	8717472816429
	Vrták do betonu	45	150	1	1	744122	8717472816436
	Vrták do betonu	50	150	1	1	744119	8717574014273
	Vrták do betonu	55	150	1	1	744123	8717472816443
	Vrták do betonu	68	150	1	1	744124	8717472816450
	Vrták do betonu	80	150	1	1	744125	8717472816467
VARIA SYSTÉM, ADAPTÉRY SE ZÁVITEM							
	Pro SDS-Max		195	1	1	760085	8717472816498
	Pro 13 mm, šestihran		180	1	1	744126	8717574002072
	Pro 19 mm, šestihran		180	1	1	744127	8717574011791
	Pro Spline		180	1	1	744128	8717472816504
VARIA SYSTÉM, NÁSTAVEC STOPKY SE ZÁVITEM							
	Nástavec	25	280	1	1	744129	8717472816474
VARIA SYSTÉM, STOPKA SE ZÁVITEM							
	Stopka se závitem			1	1	744130	8717472816481



PROLINE VRTÁKY DO ZDIVA





Hitachi vrtáky s válcovou stopkou jsou navrženy pro vysoký výkon a jsou vybaveny speciálně vyvinutým hrotem a geometrií drážky k dosažení nejlepších výsledků při vrtání do betonu a zdiva.

Vrtáky jsou v souladu s DIN 8039 ISO 5468.

VRTÁKY S VÁLCOVOU STOPKOU DO BETONU /ZDIVA							
	Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	3	70	40	1	1	780851	8717574021707
	4	85	50	1	1	780852	8717574021714
	5	85	50	1	1	780853	8717574021721
	5	150	115	1	1	780854	8717574021738
	5,5	85	50	1	1	780855	8717574021745
	5,5	150	115	1	1	780856	8717574021752
	6	100	60	1	1	780857	8717574021769
	6	150	110	1	1	780858	8717574021776
	6	200	160	1	1	780859	8717574021783
	6	400	360	1	1	780860	8717574021790
	6	600	560	1	1	780861	8717574021806
	6,5	100	60	1	1	780862	8717574021813
	6,5	150	110	1	1	780863	8717574021820
	7	100	60	1	1	780864	8717574021837
	7	150	110	1	1	780865	8717574021844
	8	120	80	1	1	780866	8717574021851
	8	200	160	1	1	780867	8717574021868
	8	400	360	1	1	780868	8717574021875
	8	600	560	1	1	780869	8717574021882
	9	120	80	1	1	780870	8717574021899
	10	120	80	1	1	780871	8717574021905
	10	200	160	1	1	780872	8717574021912
	10	400	360	1	1	780873	8717574021929
	10	600	560	1	1	780874	8717574021936

HITACHI
Inspire the Next

VRTÁKY S VÁLCOVOU STOPKOU, REDUKOVANÝCH NA 10 mm DO BETONU/ZDIVA

d = 10 mm	Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
HM TC	12	150	110	1	1	780875	8717574021943
	12	200	160	1	1	780876	8717574021950
	12	400	360	1	1	780877	8717574021967
	12	600	560	1	1	780878	8717574021974
	13	150	110	1	1	780879	8717574021981
	14	150	110	1	1	780880	8717574021998
	14	200	160	1	1	780881	8717574022001
	14	400	360	1	1	780882	8717574022018
	14	600	560	1	1	780883	8717574022025
	15	160	120	1	1	780884	8717574022032
	16	160	120	1	1	780885	8717574022049
	16	400	360	1	1	780886	8717574022056
	16	600	560	1	1	780887	8717574022063
	18	160	120	1	1	780888	8717574022070
	18	400	360	1	1	780889	8717574022087

VRTÁKY S VÁLCOVOU STOPKOU, REDUKOVANÝCH NA 13 mm DO BETONU/ZDIVA

d = 13 mm	Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
HM TC	20	160	120	1	1	780891	8717574022094
	20	400	360	1	1	780892	8717574022100
	20	600	560	1	1	780893	8717574022117
	22	400	360	1	1	780894	8717574022124

SADY VRTÁKŮ S VÁLCOVOU STOPKOU DO BETONU/ZDIVA

	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
HM TC	5 ks 4 x 85 mm 5 x 85 mm 6 x 100 mm 8 x 120 mm 10 x 120 mm	5	1	780890	8717574021226
	5 ks 4 x 85 mm 5 x 85 mm 6 x 100 mm 8 x 120 mm 10 x 120 mm	5	1	780898	8717574022131
	8 ks 3 x 70 mm 4 x 85 mm 5 x 85 mm 6 x 100 mm 7 x 100 mm 8 x 120 mm 9 x 120 mm 10 x 120 mm	8	1	780899	8717574022148

PROLINE VRTÁKY UNIVERZÁLNÍ





Velmi univerzální

Hitachi vrtáky jsou vyráběny pro vrtání v široké škále materiálů. Od plných cihel, dutých cihel a zdiva, přes plasty a dřevo po měkké kovy. Tento vrták se s nimi hravě vypořádá.

Speciální hrot z tvrdokovu odstraňuje účinně materiál. Konstrukce ostře broušené čtvercové hlavy umožňuje řezání materiálu místo jeho zatlučení. Aby se zachovala ostrá hrana, používá se vrták pouze pro rotační vrtání bez příklepu.

Pouze k použití v rotačních vrtačkách bez příklepu.

Po vrtání vytahovací drážka s velkým objemem odstraní rychle prach z odvrtaného materiálu a zajistí plynulý pohyb vpřed.

Použití vysoce kvalitních materiálů v kombinaci s nejmodernějšími technologiemi tvrzení a pájení činí tyto vrtáky vysoce profesionálními.

Vlastnosti

- Hrot z tvrdokovu je konstruovaný s pozitivním agresivním úhlem vrtání. V kombinaci s ostrou čtvercovou hranou se skvěle hodí pro vrtání různých materiálů.
- Drážka s velkým objemem pro rychlé odstranění prachu při vrtání.
- Dlátová hlava vrtáku rychle proniká materiálem a tím rychle vede prach do drážky.

HITACHI
Inspire the Next

UNIVERZÁLNÍ VRTÁKY S VÁLCOVOU STOPKOU

Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
3	70	40	1	1	780801	8717574042054
4	85	50	1	1	780802	8717574042061
5	85	50	1	1	780803	8717574042078
5,5	85	50	1	1	780804	8717574042085
6	100	60	1	1	780805	8717574042092
6	150	110	1	1	780806	8717574042108
6,5	100	60	1	1	780807	8717574042115
6,5	150	110	1	1	780808	8717574042122
7	100	60	1	1	780809	8717574042139
8	120	80	1	1	780810	8717574042146
8	250	200	1	1	780811	8717574042153
9	120	80	1	1	780812	8717574042160
10	120	80	1	1	780813	8717574042177
10	250	200	1	1	780814	8717574042184
12	150	110	1	1	780815	8717574042191
12	250	200	1	1	780816	8717574042207
14	250	200	1	1	780817	8717574042214

UNIVERZÁLNÍ VRTÁKY 1/4”, ŠESTIHRANNÁ STOPKA

Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
3	95	40	1	1	780821	8717574042221
4	105	50	1	1	780822	8717574042238
5	105	50	1	1	780823	8717574042245
5,5	105	50	1	1	780824	8717574042252
6	115	60	1	1	780825	8717574042269
6,5	115	60	1	1	780826	8717574042276
7	115	60	1	1	780827	8717574042283
8	125	80	1	1	780828	8717574042290

SADY UNIVERZÁLNÍCH VRTÁKŮ

	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	5 ks 3 x 70 mm 4 x 85 mm 5 x 85 mm 6 x 100 mm 8 x 120 mm	5	1	780818	8717574042801
	5 ks 3 x 95 mm 4 x 105 mm 5 x 105 mm 6 x 115 mm 8 x 125 mm	5	1	780829	8717574042818



PROLINE VRTÁKY NA KOV

Hitachi vrtáky na kov nabízejí profesionálnímu uživateli vysokou kvalitu a životnost. Ke splnění těchto požadavků se pro vrtáky používají pouze nejlepší suroviny v průběžně kontrolovaném a certifikovaném výrobním procesu. Optimalizovala se i geometrie vrtáku za účelem dosažení nejvyšší kvality při dokončovaní vrtané díry, rychlosti vrtání a životnosti.

Během výrobního procesu Hitachi vrtáku na kov se dodržují standardy nejvyšší kvality. Pracovní prostředí je v souladu se standardem ISO 9001:2000. Výrobní prostory rovněž splňují vysoké standardy firmy Hitachi. Výrobní proces je rovněž v souladu se standardy pro životní prostředí ISO 14000.

Hitachi vrtáky jsou řádně odzkoušeny v extrémně náročných podmínkách s cílem zajistit jejich kvalitu a funkčnost. Tato měření zajistí, že Hitachi vrtáky na kov patří mezi nejúčinnější na trhu, dokonce i v těch nejdrsnějších podmínkách.

HITACHI VRTÁKY NA KOV HSS-G / HSS-CO DIN 338

Broušené vrtáky na kov mají vrcholový úhel 135°.

Úhel drážky je 30°, který zajišťuje dobrý odtah třísek.

Broušené vrtáky na kov jsou vybaveny broušeným dělicím bodem podle DIN 1412. Předvrtání nebo centrování již není nutné. Zjednodušené vrtání zkracuje dobu vrtání, prodlužuje trvanlivost vrtáku a snižuje náklady na celý proces vrtání.

Vrtáky byly podrobeny speciálnímu procesu tvrzení, v průběhu kterého dřík získal menší tvrdost a lepší uchycení v čelistech sklíčidla.

VRTÁK NA KOV HSS-CO DIN 338

Zvláště vhodný pro vrtání tvrdých materiálů jako je nerezová ocel.

HSS-Co vrtáky obsahují 5 % kobaltu.

HSS-Co vrtáky jsou zejména vhodné pro časté uživatele, kteří požadují delší životnost a musí pracovat s tvrdšími materiály.

HITACHI
Inspire the Next

VRTÁKY NA KOV HSS-G DIN 338

HSS-G DIN 338 | METAL

Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
1,0	34	12	2	10	780201	8717574004632
1,5	40	18	2	10	780202	8717574004649
2,0	49	24	2	10	780203	8717574004656
2,2	53	27	2	10	780204	8717574004663
2,25	53	27	2	10	780205	8717574004670
2,5	57	30	2	10	780206	8717574004687
2,6	57	30	2	10	780207	8717574004694
2,75	61	33	2	10	780208	8717574004700
2,8	61	33	2	10	780209	8717574004717
3,0	61	33	2	10	780210	8717574004724
3,2	65	36	1	10	780211	8717574004731
3,25	65	36	1	10	780212	8717574004748
3,3	65	36	1	10	780213	8717574004755
3,5	70	39	1	10	780214	8717574004762
3,75	70	39	1	10	780215	8717574004779
3,8	75	43	1	10	780216	8717574004786
4,0	75	43	1	10	780217	8717574004793
4,1	75	43	1	10	780218	8717574004809
4,2	75	43	1	10	780219	8717574004816
4,25	75	43	1	10	780220	8717574004823
4,3	75	43	1	10	780221	8717574004830
4,5	80	47	1	10	780222	8717574004847
4,75	80	47	1	10	780223	8717574004854
4,8	86	52	1	10	780224	8717574004861
5,0	86	52	1	10	780225	8717574004878
5,1	86	52	1	10	780226	8717574004885
5,2	86	52	1	10	780227	8717574004892
5,25	86	52	1	10	780228	8717574004908
5,5	93	57	1	10	780229	8717574004915
5,75	93	57	1	10	780230	8717574004922
5,8	93	57	1	10	780231	8717574004939
6,0	93	57	1	10	780232	8717574004946
6,2	101	63	1	10	780233	8717574004953
6,25	101	63	1	10	780234	8717574004960
6,5	101	63	1	10	780235	8717574004977
6,75	109	69	1	10	780236	8717574004984
6,8	109	69	1	10	780237	8717574004991
7,0	109	69	1	10	780238	8717574005004
7,5	109	69	1	10	780239	8717574005011
7,8	117	75	1	10	780240	8717574005028
8,0	117	75	1	10	780241	8717574005035
8,5	117	75	1	5	780242	8717574005042
9,0	125	81	1	5	780243	8717574005059
9,5	125	81	1	5	780244	8717574005066
10,0	133	87	1	5	780245	8717574005073
10,2	133	87	1	5	780246	8717574005080
10,5	133	87	1	5	780247	8717574005097
11,0	142	94	1	5	780248	8717574005103
11,5	142	94	1	5	780249	8717574005110
12,0	151	101	1	5	780250	8717574005127
12,5	151	101	1	5	780251	8717574005134
13,0	151	101	1	5	780252	8717574005141

VRTÁKY NA KOV HSS-G DIN 338 - MULTIBALENÍ

10x | HSS-G DIN 338 | METAL

Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
1,0	34	12	10	1	780261	8717574005158
1,1	36	14	10	1	780262	8717574005165
1,2	38	16	10	1	780263	8717574005172
1,25	38	16	10	1	780264	8717574005189
1,3	38	16	10	1	780265	8717574005196
1,4	40	18	10	1	780266	8717574005202
1,5	40	18	10	1	780267	8717574005219
1,6	43	20	10	1	780268	8717574005226
1,7	43	20	10	1	780269	8717574005233
1,75	46	22	10	1	780270	8717574005240
1,8	46	22	10	1	780271	8717574005257
1,9	46	22	10	1	780272	8717574005264
2,0	49	24	10	1	780273	8717574005271
2,1	49	24	10	1	780274	8717574005288
2,2	53	27	10	1	780275	8717574005295
2,25	53	27	10	1	780276	8717574005301
2,3	53	27	10	1	780277	8717574005318
2,4	57	30	10	1	780278	8717574005325
2,5	57	30	10	1	780279	8717574005332
2,6	57	30	10	1	780280	8717574005349
2,7	61	33	10	1	780281	8717574005356
2,75	61	33	10	1	780282	8717574005363
2,8	61	33	10	1	780283	8717574005370
2,9	61	33	10	1	780284	8717574005387
3,0	61	33	10	1	780285	8717574005394
3,1	65	36	10	1	780286	8717574005400
3,2	65	36	10	1	780287	8717574005417
3,25	65	36	10	1	780288	8717574005424
3,3	65	36	10	1	780289	8717574005431
3,4	70	39	10	1	780290	8717574005448
3,5	70	39	10	1	780291	8717574005455
3,6	70	39	10	1	780292	8717574005462
3,7	70	39	10	1	780293	8717574005479
3,75	70	39	10	1	780294	8717574005486
3,8	75	43	10	1	780295	8717574005493
3,9	75	43	10	1	780296	8717574005509
4,0	75	43	10	1	780297	8717574005516
4,1	75	43	10	1	780298	8717574005523
4,2	75	43	10	1	780299	8717574005530
4,25	75	43	10	1	780300	8717574005547
4,3	75	43	10	1	780301	8717574005554
4,4	80	47	10	1	780302	8717574005561
4,5	80	47	10	1	780303	8717574005578
4,6	80	47	10	1	780304	8717574005585
4,7	80	47	10	1	780305	8717574005592
4,75	80	47	10	1	780306	8717574005608
4,8	86	52	10	1	780307	8717574005615
4,9	86	52	10	1	780308	8717574005622
5,0	86	52	10	1	780309	8717574005639
5,1	86	52	10	1	780310	8717574005646
5,2	86	52	10	1	780311	8717574005653
5,25	86	52	10	1	780312	8717574005660

VRTÁKY NA KOV HSS-G DIN 338 - MULTIBALENÍ

HSS-G DIN 338 METAL

10x	Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	5,3	86	52	10	1	780313	8717574005677
	5,4	93	57	10	1	780314	8717574005684
	5,5	93	57	10	1	780315	8717574005691
	5,6	93	57	10	1	780316	8717574005707
	5,7	93	57	10	1	780317	8717574005714
	5,75	93	57	10	1	780318	8717574005721
	5,8	93	57	10	1	780319	8717574005738
	5,9	93	57	10	1	780320	8717574005745
	6,0	93	57	10	1	780321	8717574005752
	6,1	101	63	10	1	780322	8717574005769
	6,2	101	63	10	1	780323	8717574005776
	6,25	101	63	10	1	780324	8717574005783
	6,3	101	63	10	1	780325	8717574005790
	6,4	101	63	10	1	780326	8717574005806
	6,5	101	63	10	1	780327	8717574005813
	6,6	101	63	10	1	780328	8717574005820
	6,7	101	63	10	1	780329	8717574005837
	6,75	109	69	10	1	780330	8717574005844
	6,8	109	69	10	1	780331	8717574005851
	6,9	109	69	10	1	780332	8717574005868
	7,0	109	69	10	1	780333	8717574005875
	7,1	109	69	10	1	780334	8717574005882
	7,2	109	69	10	1	780335	8717574005899
	7,25	109	69	10	1	780336	8717574005905
	7,3	109	69	10	1	780337	8717574005912
	7,4	109	69	10	1	780338	8717574005929
	7,5	109	69	10	1	780339	8717574005936
	7,6	117	75	10	1	780340	8717574005943
	7,7	117	75	10	1	780341	8717574005950
	7,75	117	75	10	1	780342	8717574005967
	7,8	117	75	10	1	780343	8717574005974
	7,9	117	75	10	1	780344	8717574005981
	8,0	117	75	10	1	780345	8717574005998

VRTÁKY NA KOV HSS-G DIN 338 - MULTIBALENÍ

HSS-G DIN 338 METAL

5x	Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	8,1	117	75	5	1	780346	8717574006001
	8,2	117	75	5	1	780347	8717574006018
	8,25	117	75	5	1	780348	8717574006025
	8,3	117	75	5	1	780349	8717574006032
	8,4	117	75	5	1	780350	8717574006049
	8,5	117	75	5	1	780351	8717574006056
	8,6	125	81	5	1	780352	8717574006063
	8,7	125	81	5	1	780353	8717574006070
	8,75	125	81	5	1	780354	8717574006087
	8,8	125	81	5	1	780355	8717574006094
	8,9	125	81	5	1	780356	8717574006100

VRTÁKY NA KOV HSS-G DIN 338 - MULTIBALENÍ

HSS-G DIN 338 METAL

5x	Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	9,0	125	81	5	1	780357	8717574006117
	9,1	125	81	5	1	780358	8717574006124
	9,2	125	81	5	1	780359	8717574006131
	9,25	125	81	5	1	780360	8717574006148
	9,3	125	81	5	1	780361	8717574006155
	9,4	125	81	5	1	780362	8717574006162
	9,5	125	81	5	1	780363	8717574006179
	9,6	133	87	5	1	780364	8717574006186
	9,7	133	87	5	1	780365	8717574006193
	9,75	133	87	5	1	780366	8717574006209
	9,8	133	87	5	1	780367	8717574006216
	9,9	133	87	5	1	780368	8717574006223
	10,0	133	87	5	1	780369	8717574006230
	10,1	133	87	5	1	780370	8717574006247
	10,2	133	87	5	1	780371	8717574006254
	10,25	133	87	5	1	780372	8717574006261
	10,3	133	87	5	1	780373	8717574006278
	10,4	133	87	5	1	780374	8717574006285
	10,5	133	87	5	1	780375	8717574006292
	10,6	133	87	5	1	780376	8717574006308
	10,7	142	94	5	1	780377	8717574006315
	10,75	142	94	5	1	780378	8717574006322
	10,8	142	94	5	1	780379	8717574006339
	10,9	142	94	5	1	780380	8717574006346
	11,0	142	94	5	1	780381	8717574006353
	11,1	142	94	5	1	780382	8717574006360
	11,2	142	94	5	1	780383	8717574006377
	11,25	142	94	5	1	780384	8717574006384
	11,3	142	94	5	1	780385	8717574006391
	11,4	142	94	5	1	780386	8717574006407
	11,5	142	94	5	1	780387	8717574006414
	11,6	142	94	5	1	780388	8717574006421
	11,7	142	94	5	1	780389	8717574006438
	11,75	142	94	5	1	780390	8717574006445
	11,8	142	94	5	1	780391	8717574006452
	11,9	142	94	5	1	780392	8717574006469
	12,0	151	101	5	1	780393	8717574006476
	12,1	151	101	5	1	780394	8717574006483
	12,2	151	101	5	1	780395	8717574006490
	12,25	151	101	5	1	780396	8717574006506
	12,3	151	101	5	1	780397	8717574006513
	12,4	151	101	5	1	780398	8717574006520
	12,5	151	101	5	1	780399	8717574006537
	12,6	151	101	5	1	780400	8717574006544
	12,7	151	101	5	1	780401	8717574006551
	12,75	151	101	5	1	780402	8717574006568
	12,8	151	101	5	1	780403	8717574006575
	12,9	151	101	5	1	780404	8717574006582
	13,0	151	101	5	1	780405	8717574006599

HITACHI
Inspire the Next

VRTÁKY NA KOV HSS-G DIN 338, REDUKOVANÁ STOPKA NA 10 mm

d = 10 mm	Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
HSS-G DIN 338 METAL	10,5	133	87	1	1	780411	8717574006605
	11,0	142	94	1	1	780412	8717574006612
	11,5	142	94	1	1	780413	8717574006629
	12,0	151	101	1	1	780414	8717574006636
	12,5	151	101	1	1	780415	8717574006643
	13,0	151	101	1	1	780416	8717574006650

VRTÁKY NA KOV HSS-G DIN 338, REDUKOVANÁ STOPKA NA 13 mm

d = 13 mm	Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
HSS-G DIN 338 METAL	13,5	160	108	1	1	780420	8717574006667
	14,0	160	108	1	1	780421	8717574006674
	14,5	169	114	1	1	780422	8717574006681
	15,0	169	114	1	1	780423	8717574006698
	15,5	178	120	1	1	780424	8717574006704
	16,0	178	120	1	1	780425	8717574006711
	16,5	184	125	1	1	780426	8717574006728
	17,0	184	125	1	1	780427	8717574006735
	17,5	191	130	1	1	780428	8717574006742
	18,0	191	130	1	1	780429	8717574006759
	18,5	198	135	1	1	780430	8717574006766
	19,0	198	135	1	1	780431	8717574006773
	19,5	205	140	1	1	780432	8717574006780
	20,0	205	140	1	1	780433	8717574006797

VRTÁKY NA KOV HSS-G DIN 338, 1/4” ŠESTIHRANNÁ STOPKA

1/4”	Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
HSS-G DIN 338 METAL	3,0	76	33	1	1	780441	8717574006803
	3,2	80	36	1	1	780442	8717574006810
	4,0	90	43	1	1	780443	8717574006827
	4,2	90	43	1	1	780444	8717574006834
	5,0	101	52	1	1	780445	8717574006841
	6,0	108	57	1	1	780446	8717574006858
	8,0	117	75	1	1	780447	8717574006865
	10,0	133	87	1	1	780448	8717574006872
	12,0	151	101	1	1	780449	8717574006889
	13,0	151	101	1	1	780450	8717574006896

SADY VRTÁKŮ HSS-G DIN 338 NA KOV

	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
HSS-G DIN 338 METAL	6 ks 2 x 49 mm 3 x 61 mm 4 x 75 mm 5 x 86 mm 6 x 93 mm 8 x 117 mm	6	1	780462	8717574011777
HSS-G DIN 338 METAL	19 ks 1 - 10 mm x 0,5 mm	19	1	780460	8717574006902
HSS-G DIN 338 METAL	25 ks 1 - 13 mm x 0,5 mm	25	1	780461	8717574006919
HSS-G DIN 338 METAL 1/4”	5 ks 3 x 76 mm 4 x 90 mm 5 x 101 mm 6 x 108 mm 8 x 117 mm	5	1	780465	8717574006926

HITACHI
Inspire the Next

VRTÁK HSS-CO DIN 338 NA KOV



Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
1,0	34	12	2	10	780501	8717574007077
1,5	40	18	2	10	780502	8717574007084
2,0	49	24	2	10	780503	8717574007091
2,25	53	27	2	10	780504	8717574007107
2,5	57	30	2	10	780505	8717574007114
2,75	61	33	2	10	780506	8717574007121
3,0	61	33	2	10	780507	8717574007138
3,2	65	36	1	10	780508	8717574007145
3,25	65	36	1	10	780509	8717574007152
3,3	65	36	1	10	780510	8717574007169
3,5	70	39	1	10	780511	8717574007176
3,75	70	39	1	10	780512	8717574007183
4,0	75	43	1	10	780513	8717574007190
4,1	75	43	1	10	780514	8717574007206
4,2	75	43	1	10	780515	8717574007213
4,25	75	43	1	10	780516	8717574007220
4,5	80	47	1	10	780517	8717574007237
4,75	80	47	1	10	780518	8717574007244
4,8	86	52	1	10	780519	8717574007251
5,0	86	52	1	10	780520	8717574007268
5,1	86	52	1	10	780521	8717574007275
5,2	86	52	1	10	780522	8717574007282
5,25	86	52	1	10	780523	8717574007299
5,5	93	57	1	10	780524	8717574007305
5,75	93	57	1	10	780525	8717574007312
6,0	93	57	1	10	780526	8717574007329
6,25	101	63	1	10	780527	8717574007336
6,5	101	63	1	10	780528	8717574007343
6,75	109	69	1	10	780529	8717574007350
6,8	109	69	1	10	780530	8717574007367
7,0	109	69	1	10	780531	8717574007374
7,5	109	69	1	10	780532	8717574007381
8,0	117	75	1	10	780533	8717574007398
8,5	117	75	1	5	780534	8717574007404
9,0	125	81	1	5	780535	8717574007411
9,5	125	81	1	5	780536	8717574007428
10,0	133	87	1	5	780537	8717574007435
10,2	133	87	1	5	780538	8717574007442
10,5	133	87	1	5	780539	8717574007459
11,0	142	94	1	5	780540	8717574007466
11,5	142	94	1	5	780541	8717574007473
12,0	151	101	1	5	780542	8717574007480
12,5	151	101	1	5	780543	8717574007497
13,0	151	101	1	5	780544	8717574009965

VRTÁK HSS-CO DIN 338 NA KOV - MULTIBALENÍ

Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
1,0	34	12	10	1	780551	871757407503
1,1	36	14	10	1	780552	871757407510
1,2	38	16	10	1	780553	871757407527
1,25	38	16	10	1	780554	871757407534
1,3	38	16	10	1	780555	871757407541
1,4	40	18	10	1	780556	871757407558
1,5	40	18	10	1	780557	871757407565
1,6	43	20	10	1	780558	871757407572
1,7	43	20	10	1	780559	871757407589
1,75	46	22	10	1	780560	871757407596
1,8	46	22	10	1	780561	871757407602
1,9	46	22	10	1	780562	871757407619
2,0	49	24	10	1	780563	871757407626
2,1	49	24	10	1	780564	871757407633
2,2	53	27	10	1	780565	871757407640
2,25	53	27	10	1	780566	871757407657
2,3	53	27	10	1	780567	871757407664
2,4	57	30	10	1	780568	871757407671
2,5	57	30	10	1	780569	871757407688
2,6	57	30	10	1	780570	871757407695
2,7	61	33	10	1	780571	871757407701
2,75	61	33	10	1	780572	871757407718
2,8	61	33	10	1	780573	871757407725
2,9	61	33	10	1	780574	871757407732
3,0	61	33	10	1	780575	871757407749
3,1	65	36	10	1	780576	871757407756
3,2	65	36	10	1	780577	871757407763
3,25	65	36	10	1	780578	871757407770
3,3	65	36	10	1	780579	871757407787
3,4	70	39	10	1	780580	871757407794
3,5	70	39	10	1	780581	871757407800
3,6	70	39	10	1	780582	871757407817
3,7	70	39	10	1	780583	871757407824
3,75	70	39	10	1	780584	871757407831
3,8	75	43	10	1	780585	871757407848
3,9	75	43	10	1	780586	871757407855
4,0	75	43	10	1	780587	871757407862
4,1	75	43	10	1	780588	871757407879
4,2	75	43	10	1	780589	871757407886
4,25	75	43	10	1	780590	871757407893
4,3	75	43	10	1	780591	871757407909
4,4	80	47	10	1	780592	871757407916
4,5	80	47	10	1	780593	871757407923
4,6	80	47	10	1	780594	871757407930
4,7	80	47	10	1	780595	871757407947
4,75	80	47	10	1	780596	871757407954
4,8	86	52	10	1	780597	871757407961
4,9	86	52	10	1	780598	871757407978
5,0	86	52	10	1	780599	871757407985
5,1	86	52	10	1	780600	871757407992
5,2	86	52	10	1	780601	871757408005
5,25	86	52	10	1	780602	871757408012

HITACHI
Inspire the Next

VRTÁK HSS-CO DIN 338 NA KOV - MULTIBALENÍ

10x	Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	5,3	86	52	10	1	780603	871757408029
	5,4	93	57	10	1	780604	871757408036
	5,5	93	57	10	1	780605	871757408043
	5,6	93	57	10	1	780606	871757408050
	5,7	93	57	10	1	780607	871757408067
	5,75	93	57	10	1	780608	871757408074
	5,8	93	57	10	1	780609	871757408081
	5,9	93	57	10	1	780610	871757408098
	6,0	93	57	10	1	780611	871757408104
	6,1	101	63	10	1	780612	871757408111
	6,2	101	63	10	1	780613	871757408128
	6,25	101	63	10	1	780614	871757408135
	6,3	101	63	10	1	780615	871757408142
	6,4	101	63	10	1	780616	871757408159
	6,5	101	63	10	1	780617	871757408166
	6,6	101	63	10	1	780618	871757408173
	6,7	101	63	10	1	780619	871757408180
	6,75	109	69	10	1	780620	871757408197
	6,8	109	69	10	1	780621	871757408203
	6,9	109	69	10	1	780622	871757408210
	7,0	109	69	10	1	780623	871757408227
	7,1	109	69	10	1	780624	871757408234
	7,2	109	69	10	1	780625	871757408241
	7,25	109	69	10	1	780626	871757408258
	7,3	109	69	10	1	780627	871757408265
	7,4	109	69	10	1	780628	871757408272
	7,5	109	69	10	1	780629	871757408289
	7,6	117	75	10	1	780630	871757408296
	7,7	117	75	10	1	780631	871757408302
	7,75	117	75	10	1	780632	871757408319
	7,8	117	75	10	1	780633	871757408326
	7,9	117	75	10	1	780634	871757408333
	8,0	117	75	10	1	780635	871757408340

VRTÁK HSS-CO DIN 338 NA KOV - MULTIBALENÍ

5x	Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	8,1	117	75	5	1	780636	871757408357
	8,2	117	75	5	1	780637	871757408364
	8,25	117	75	5	1	780638	871757408371
	8,3	117	75	5	1	780639	871757408388
	8,4	117	75	5	1	780640	871757408395
	8,5	117	75	5	1	780641	871757408401
	8,6	125	81	5	1	780642	871757408418
	8,7	125	81	5	1	780643	871757408425
	8,75	125	81	5	1	780644	871757408432
	8,8	125	81	5	1	780645	871757408449
	8,9	125	81	5	1	780646	871757408456

VRTÁK HSS-CO DIN 338 NA KOV - MULTIBALENÍ

5x	Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	9,0	125	81	5	1	780647	871757408463
	9,1	125	81	5	1	780648	871757408470
	9,2	125	81	5	1	780649	871757408487
	9,25	125	81	5	1	780650	8717574008494
	9,3	125	81	5	1	780651	8717574008500
	9,4	125	81	5	1	780652	8717574008517
	9,5	125	81	5	1	780653	8717574008524
	9,6	133	87	5	1	780654	8717574008531
	9,7	133	87	5	1	780655	8717574008548
	9,75	133	87	5	1	780656	8717574008555
	9,8	133	87	5	1	780657	8717574008562
	9,9	133	87	5	1	780658	8717574008579
	10,0	133	87	5	1	780659	8717574008586
	10,1	133	87	5	1	780660	8717574008593
	10,2	133	87	5	1	780661	8717574008609
	10,25	133	87	5	1	780662	8717574008616
	10,3	133	87	5	1	780663	8717574008623
	10,4	133	87	5	1	780664	8717574008630
	10,5	133	87	5	1	780665	8717574008647
	10,6	133	87	5	1	780666	8717574008654
	10,7	142	94	5	1	780667	8717574008661
	10,75	142	94	5	1	780668	8717574008678
	10,8	142	94	5	1	780669	8717574008685
	10,9	142	94	5	1	780670	8717574008692
	11,0	142	94	5	1	780671	8717574008708
	11,1	142	94	5	1	780672	8717574008715
	11,2	142	94	5	1	780673	8717574008722
	11,25	142	94	5	1	780674	8717574008739
	11,3	142	94	5	1	780675	8717574008746
	11,4	142	94	5	1	780676	8717574008753
	11,5	142	94	5	1	780677	8717574008760
	11,6	142	94	5	1	780678	8717574008777
	11,7	142	94	5	1	780679	8717574008784
	11,75	142	94	5	1	780680	8717574008791
	11,8	142	94	5	1	780681	8717574008807
	11,9	142	94	5	1	780682	8717574008814
	12,0	151	101	5	1	780683	8717574008821
	12,1	151	101	5	1	780684	8717574008838
	12,2	151	101	5	1	780685	8717574008845
	12,25	151	101	5	1	780686	8717574008852
	12,3	151	101	5	1	780687	8717574008869
	12,4	151	101	5	1	780688	8717574008876
	12,5	151	101	5	1	780689	8717574008883
	12,6	151	101	5	1	780690	8717574008890
	12,7	151	101	5	1	780691	8717574008906
	12,75	151	101	5	1	780692	8717574008913
	12,8	151	101	5	1	780693	8717574008920
	12,9	151	101	5	1	780694	8717574008937
	13,0	151	101	5	1	780695	8717574008944

HITACHI
Inspire the Next

SADY VRTÁKŮ HSS-G DIN 338 NA KOV					
	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	19 ks 1 - 10 mm x 0,5 mm	19	1	780698	871757408951
	25-ks 1 - 13 mm x 0,5 mm	25	1	780699	871757408968

PROLINE JÁDROVÉ VRTÁKY NA KOV



Rychlořezné jádrové vrtáky na kov

Vrtání děr pomocí Hitachi jádrových vrtáků na kov je účinným způsobem provádění děr od 12 do 100 mm. Hlavní výhody použití Hitachi vrtáků jsou:

1. Spirálový vrták odstraňuje všechen materiál tam, kde jádrový vrták odstraní pouze profilovou část.

2. Protože jádrový vrták má více řezných hran než spirálový vrták, vyvrtá díry třikrát rychleji.

3. Jádrový vrták nevyžaduje předvrtání.

4. Protože jádrový vrták odstraňuje méně materiálu, vyžaduje rovněž méně síly, takže lze použít vrtačku s menším výkonem.

5. S jádrovým vrtákem je rovněž pohodlnější vrtat poloviční díry a díry v trubkách.

Můžete se spolehnout, že Hitachi magnetický jádrový vrták vám poskytne všechny výhody. Tyto vrtáky jsou celosvětově uznávané pro svůj optimální výkon, trvanlivost, delší funkční životnost a nejkratší dobu vrtání.

Nejvyšší prioritou firmy Hitachi je dlouhodobě kvalita a bezpečnost. To se zvláště týká výroby jádrových vrtáků s ohledem na vysoce kvalitní rychlořeznou ocel a zpracování na CNC obráběcích strojích. Velmi tvrdá slitina vstupních materiálů snižuje riziko zlomení.

Komplexní systém řízení kvality v každé fázi výrobního procesu zajišťuje, že obdržíte produkt, který splňuje nejvyšší standardy a kvalitu.

Hitachi vám nabízí širokou škálu jádrových vrtáků ve dvou délkách, zhotovených z rychlořezné oceli na řezání legované a nelegované oceli. Používají se zejména ve stavebnictví, ropném průmyslu, stavbě lodí a dalších průmyslových odvětvích.

Vlastnosti:

1. Optimalizovaná geometrie řezné hrany pro zvýšení řezného účinku a snížení řezné síly.

2. Účinné úhly řezání jsou navrženy k řezání různých druhů oceli, jako např. T-nosníků, trubek, velkých plechů, litiny, barevných a lehkých kovů.

3. Vysoká výrobní přesnost a kompetence.

4. Použití rychlořezné oceli pro delší trvanlivost.

JÁDROVÉ VRTÁKY KRÁTKÉ

ø19 WELDON	Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	12	65	30	1	1	754401	8717574030884
	13	65	30	1	1	754402	8717574030891
	14	65	30	1	1	754403	8717574030907
	15	65	30	1	1	754404	8717574030914
	16	65	30	1	1	754405	8717574030921
	17	65	30	1	1	754406	8717574030938
	18	65	30	1	1	754407	8717574030945
	19	65	30	1	1	754408	8717574030952
	20	65	30	1	1	754409	8717574030969
	21	65	30	1	1	754410	8717574030976
	22	65	30	1	1	754411	8717574030983
	22,23	65	30	1	1	754412	8717574030990
	23	65	30	1	1	754413	8717574031003
	24	65	30	1	1	754414	8717574031010
	25	65	30	1	1	754415	8717574031027
	25,40	65	30	1	1	754416	8717574031034
	26	65	30	1	1	754417	8717574031041
	27	65	30	1	1	754418	8717574031058
	28	65	30	1	1	754419	8717574031065
	29	65	30	1	1	754420	8717574031072
	30	65	30	1	1	754421	8717574031089
	31	65	30	1	1	754422	8717574031096
	32	65	30	1	1	754423	8717574031102
	33	65	30	1	1	754424	8717574031119
	34	65	30	1	1	754425	8717574031126
	35	65	30	1	1	754426	8717574031133
	36	65	30	1	1	754427	8717574031140
	37	65	30	1	1	754428	8717574031157
	38	65	30	1	1	754429	8717574031164
	39	65	30	1	1	754430	8717574031171
	40	65	30	1	1	754431	8717574031188
	41	65	30	1	1	754432	8717574031195
	42	65	30	1	1	754433	8717574031201
	43	65	30	1	1	754434	8717574031218
	44	65	30	1	1	754435	8717574031225
	45	65	30	1	1	754436	8717574031232
	46	65	30	1	1	754437	8717574031249
	47	65	30	1	1	754438	8717574031256
	48	65	30	1	1	754439	8717574031263
	49	65	30	1	1	754440	8717574031270
	50	65	30	1	1	754441	8717574031287

JÁDROVÉ VRTÁKY KRÁTKÉ

ø19 WELDON	Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	51	65	30	1	1	754442	8717574031294
	52	65	30	1	1	754443	8717574031300
	53	65	30	1	1	754444	8717574031317
	54	65	30	1	1	754445	8717574031324
	55	65	30	1	1	754446	8717574031331
	56	65	30	1	1	754447	8717574031348
	57	65	30	1	1	754448	8717574031355
	58	65	30	1	1	754449	8717574031362
	59	65	30	1	1	754450	8717574031379
	60	65	30	1	1	754451	8717574031386
	61	65	30	1	1	754452	8717574031393
	62	65	30	1	1	754453	8717574031409
	63	65	30	1	1	754454	8717574031416
	64	65	30	1	1	754455	8717574031423
	65	65	30	1	1	754456	8717574031430
	66	65	30	1	1	754457	8717574031447
	67	65	30	1	1	754458	8717574031454
	68	65	30	1	1	754459	8717574031461
	69	65	30	1	1	754460	8717574031478
	70	65	30	1	1	754461	8717574031485
	71	65	30	1	1	754462	8717574031492
	72	65	30	1	1	754463	8717574031508
	73	65	30	1	1	754464	8717574031515
	74	65	30	1	1	754465	8717574031522
	75	65	30	1	1	754466	8717574031539
	76	65	30	1	1	754467	8717574031546
	77	65	30	1	1	754468	8717574031553
	78	65	30	1	1	754469	8717574031560
	79	65	30	1	1	754470	8717574031577
	80	65	30	1	1	754471	8717574031584
	81	65	30	1	1	754472	8717574031591
	82	65	30	1	1	754473	8717574031607
	83	65	30	1	1	754474	8717574031614
	84	65	30	1	1	754475	8717574031621
	85	65	30	1	1	754476	8717574031638
	86	65	30	1	1	754477	8717574031645
	87	65	30	1	1	754478	8717574031652
	88	65	30	1	1	754479	8717574031669
	89	65	30	1	1	754480	8717574031676
	90	65	30	1	1	754481	8717574031683
	91	65	30	1	1	754482	8717574031690
	92	65	30	1	1	754483	8717574031706
	93	65	30	1	1	754484	8717574031713
	94	65	30	1	1	754485	8717574031720
	95	65	30	1	1	754486	8717574031737
	96	65	30	1	1	754487	8717574031744
	97	65	30	1	1	754488	8717574031751
	98	65	30	1	1	754489	8717574031768
	99	65	30	1	1	754490	8717574031775
	100	65	30	1	1	754491	8717574031782

Průměry menší nebo rovné 50 mm jsou k dispozici skladem. Průměry nad 50 mm jsou dostupné na vyžádání.

HITACHI
Inspire the Next

JÁDROVÉ VRTÁKY DLOUHÉ

ø19 WELDON	Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	12	85	55	1	1	754501	8717574031799
	13	85	55	1	1	754502	8717574031805
	14	85	55	1	1	754503	8717574031812
	15	85	55	1	1	754504	8717574031829
	16	85	55	1	1	754505	8717574031836
	17	85	55	1	1	754506	8717574031843
	18	85	55	1	1	754507	8717574031850
	19	85	55	1	1	754508	8717574031867
	20	85	55	1	1	754509	8717574031874
	21	85	55	1	1	754510	8717574031881
	22	85	55	1	1	754511	8717574031898
	23	85	55	1	1	754512	8717574031904
	24	85	55	1	1	754513	8717574031911
	25	85	55	1	1	754514	8717574031928
	26	85	55	1	1	754515	8717574031935
	27	85	55	1	1	754516	8717574031942
	28	85	55	1	1	754517	8717574031959
	29	85	55	1	1	754518	8717574031966
	30	85	55	1	1	754519	8717574031973
	31	85	55	1	1	754520	8717574031980
	32	85	55	1	1	754521	8717574031997
	33	85	55	1	1	754522	8717574032000
	34	85	55	1	1	754523	8717574032017
	35	85	55	1	1	754524	8717574032024
	36	85	55	1	1	754525	8717574032031
	37	85	55	1	1	754526	8717574032048
	38	85	55	1	1	754527	8717574032055
	39	85	55	1	1	754528	8717574032062
	40	85	55	1	1	754529	8717574032079
	41	85	55	1	1	754530	8717574032086
	42	85	55	1	1	754531	8717574032093
	43	85	55	1	1	754532	8717574032109
	44	85	55	1	1	754533	8717574032116
	45	85	55	1	1	754534	8717574032123
	46	85	55	1	1	754535	8717574032130
	47	85	55	1	1	754536	8717574032147
	48	85	55	1	1	754537	8717574032154
	49	85	55	1	1	754538	8717574032161
	50	85	55	1	1	754539	8717574032178

JÁDROVÉ VRTÁKY DLOUHÉ

ø19 WELDON	Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	51	85	55	1	1	754540	8717574032185
	52	85	55	1	1	754541	8717574032192
	53	85	55	1	1	754542	8717574032208
	54	85	55	1	1	754543	8717574032215
	55	85	55	1	1	754544	8717574032222
	56	85	55	1	1	754545	8717574032239
	57	85	55	1	1	754546	8717574032246
	58	85	55	1	1	754547	8717574032253
	59	85	55	1	1	754548	8717574032260
	60	85	55	1	1	754549	8717574032277
	61	85	55	1	1	754550	8717574032284
	62	85	55	1	1	754551	8717574032291
	63	85	55	1	1	754552	8717574032307
	64	85	55	1	1	754553	8717574032314
	65	85	55	1	1	754554	8717574032321
	66	85	55	1	1	754555	8717574032338
	67	85	55	1	1	754556	8717574032345
	68	85	55	1	1	754557	8717574032352
	69	85	55	1	1	754558	8717574032369
	70	85	55	1	1	754559	8717574032376
	71	85	55	1	1	754560	8717574032383
	72	85	55	1	1	754561	8717574032390
	73	85	55	1	1	754562	8717574032406
	74	85	55	1	1	754563	8717574032413
	75	85	55	1	1	754564	8717574032420
	76	85	55	1	1	754565	8717574032437
	77	85	55	1	1	754566	8717574032444
	78	85	55	1	1	754567	8717574032451
	79	85	55	1	1	754568	8717574032468
	80	85	55	1	1	754569	8717574032475
	81	85	55	1	1	754570	8717574032482
	82	85	55	1	1	754571	8717574032499
	83	85	55	1	1	754572	8717574032505
	84	85	55	1	1	754573	8717574032512
	85	85	55	1	1	754574	8717574032529
	86	85	55	1	1	754575	8717574032536
	87	85	55	1	1	754576	8717574032543
	88	85	55	1	1	754577	8717574032550
	89	85	55	1	1	754578	8717574032567
	90	85	55	1	1	754579	8717574032574
	91	85	55	1	1	754580	8717574032581
	92	85	55	1	1	754581	8717574032598
	93	85	55	1	1	754582	8717574032604
	94	85	55	1	1	754583	8717574032611
	95	85	55	1	1	754584	8717574032628
	96	85	55	1	1	754585	8717574032635
	97	85	55	1	1	754586	8717574032642
	98	85	55	1	1	754587	8717574032659
	99	85	55	1	1	754588	8717574032666
	100	85	55	1	1	754589	8717574032673

Průměry menší nebo rovné 50 mm jsou k dispozici skladem. Průměry nad 50 mm jsou dostupné na vyžádání.

HITACHI
Inspire the Next

Funkce středicího kolíku

Polohování: Polohujte středicí kolík přesně na vyraženou středicí značku. Aktivací magnetu se vrtačka a nástroje nacházejí ve vrtací poloze.

Mazání se přes středicí kolík dostává do vrtáku pouze stanovené množství řezného oleje.

Vyhazování: V konečné fázi středicí kolík, předpjatý pružinou, vytlačuje jádro z díry.

PŘÍSLUŠENSTVÍ JÁDROVÝCH VRTÁKŮ

	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Středicí kolík krátký 6,35 x 79 mm	1	1	754495	8717574032772
	Středicí kolík dlouhý 6,35 x 102 mm	1	1	754594	8717574032789

SADA JÁDROVÝCH VRTÁKŮ

ø19 WELDON	Obsah	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	7 ks 2 x 14 x 30 mm 2 x 18 x 30 mm 2 x 22 x 30 mm Středicí kolík krátký 6,35 x 79 mm	7	1	754496	8717574032796
	8 ks 14 x 30 mm 14 x 55 mm 18 x 30 mm 18 x 55 mm 22 x 30 mm 22 x 55 mm Středicí kolík krátký 6,35 x 79 mm Středicí kolík dlouhý 6,35 x 102 mm	8	1	754497	8717574033861
	7 ks 12 x 30 mm 14 x 30 mm 16 x 30 mm 18 x 30 mm 22 x 30 mm 26 x 30 mm Středicí kolík krátký 6,35 x 79 mm	7	1	754498	8717574033878
	7 ks 12 x 55 mm 14 x 55 mm 16 x 55 mm 18 x 55 mm 22 x 55 mm 26 x 55 mm Středicí kolík dlouhý 6,35 x 102 mm	7	1	754499	8717574033885

PROLINE CV VRTÁKY DO DŘEVA

Veškeré Hitachi CV vrtáky do dřeva jsou vyráběny podle přísných firemních standardů z vysoce kvalitní legované oceli.

Vrtáky do dřeva mají hlavu se třemi hroty. Díky mimořádně ostrému středicímu hrotu lze vrták snadno polohovat pro přesné vyvrtání díry. Dva vnější hroty zajišťují lámání třísek a v konečném výsledku lepší provedení díry.

Hitachi vrtáky do dřeva mají profesionální kvalitu a neměly by chybět ve výbavě každého profesionálního pracovníka.

Kromě standardního sortimentu Hitachi nabízí řadu CV vrtáků do dřeva s 1/4" šestihranným upínáním podle ISO 1173 E6.3. Jsou ideální pro použití s nástroji s bitovým upínáním k rychlejší výměně vrtáků a lepšímu uchycení v běžném sklíčidle.

Tyto speciální vrtáky se vyrábějí přesným broušením z pevného tvrzeného materiálu.

Hitachi rovněž nabízí zajímavé sady v různých průměrech, takže nejběžnější velikosti jsou snadno dostupné.

CV VRTÁKY DO DŘEVA

	Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	3	61	32	1	1	781901	8717574029697
	4	75	45	1	1	781902	8717574029703
	5	86	50	1	1	781903	8717574029710
	6	92	55	1	1	781904	8717574029727
	7	109	75	1	1	781905	8717574029734
	8	117	75	1	1	781906	8717574029741
	9	125	80	1	1	781907	8717574029758
	10	133	85	1	1	781908	8717574029765

CV VRTÁKY DO DŘEVA S REDUKOVANOU STOPKOU 10 MM

d = 10 mm	Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	11	142	95	1	1	781909	8717574029772
	12	150	95	1	1	781910	8717574029789
	13	150	95	1	1	781911	8717574029796
	14	150	100	1	1	781912	8717574029802
	15	160	105	1	1	781913	8717574029819
	16	160	105	1	1	781914	8717574029826
	18	180	120	1	1	781915	8717574029833
	20	180	120	1	1	781916	8717574029840

CV VRTÁKY DO DŘEVA S REDUKOVANOU STOPKOU 13 MM

d = 13 mm	Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	22	180	120	1	1	781917	8717574029857
	24	200	140	1	1	781918	8717574029864
	25	200	140	1	1	781919	8717574029871
	26	200	140	1	1	781920	8717574029888
	28	200	140	1	1	781921	8717574029895
	30	200	140	1	1	781922	8717574029901

HITACHI
Inspire the Next

CV VRTÁKY DO DŘEVA							
	Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	6	250	140	1	1	781931	8717574029918
	8	250	140	1	1	781932	8717574029925
	10	250	140	1	1	781933	8717574029932
CV VRTÁKY DO DŘEVA SE SNÍŽENOU STOPKOU 10 MM							
d = 10 mm	12	250	140	1	1	781934	8717574029949
	14	250	140	1	1	781935	8717574029956
	16	250	140	1	1	781936	8717574029963
	18	250	140	1	1	781937	8717574029970
	20	250	140	1	1	781938	8717574029987

CV VRTÁKY DO DŘEVA , 1/4” ŠESTIHRAN							
1/4”	Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	2	55	20	1	1	781941	8717574029994
	3	65	35	1	1	781942	8717574030006
	4	75	40	1	1	781943	8717574030013
	5	85	50	1	1	781944	8717574030020
	6	90	55	1	1	781945	8717574030037
	7	90	55	1	1	781946	8717574030044
	8	90	55	1	1	781947	8717574030051
	9	100	60	1	1	781948	8717574030068
	10	100	60	1	1	781949	8717574030075
	11	100	60	1	1	781950	8717574030082
	12	110	65	1	1	781951	8717574030099
	13	110	65	1	1	781952	8717574030105
	14	120	70	1	1	781953	8717574030112
	15	120	70	1	1	781954	8717574030129

SADY CV VRTÁKŮ DO DŘEVA					
	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	5 ks 4, 5, 6, 8, 10 mm	5	1	781981	8717574030136
	8 ks 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	8	1	781982	8717574030143

SADY CV VRTÁKŮ DO DŘEVA, 1/4” ŠESTIHRAN					
1/4”	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	5 ks 4, 5, 6, 8, 10 mm	5	1	781983	8717574030150

PROLINE SPIRÁLOVÉ VRTÁKY DO DŘEVA

Hitachi výstředný spirálový vrták je univerzální vrták do dřeva, vhodný pro téměř všechny druhy dřevin.

Výstředný design vinutí spirály, který vytváří otevřený maximální průtok vrtáku, je výhodný a hlavně zajišťuje delší životnost.

Pevná hlava vrtáku je opatřena samořezným závitem, takže břit vrtáku zajíždí do dřeva v průběhu celého vrtání a podporuje hrot vrtáku a výchozí polohu vrtáku.

Na jedné straně hlavy je vybaven lamačem třísek, aby se dosáhlo výborného finálního výsledku.

Vrtáky jsou volnoběžné v podélném směru tak, že během vrtání dochází ke snížení tření.

Vzhledem k tomu se setkává s menším odporem při vrtání, což je užitečné pro rychlost a přesnost vrtání a současně prodlužuje životnost nástroje.

Tento vrták je v profesionálním provedení a kvalitě, kterou můžete očekávat od firmy Hitachi. Hodí se jak pro tvrdé, tak i měkké dřevo a dokonce i pro mokré dřevo.

Sortiment Hitachi zahrnuje celou škálu průměrů a vrtáky jsou k dispozici v délkách 230, 320, 460 a 620 mm.

Hitachi rovněž nabízí zajímavé sady v různých průměrech, takže nejběžnější velikosti jsou snadno dostupné.

Všechny spirálové vrtáky mají šestihrannou stopku pro silné upnutí do sklíčidla vrtačky. Velikost šestihranu je následující:

Ø vrtáku (mm)	Sklíčidlo vrtáku (mm)
6 – 8	6
9 – 11	10
12 – 36	13

SPIRÁLOVÉ VRTÁKY DO DŘEVA							
	Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	6	230	150	1	1	781801	8717574027785
	7	230	150	1	1	781802	8717574027792
	8	230	150	1	1	781803	8717574027808
	9	230	150	1	1	781804	8717574027815
	10	230	150	1	1	781805	8717574027822
	11	230	150	1	1	781806	8717574027839
	12	230	150	1	1	781807	8717574027846
	13	230	150	1	1	781808	8717574027853
	14	230	150	1	1	781809	8717574027860
	15	230	150	1	1	781810	8717574027877
	16	230	150	1	1	781811	8717574027884
	17	230	150	1	1	781812	8717574027891
	18	230	150	1	1	781813	8717574027907
	19	230	150	1	1	781814	8717574027914
	20	230	150	1	1	781815	8717574027921
	21	230	150	1	1	781816	8717574027938
	22	230	150	1	1	781817	8717574027945
	23	230	150	1	1	781818	8717574027952
	24	230	150	1	1	781819	8717574027969
	25	230	150	1	1	781820	8717574027976
	26	230	150	1	1	781821	8717574027983
	28	230	150	1	1	781822	8717574027990
	30	230	150	1	1	781823	8717574028003
	32	230	150	1	1	781824	8717574028010
	34	230	150	1	1	781825	8717574028027
	35	230	150	1	1	781826	8717574028034
	36	230	150	1	1	781827	8717574028041

HITACHI
Inspire the Next

SPIRÁLOVÉ VRTÁKY DO DŘEVA

Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
6	320	240	1	1	781831	8717574028058
8	320	240	1	1	781832	8717574028065
10	320	240	1	1	781833	8717574028072
11	320	240	1	1	781834	8717574028089
12	320	240	1	1	781835	8717574028096
13	320	240	1	1	781836	8717574028102
14	320	240	1	1	781837	8717574028119
15	320	240	1	1	781838	8717574028126
16	320	240	1	1	781839	8717574028133
18	320	240	1	1	781840	8717574028140
20	320	240	1	1	781841	8717574028157
22	320	240	1	1	781842	8717574028164
24	320	240	1	1	781843	8717574028171
26	320	240	1	1	781844	8717574028188
28	320	240	1	1	781845	8717574028195
30	320	240	1	1	781846	8717574028201
32	320	240	1	1	781847	8717574028218
36	320	240	1	1	781848	8717574028225

SPIRÁLOVÉ VRTÁKY DO DŘEVA

Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
6	460	380	1	1	781851	8717574028232
7	460	380	1	1	781852	8717574028249
8	460	380	1	1	781853	8717574028256
9	460	380	1	1	781854	8717574028263
10	460	380	1	1	781855	8717574028270
11	460	380	1	1	781856	8717574028287
12	460	380	1	1	781857	8717574028294
13	460	380	1	1	781858	8717574028300
14	460	380	1	1	781859	8717574028317
15	460	380	1	1	781860	8717574028324
16	460	380	1	1	781861	8717574028331
17	460	380	1	1	781862	8717574028348
18	460	380	1	1	781863	8717574028355
19	460	380	1	1	781864	8717574028362
20	460	380	1	1	781865	8717574028379
21	460	380	1	1	781866	8717574028386
22	460	380	1	1	781867	8717574028393
23	460	380	1	1	781868	8717574028409
24	460	380	1	1	781869	8717574028416
25	460	380	1	1	781870	8717574028423
26	460	380	1	1	781871	8717574028430
28	460	380	1	1	781872	8717574028447
30	460	380	1	1	781873	8717574028454
32	460	380	1	1	781874	8717574028461
34	460	380	1	1	781875	8717574028478
35	460	380	1	1	781876	8717574028485
36	460	380	1	1	781877	8717574028492

SPIRÁLOVÉ VRTÁKY DO DŘEVA

Ø (mm)	Celková délka (mm)	Užitečná délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
6	620	540	1	1	781881	8717574029451
8	620	540	1	1	781882	8717574029468
10	620	540	1	1	781883	8717574029475
11	620	540	1	1	781884	8717574029482
12	620	540	1	1	781885	8717574029499
13	620	540	1	1	781886	8717574029505
14	620	540	1	1	781887	8717574029512
15	620	540	1	1	781888	8717574029529
16	620	540	1	1	781889	8717574029536
18	620	540	1	1	781890	8717574029543
20	620	540	1	1	781891	8717574029550
22	620	540	1	1	781892	8717574029567
24	620	540	1	1	781893	8717574029574
26	620	540	1	1	781894	8717574029581
28	620	540	1	1	781895	8717574029598
30	620	540	1	1	781896	8717574029604
32	620	540	1	1	781897	8717574029611
36	620	540	1	1	781898	8717574029628

SADY SPIRÁLOVÝCH VRTÁKŮ DO DŘEVA

	Obsah	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	6 ks 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm L = 230 mm	6	1	781991	8717574029635
	6 ks 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm L = 230 mm	6	1	781992	8717574029642
	8 ks 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm L = 230 mm	8	1	781993	8717574029659
	6 ks 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm L = 460 mm	6	1	781994	8717574029666
	6 ks 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm L = 460 mm	6	1	781995	8717574029673
	8 ks 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm L = 460 mm	8	1	781996	8717574029680

HITACHI
Inspire the Next

PROLINE
PLOCHÉ VRTÁKY DO DŘEVA

Všechny Hitachi ploché vrtáky do dřeva se vyrábějí v souladu s přísnými firemními standardy z kvalitní uhlíkové oceli, která napomáhá dosažení vyšší tvrdosti. Díky mimořádně kvalitní oceli a tvdosti lze Hitachi ploché vrtáky používat na všechny druhy dřeva.

Hlava vrtáku je vybavena třemi hroty, z nichž střední zajišťuje přesné vedení, zatímco vnější hroty provádějí lámání třísek a tím zajišťují vynikající finální výsledek. Všechny Hitachi ploché vrtáky do dřeva jsou vybaveny 1/4” šestihranným upínáním v souladu s ISO 1173 E6.3. Jsou ideální pro použití u nářadí s bitovým upínáním k rychlejší výměně vrtáků a lepšímu uchycení v běžném sklíčidle.

Hitachi také nabízí zajímavé sady s různými průměry, takže jsou k dispozici v nejběžnějších velikostech.

Sortiment zahrnuje ploché vrtáky do dřeva o délkách od 152 do 400 mm. Kromě toho je k dispozici nástavec o délce 300 mm.

Pro náročné uživatele je k dispozici multibalení o 10 kusech

PLOCHÉ VRTÁKY DO DŘEVA S 1/4” ŠESTIHRANNOU STOPKOU

Ø (mm)	Celková délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
6	150	1	1	781701	8717574027006
8	150	1	1	781702	8717574027013
10	150	1	1	781703	8717574027020
12	150	1	1	781704	8717574027037
13	150	1	1	781705	8717574027044
14	150	1	1	781706	8717574027051
15	150	1	1	781707	8717574027068
16	150	1	1	781708	8717574027075
17	150	1	1	781709	8717574027082
18	150	1	1	781710	8717574027099
19	150	1	1	781711	8717574027105
20	150	1	1	781712	8717574027112
22	150	1	1	781713	8717574027129
24	150	1	1	781714	8717574027136
25	150	1	1	781715	8717574027143
26	150	1	1	781716	8717574027150
28	150	1	1	781717	8717574027167
30	150	1	1	781718	8717574027174
32	150	1	1	781719	8717574027181
34	150	1	1	781720	8717574027198
35	150	1	1	781721	8717574027204
36	150	1	1	781722	8717574027211
38	150	1	1	781723	8717574027228
40	150	1	1	781724	8717574027235

PLOCHÉ VRTÁKY DO DŘEVA S 1/4” ŠESTIHRANNOU STOPKOU

Ø (mm)	Celková délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
6	400	1	1	781731	8717574027242
8	400	1	1	781732	8717574027259
10	400	1	1	781733	8717574027266
12	400	1	1	781734	8717574027273
13	400	1	1	781735	8717574027280
14	400	1	1	781736	8717574027297
15	400	1	1	781737	8717574027303
16	400	1	1	781738	8717574027310
17	400	1	1	781739	8717574027327
18	400	1	1	781740	8717574027334
19	400	1	1	781741	8717574027341
20	400	1	1	781742	8717574027358
22	400	1	1	781743	8717574027365
24	400	1	1	781744	8717574027372
25	400	1	1	781745	8717574027389
26	400	1	1	781746	8717574027396
28	400	1	1	781747	8717574027402
30	400	1	1	781748	8717574027419
32	400	1	1	781749	8717574027426
34	400	1	1	781750	8717574027433
35	400	1	1	781751	8717574027440
36	400	1	1	781752	8717574027457
38	400	1	1	781753	8717574027464
40	400	1	1	781754	8717574027471

PLOCHÉ VRTÁKY DO DŘEVA S 1/4” ŠESTIHRANNOU STOPKOU - MULTIBALENÍ

Ø (mm)	Celková délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
6	150	10	1	781761	8717574027488
8	150	10	1	781762	8717574027495
10	150	10	1	781763	8717574027501
12	150	10	1	781764	8717574027518
13	150	10	1	781765	8717574027525
14	150	10	1	781766	8717574027532
15	150	10	1	781767	8717574027549
16	150	10	1	781768	8717574027556
17	150	10	1	781769	8717574027563
18	150	10	1	781770	8717574027570
19	150	10	1	781771	8717574027587
20	150	10	1	781772	8717574027594
22	150	10	1	781773	8717574027600
24	150	10	1	781774	8717574027617
25	150	10	1	781775	8717574027624
26	150	10	1	781776	8717574027631
28	150	10	1	781777	8717574027648
30	150	10	1	781778	8717574027655
32	150	10	1	781779	8717574027662
34	150	10	1	781780	8717574027679
35	150	10	1	781781	8717574027686
36	150	10	1	781782	8717574027693
38	150	10	1	781783	8717574027709
40	150	10	1	781784	8717574027716

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PLOCHÉ VRTÁKY DO DŘEVA S 1/4” ŠESTIHRANNOU STOPKOU					
1/4”	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Nástavec pro ploché vrtáky do dřeva s 1/4” šestihrannou stopkou L=300 mm K použití s plochými vrtáky do dřeva > průměr 16 mm	1	1	781790	8717574027723

SADY PLOCHÝCH VRTÁKŮ DO DŘEVA S 1/4” ŠESTIHRANNOU STOPKOU					
1/4”	Obsah	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	6 ks 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm L = 150 mm	6	1	781791	8717574027730
	6 ks 13, 16, 19, 20, 22, 25 mm L = 150 mm	6	1	781792	8717574027747
	6 ks 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm L = 150 mm	6	1	781793	8717574027754
	13 ks 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25 mm L = 150 mm	13	1	781794	8717574027754
	13 ks 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25 mm L = 150 mm	13	1	781795	8717574027778

PROLINE PILOVÉ VRTACÍ KORUNKY

Pilové vrtací korunky Hitachi pro rychlejší řezání

Všechny pilové vrtací korunky Hitachi mají proměnnou rozteč zubů, což umožňuje lepší a rychlejší řezání všech druhů materiálů: nerezové oceli, litiny, hliníku, mědi, dřeva, sádrokartonu a plastů. Mají multifunkční použití a jsou vyrobeny z HSS (bimetalu). Zuby jsou odolné proti teplotě a opotřebení, jsou vyrobeny z vysoce legované nástrojové oceli a svařovány pomocí laseru. Výsledkem je řada vrtacích korunek, které jsou extrémně odolné a mají dlouhou životnost. Řezaný materiál je spíše krájen než trhán, což dává čistý řez. Dolní plát je mimořádně silný. Výhodou je stabilita pily a není zapotřebí posilujícího příslušenství. Vrtací korunky jsou k dispozici ve všech uvažovaných průměrech a každá pila má v obalu tabulku, která udává, jaká rychlost by měla být použita pro různé materiály. To zaručuje, že dosáhnete vždy nejlepšího výsledku.

HITACHY SADY SPECIÁLNĚ PRO VÁS

Vše po ruce. To je důvod, proč firma Hitachi vyvinula speciální sady pro instalatéry, elektrikáře, mechaniky a kombinované sady. Všechny obvyklé vrtací korunky jsou uloženy v ručním kufříku společně se dvěma montážními stopkami a redukčními kolíky. Kompletní sady v ručním plastovém kufříku. Máte po ruce všechny velikosti vrtacích korunek, které potřebujete. A pro velmi rychlou výměnu pilových korunek můžete použít speciálně navržený upínací systém Hitachi Quick Power Lock.

HITACHI PILOVÉ VRTACÍ KORUNKY - BIMETAL	
Materiál	uhlíková ocel HSS
Zuby	laserem svařovaný bimetal
Sada zubů	proměnná rozteč zubů 4,6 t.p.i. (t.p.i. = zubů na palec)
Stopka	6/8,5/11 mm šestihranná, SDS-Plus
Aplikace	nerezová ocel slitina hliník měď dřevo sádrokarton plasty
Doplňky	Systém Hitachi Quick Power Lock 13 mm, šestihran
Příslušenství	prodlužující nástavce a redukce

BIMETALOVÉ PILOVÉ VRTACÍ KORUNKY					
	Ø (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
 Maximální hloubka vrtu korunky: 38 mm	14	1	1	752101	8717154656282
	16	1	1	752102	8717154656299
	17	1	1	752103	8717154656305
	19	1	1	752104	8717154656312
	20	1	1	752105	8717154656329
	21	1	1	752106	8717154656336
	22	1	1	752107	8717154656343
	24	1	1	752108	8717154656350
	25	1	1	752109	8717154656367
	27	1	1	752110	8717154656374
	28	1	1	752111	8717154656381
	29	1	1	752112	8717154656398
	30	1	1	752113	8717154656404

HITACHI
Inspire the Next

PILOVÉ VRTACÍ KORUNKY BIMETAL

Maximální hloubka vrtu korunky: 38 mm

Ø (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
32	1	1	752114	8717154656411
33	1	1	752115	8717154656428
35	1	1	752116	8717154656435
37	1	1	752117	8717154656442
38	1	1	752118	8717154656459
40	1	1	752119	8717154656466
41	1	1	752120	8717154656473
43	1	1	752121	8717154656480
44	1	1	752122	8717154656497
46	1	1	752123	8717154656503
48	1	1	752124	8717154656510
51	1	1	752125	8717154656527
52	1	1	752126	8717154656534
54	1	1	752127	8717154656541
55	1	1	752128	8717154656558
57	1	1	752129	8717154656565
59	1	1	752130	8717154656572
60	1	1	752131	8717154656589
64	1	1	752132	8717154656596
65	1	1	752133	8717154656602
67	1	1	752134	8717154656619
68	1	1	752135	8717154656626
70	1	1	752136	8717154656633
73	1	1	752137	8717154656640
76	1	1	752138	8717154656657
79	1	1	752139	8717154656664
83	1	1	752140	8717154656671
86	1	1	752141	8717154656688
89	1	1	752142	8717154656695
92	1	1	752143	8717154656701
95	1	1	752144	8717154656718
98	1	1	752145	8717154656725
102	1	1	752146	8717154656732
105	1	1	752147	8717154656749
108	1	1	752148	8717154656756
111	1	1	752149	8717154656763
114	1	1	752150	8717154656770
121	1	1	752151	8717154656787
127	1	1	752152	8717154656794
133	1	1	752153	8717154656800
140	1	1	752154	8717154656817
146	1	1	752155	8717154656824
152	1	1	752156	8717154656831
160	1	1	752157	8717154656848
165	1	1	752158	8717154656855
168	1	1	752159	8717154656862
178	1	1	752160	8717154656879
200	1	1	752161	8717154656886
210	1	1	752162	8717154656893

SYSTÉM HITACHI QUICK POWER LOCK
VHODNÝ PRO POUŽITÍ JAK S BIMETALOVÝMI VRTACÍMI KORUNKAMI, TAK I Z TVRDOKOVU

	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
RYCHLOUZAMYKATELNÝ SYSTÉM					
	Adaptér 11 mm šestihran s vodicím vrtákem	1	1	752165	8717154659115
ADAPTÉR PRO PILOVÉ KORUNKY					
	do 30 mm	1	1	752163	8717574030532
	od 31 mm	1	1	752164	8717574030549
PŘÍSLUŠENSTVÍ					
	Vysunovací kolík	1	1	752168	8717154659146
	Středový vrták	1	1	752169	8717472817617

UPÍNACÍ TRNY PRO PILOVÉ VRTACÍ KORUNKY - BIMETAL

Díky bohaté nabídce standardních upínacích trnů pro pilové vrtací korunky Hitachi je možné připojovat různé rozměry korunek a typů připojení vrtáků

	Připojení	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
stopka pro vrtací korunky o průměru do 30 mm	6 mm stopka kulatá	1	1	752181	8717154656947
	8,5 mm šestihran	1	1	752182	8717154656954
	11 mm šestihran	1	1	752183	8717154656961
	SDS-Plus	1	1	752184	8717154656978
stopka pro vrtací korunky o průměru od 30 do 38 mm	11 mm šestihran	1	1	752185	8717154656985
stopka pro vrtací korunky se “snadným připojením” o průměru nad 40 mm	8,5 mm šestihran	1	1	752186	8717154656992
	11 mm šestihran	1	1	752187	8717154657005
	16 mm šestihran	1	1	752188	8717154657012
	SDS-Plus	1	1	752189	8717154657029

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PILOVÉ VRTACÍ KORUNKY - BIMETAL

	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Prodlužovací nástavec 300 mm, 11 mm šestihran	1	1	752190	8717154657036
	Adaptér pro vrtací korunky do 30 mm	1	1	752191	8717154657043
	Středový vrták délka 80 mm	1	1	752192	8717154657050
	Středový vrták délka 105 mm pro upínací trn 752181	1	1	752193	8717154657067
	Zajišťovací šroub 5 ks	5	1	752194	8717154657074
	Pero	1	1	752195	8717154657081

HITACHI
Inspire the Next

SADY PILOVÝCH VRTACÍCH KORUNEK -BIMETAL

Obsah	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
Sada pro instalatéry obsahující: vrtací korunky o průměrech 19, 22, 29, 38, 44 a 57 mm 2 x stopka a adaptérový výstupek	9	1	752171	8717154656909
Sada pro elektrikáře obsahující: vrtací korunky o průměrech 22, 29, 44, 51, 64 mm 2 x stopka a adaptérový výstupek	9	1	752172	8717154656916
Sada pro elektrikáře č. 2 obsahující: vrtací korunky o průměrech 22, 29, 35, 44, 68, 84 mm 2 x stopka a adaptérový výstupek	9	1	752175	8717574000719
Sada pro mechaniky obsahující: vrtací korunky o průměrech 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64 mm 2 x stopka a adaptérový výstupek a doplňkový středový vrták	13	1	752173	8717154656923
Sada pro mechaniky č. 2 obsahující: vrtací korunky o průměrech 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68 mm 2 x stopka a adaptérový výstupek a doplňkový středový vrták	13	1	752176	8717574000726
Kombinovaná sada obsahující: vrtací korunky o průměrech 19, 20, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 67, 76 mm 2 x stopka a adaptérový výstupek	16	1	752174	8717154656930
Kombinovaná sada č. 2 obsahující: vrtací korunky o průměrech 19, 20, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 82 mm 2 x stopka a adaptérový výstupek	16	1	752177	8717574000733

PROLINE PILOVÉ VRTACÍ KORUNKY HM/TC

Také pro stavebnictví

Hitachi pilové vrtací korunky s karbidovým hrotem se speciálně hodí na stavební materiály. Mezi ně patří překližka, MDF a dřevotřískové desky. Ale také dlažba a obkladačky s faktorem tvrdosti 6, pórobeton, a polymerní plasty. Pilové vrtací korunky s karbidovým hrotem mají velký prostor pro špony a zajišťují jejich optimální odtah. Specifická konstrukce zubů napomáhá dobrému finálnímu provedení díry, dovoluje vyšší rychlost vrtání a vytváří optimální životnost.

HITACHI PILOVÉ VRTACÍ KORUNKY HM/TC	
Materiál:	uhlíková ocel HSS
Zuby:	HM/TC
Stopka:	8,5/11 mm šestihran
Applikace:	dřevo, sádrokarton, plasty, keramika do faktoru tvrdosti 6 pórobeton
Doplňky:	Systém Hitachi Quick Power Lock 11 mm šestihran
Příslušenství:	prodlužovací kus

PILOVÉ VRTACÍ KORUNKY HM/TC

HM/TC

Maximální hloubka vrtu korunky: 65 mm

Ø (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
16	1	1	754201	8717574002706
19	1	1	754202	8717574002713
20	1	1	754203	8717574002720
22	1	1	754204	8717574002737
25	1	1	754205	8717574002744
27	1	1	754206	8717574002751
29	1	1	754207	8717574002768
32	1	1	754208	8717574002775
35	1	1	754209	8717574002782
38	1	1	754210	8717574002799
40	1	1	754211	8717574002805
44	1	1	754212	8717574002812
50	1	1	754213	8717574002829
51	1	1	754214	8717574002836
54	1	1	754215	8717574002843
57	1	1	754216	8717574002850
60	1	1	754217	8717574002867
63	1	1	754218	8717574002874
64	1	1	754219	8717574002881
65	1	1	754220	8717574002898
67	1	1	754221	8717574002904
68	1	1	754222	8717574002911
71	1	1	754223	8717574002928
73	1	1	754224	8717574002935
76	1	1	754225	8717574002942
79	1	1	754226	8717574002959
80	1	1	754227	8717574002966
82	1	1	754228	8717574002973
92	1	1	754229	8717574002980
102	1	1	754230	8717574002997
105	1	1	754231	8717574003000
111	1	1	754232	8717574003017
125	1	1	754233	8717574003024
133	1	1	754234	8717574003031
152	1	1	754235	8717574003048

HITACHI Inspire the Next

UPÍNACÍ TRNY PRO VRTACÍ KORUNKY HM/TC

Díky bohaté nabídce standardních upínacích trnů pro pilové vrtací korunky Hitachi je možné připojovat různé rozměry korunek a typů připojení vrtáků

	Připojení	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
stopka pro vrtací korunky o průměru do 30 mm	8,5 mm šestihran	1	1	754241	8717574003055
	11 mm šestihran	1	1	754243	8717574003079
stopka pro vrtací korunky se “snadným připojením” o průměru nad 30 mm	8,5 mm šestihran	1	1	754242	8717574003062
	11 mm šestihran	1	1	754244	8717574003086

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VRTACÍ KORUNKY HM/TC

	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Středový vrták HSS-S extra dlouhý	1	1	754245	8717574003093
	Prodlužovací nástavec 300 mm, 11 mm šestihran	1	1	752190	8717154657036

SADY PILOVÝCH VRTACÍCH KORUNEK HM/TC

	Obsah	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
HM/TC	Sada pro instalatéry obsahující: vrtací korunky o průměrech 19, 22, 29, 38, 44, 51 a 57 mm 2 x stopka	9	1	754251	8717574003109
	Sada pro elektrikáře obsahující: vrtací korunky o průměrech 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 65, 76 mm 2 x stopka	11	1	754252	8717574003116
	Nábytkářská sada obsahující: vrtací korunky o průměrech 40, 44, 54, 60, 65, 76, 82 mm 2 x stopka	9	1	754253	8717574003123
	Univerzální sada obsahující: 16, 20, 25, 29, 32, 35, 51, 60, 65, 76 mm 2 x stopka	12	1	754254	8717574003130
	Kombinovaná sada obsahující: vrtací korunky o průměrech 19, 20, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 54, 60, 65 a 76 mm 2 x stopka	15	1	754255	8717574003147

PROLINE DIAMANTOVÉ VRTÁKY NA OBKLADAČKY



Proline diamantový vrták na obkladačky

Firma Hitachi vyvinula novou řadu vrtáků pro všechny obkladačky včetně dlaždic na podlahy třídy 5. Tyto vysoce výkonné vrtáky překonávají tradiční alternativy. Hitachi diamantové vrtáky na obkladačky jsou nejúčinnějším nástrojem pro řezání celé škály tvrdých obkladaček a dlaždic. Např. v obložené koupelně může jedna instalace vyžadovat až 34 otvorů pro uchycení předmětů běžné denní potřeby.

Zásobník vody pro spolehlivé vrtání

Během vrtání je zapotřebí chladit diamantový vrták. Proto firma Hitachi vyvinula zásobník vody speciálně určený k chlazení během vrtání. Zásobník vody okamžitě označuje správné umístění vyvrtané díry a hodí se pro Hitachy vrtáky všech velikostí.

VLASTNOSTI

Zvýšený břit
- Zvýšená natvrdo spájená hrana pro snadný start
- Funkce startu Easy, která umožňuje snadné polohování bez rizika "putování vrtáku"

Přívod vody spirálou a výřez pro vodu
- Reverzní spirála využívá otáčení vrtáku k plynulému zvlažování břitu vrtáku
- Hrana se zářezy umožňuje vstup vody do vrtu a tím prodlužuje životnost vrtáku

Vedení jádra
- Protože vrták řeže, v otvoru se vytváří jádro, které vede vrták ve stopě bez kmitání

Výřez pro vyhození jádra
- Snadné odstranění vyvrtaného jádra zajišťuje plynulé vrtání děr bez prodlevy

Lze použít s akumulátorovými vrtačkami
- Vrtáky nejsou citlivé na změny podmínek vrtání
- Vrták se nemusí nastavovat pro přesnou rychlost vrtání
- Lze použít akumulátorové vrtačky

Pevná konstrukce
- Pevný okraj provedený novým pájením natvrdo není náchylný k poškození nesprávnou manipulací
- Vrták není třeba držet kolmo k obkladačce, aby se zabránilo zlomení vrtáku
- Pevné ocelové tělo

HITACHI
Inspire the Next

DIAMANTOVÉ VRTÁKY

	Ø (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
Celková délka 56 mm Užitečná délka 25 mm	5	1	1	780701	8717574019964
	6	1	1	780702	8717574019971
	7	1	1	780703	8717574019988
	8	1	1	780704	8717574019995
	10	1	1	780705	8717574020007
	12	1	1	780706	8717574020014
	15	1	1	780707	8717574020021
	20	1	1	780708	8717574020038
	25	1	1	780709	8717574020045
	30	1	1	780710	8717574020052
	35	1	1	780711	8717574020069

	Obsah	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
STARTOVACÍ SADA					
	Sada sestávající ze zásobníku vody a vrtáků 5, 6, 8 a 10 mm	5	1	780712	8717574020076

PŘÍSLUŠENSTVBÍ K DIAMANTOVÝM DRŽÁKŮM

	Obsah	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
ZÁSOBNÍK VODY					
	Zásobník vody pro chlazení břitu vrtáku během vrtání pro vrtáky do 35 mm	1	1	780715	8717574020083

PULTOVÝ DISPLEJ STARTOVACÍCH SAD DIAMANTOVÝCH VRTÁKŮ

	Obsah	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Pultový displej s 10 startovacími sadami 780712	10	1	780720	8717574025873

PROLINE METLY K MÍCHADLU



PŘESNĚ FRÉZOVANÁ DOSEDACÍ PLOCHA S PRAVÝM ÚHLEM

Zhotoveno k míchání

Rostoucí škála různých směsí materiálů a charakteristik vyžaduje postupující vývoj nástrojů. Hitachi nabízí celou řadu míchadel, která umožňují profesionálnímu koncovému uživateli míchat každý materiál. Všechny mají svůj vlastní optimální design, přinášející specifické vlastnosti a výhody.
Existuje řada metlí s připojením na vnější závit M14 v určeném míchadle stejně jako šestihranné konektory k použití ve standardních sklíčidlech 10- nebo 13 mm.

Výrobní proces splňuje nejvyšší průmyslové standardy a všechny díly jsou vyrobeny v Německu. Stabilní svaření a frézované konektory M14 zajišťují optimální uchycení k vrtačce a tím i stálý přímočarý pohyb. Ostré hrany, vznikající tvářením oceli za studena, se neprojevují se díky povrchové úpravě práškovým nástřikem.

Ať již potřebujete míchat velká nebo malá množství s vysokou nebo nízkou viskozitou, Hitachi nabízí to správné nářadí s perfektním výsledkem.

Vlastnosti

- Extrémně pevné svařované spoje v kombinaci s odolnými materiály znamenají, že míchací nástroje Hitachi jsou velmi trvanlivé
- Kontinuální ochranný prstenec zaručuje, že metla míchadla se otáčí plynule a bezpečně a rovněž chrání míchací nádobu
- Přesně frézovaná dosedací plocha s pravým úhlem pro přímočaré míchání bez kymácení

METLA K MÍCHADLU PRO MALÁ MNOŽSTVÍ LEPIDLA NA OBKLADAČKY, HOTOVOU A SPÁROVACÍ MALTU

	Hmotnost směsi (kg)	Uchycení	Rozměry (mm)	Číslo typu	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	5-10	šestihran 8mm	85 x 400	PG085HB	1	1	754701	8717574034936

HITACHI
Inspire the Next

METLY K MÍCHADLU NA TEKUTÝ A ŘÍDKÝ MATERIÁL JAKO JSOU BARVY, LAKY A NÁTĚRY NA VODNÍ BÁZI

	Hmotnost směsi (kg)	Uchycení	Rozměry (mm)	Číslo typu	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	0-5	šestihran 8mm	60 x 400	PP060HA	1	1	754711	8717574034943
	5-10	šestihran 8mm	80 x 400	PP080HB	1	1	754712	8717574034950
	10-25	šestihran 10mm	100 x 590	PP100HC	1	1	754713	8717574034967

METLY K MÍCHADLU NA LEPIVÝ MATERIÁL, JAKO JE CEMENTOVÉ LEPIDLO NA OBKLADAČKY, VYROVNÁVACÍ A VÝPLŇOVÁ MALTA

	Hmotnost směsi (kg)	Uchycení	Rozměry (mm)	Číslo typu	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	0-7	šestihran 8mm	70 x 400	PU070HA	1	1	754721	8717574034974
	5-10	šestihran 8mm	90 x 400	PU090HB	1	1	754722	8717574034981
	10-25	šestihran 10mm	120 x 590	PU120HC	1	1	754723	8717574035766
	10-25	M14	120 x 590	PU120MC	1	1	754726	8717574034998
	25-35	M14	135 x 590	PU135MD	1	1	754727	8717574035001

METLY K MÍCHADLU TĚŽKÝCH MATERIÁLŮ, JAKO JE BETON, VYROVNÁVACÍ, SÁDROVÁ A EPOXIDOVÁ MALTA

	Hmotnost směsi (kg)	Uchycení	Rozměry (mm)	Číslo typu	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	20-40	M14	135 x 590	PM135MD	1	1	754733	8717574035025
	30-60	M14	160 x 590	PM160ME	1	1	754734	8717574035032

ADAPTÉRY

	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Adaptér SDS-Plus do 1/2” x 20 UNF	1	1	744088	8717154659184
	Adaptér SDS-Max do 1/2” x 20 UNF	1	1	750453	8717472818744
	Adaptér 1/2” x 20 UNF do M14	1	1	754740	8717574035773
	Prodlužovací nástavec 180 mm M14 do M14	1	1	754745	8717574035889



PROLINE SKLÍČIDLA

Rozsah

Hitachi v těsné spolupráci se známým výrobcem Röhm zvolila základní kolekci z jejich bohatého sortimentu sklíčidel, která lze použít s většinou dostupných, ze sítě napájených a akumulátorových vrtaček.

Zvolte si sami:

Při rozhodování o vhodném sklíčidle je třeba mít na paměti následující kritéria:

1. Připojení na kovadlinu nářadí. V následující výrobní řadě uvádíme tato připojení: 1/2”x20UNF, 3/8”x24UNF, 1/4” šestihran nebo SDS-Plus.
2. Požadovanou šířku čelistí sklíčidla. Ta závisí na výkonu nástroje.
3. Zda je třeba zajišťovat sklíčidlo šroubem. To je důležité v případě, kdy se vaše nářadí může otáčet po i proti směru hodinových ručiček.
4. Bude se sklíčidlo používat v příklepové vrtačce nebo vrtacím kladivu? Čelist na vrtáky vyžaduje funkci radiálního blokování.

Kvalita čelistí

Sklíčidla pro vrtačky s výkonem méně než 800 W vyžadují čelisti, zhotovené z kvalitní oceli.

U vrtaček s výkonem vyšším než 800 W se doporučuje zvolit sklíčidlo s vložkami z tvrdého kovu v upínacích čelistech.

Balení

Sklíčidla na vrtáky se nabízejí v balení z bublinkové fólie, usnadňující výběr sklíčidla.

Sklíčidla na klíč jsou dodávána s klíčem. Šroub, zajišťující sklíčidlo, není součástí balení.

CHRAKTERISTIKY SPECIÁLNÍCH VÝROBKŮ

ø 1,0-10 mm	Sklíčidlo na utažení klíčem s šířkou čelistí od 1 do 10 mm
ø 1,5-13 mm	Sklíčidlo na utažení klíčem s šířkou čelistí od 1,5 do 13 mm
ø 1,0-10 mm	Čelist bez klíče s šířkou čelistí od 1 do 10 mm
ø 1,5-13 mm	Čelist bez klíče s šířkou čelistí od 1,5 do 13 mm
mm 6 Z 12	Specifikace klíče: průměr 6 mm, 12 zubů
	Vhodné pro vrtání s příklepem
< 800 W	Vhodné pro vrtačky s výkonem menším než 800 W
HM/TC	Sklíčidlo s vložkami z tvrdého kovu v upínacích čelistech, vhodné pro vrtačky s výkonem větším než 800 W

HITACHI
Inspire the Next

3/8"x 24 UNF	Použití příklepu	Šířka čelisti	Vhodné pro	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	✓	ø 1,0-10 mm; 6 mm; Z 12		1	1	752072	8717472814012
	✓	ø 1,0-10 mm		1	1	752078	8717472814043
	✓	ø 1,0-10 mm		1	1	752079	8717472814050

1/2"x 20 UNF	Použití příklepu	Šířka čelisti	Vhodné pro	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	-	ø 1,5-13 mm; 6 mm; Z 12		1	1	752056	8717472813824
	✓	ø 1,0-10 mm; 6 mm; Z 12		1	1	752057	8717472813831
	✓	ø 1,5-13 mm; 6 mm; Z 12		1	1	752058	8717472813848
	✓	ø 1,0-10 mm		1	1	752061	8717472813879
	✓	ø 1,5-13 mm	< 800 W	1	1	752066	8717472813923
	✓	ø 1,0-10 mm		1	1	752062	8717472813886
	✓	ø 1,5-13 mm		1	1	752063	8717472813893
	✓	ø 1,5-13 mm	< 800 W	1	1	752064	8717472813909
	✓	ø 1,5-13 mm	< 800 W	1	1	752065	8717472813916
	✓	ø 1,5-13 mm	HM/TC	1	1	752067	8717472813930
	-	ø 1,0-13 mm		1	1	752068	8717472813947
	-	ø 1,0-13 mm		1	1	752070	8717472813978

¼"	Šířka čelisti	Vhodné pro	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	ø 1,0-10 mm; 6 mm; Z 12		1	1	752082	8717472814074
	ø 1,0-10 mm		1	1	752083	8717472814029

SDS plus	Šířka čelisti	Vhodné pro	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	ø 1,5-13 mm; 6 mm; Z 12	< 800 W	1	1	752097	8717472814081
	ø 2,5-13 mm; 6 mm; Z 12	HM/TC	1	1	752098	8717574014327
	ø 1,5-13 mm	< 800 W	1	1	752099	8717472818645

6 mm Z 12	Rozměry (mm)	vhodné pro sklíčidla (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	6 x 80	10	1	1	752051	8717472813770
	7 x 110	10 and 13	1	1	752052	8717472813787

	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Zajišťovací šroub s levým závitem M6 x 25	1	1	744087	8717574004540

HITACHI
Inspire the Next

PROLINE SEKÁČE



Inovace firmy Hitachi

V trvalém pátrání po lepším výkonu firma Hitachi nyní představuje výrazná vylepšení produktů ve svých programech sekáčů SDS-Plus, SDS Max, Šestihran 28 mm a 30 mm.

SDS-Plus sekáč plochý

Staronový plochý sekáč charakterizuje ostré zkosení na vnější straně sekáče a dva doplňkové lamače na horní ploše sekáče. Tím sekáč dosahuje lepšího výkonu při pronikání do materiálu a současně se zvyšuje i pracovní rychlost.

SDS-Plus a SDS-Max široké sekáče samoostřicí

V důsledku změny provedené v profilu průřezu širokého sekáče firma Hitachi dosáhla výrazného zvýšení výkonu nářadí. Protože lícní strana sekáče je vyhloubená, styčná plocha s materiálem je menší a snadněji proniká do materiálu. Navíc síla na cm2 je větší než u běžného sekáče, čímž se dosahuje rychlejšího odstranění vysekaného materiálu. Díky dlouhé duté vnitřní ploše zůstává průřez nářadí během delší pracovní doby zachován a tím také déle ostrý i po delším namáhání a opotřebení.

SDS-Plus a SDS-Max sekáče na kachličky samoostřicí

Nový design sekáčů na kachličky charakterizuje delší břit o stejné tloušťce.

Tenký prodloužený břit přináší následující výhody:

- Delší životnost sekáče
- Možnost pracovat se sekáčem v úzkých spárách a snadněji odstraňovat kachličky
- Zlepšuje schopnost odlupovat více kachliček bez jejich poškození
- Stejný průřez po celé délce zajišťuje, že nástroj zůstává ostrý i po vyšším pracovním zatížení

Sekací špice SDS-Max a Šestihran 28 a 30 mm samoostřicí

Unikátní design sekacích špic SDS-Max se zkrouceným hrotem ve tvaru hvězdy se výkon tohoto nářadí výrazně zlepšil. Hvězdicový průřez zajišťuje dlouhodobou ostrost i při intenzivním použití a opotřebení.

Povrch sekáče zůstává prakticky beze změn, zatímco běžný sekáč se otupí. Vzhledem k rotaci sekáče jeho pevný tvar brání uváznutí sekáče. To urychluje práci a zvyšuje spokojenost uživatele. V důsledku toho dochází k maximální vibraci dříku nářadí a tím i zvýšenému odstraňování materiálu.

U bitů s šestihranným adaptérem 28 a 30 mm se používá pouze hvězdicový hrot, aby se zajistil samoostřicí efekt. U tohoto sekáče, vhodného pro těžší vrtací kladiva, nedochází k jeho zaseknutí.

SDS-Max plochý sekáč samoostřicí

SDS-Max plochý sekáč je nyní k dispozici s profilovaným povrchem. Tato speciální geometrie poskytuje kombinaci omezené plochy a tímto i větší sílu úderu na cm2, samoostřicí efekt a delší životnost. Vrcholy žeber způsobují maximální zatížení v materiálu, což zlepšuje odstranění materiálu a rychlejší proniknutí do něj. V důsledku toho dochází k maximální vibraci dříku nářadí a tím i zvýšenému odstraňování materiálu.



SDS-PLUS



	Název	Velikost (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Sekací špice	250	1	1	751590	8717472815330
	Sekáč plochý	20 x 250	1	1	751591	8717472815347
	Plochý sekáč Profi	20 x 250	1	1	751596	8717574022988
	Sekáč široký	40 x 250	1	1	751592	8717472815354
	Široký sekáč samoostřicí	40 x 250	1	1	751597	8717574022995
		60 x 250	1	1	751598	8717574023008
	Sekáč zahnutý na kachličky	40 x 250	1	1	751595	8717472815385
	Inovovaný sekáč na kachličky	40 x 260	1	1	751599	8717574023510
	Sekáč dutý	22 x 250	1	1	751594	8717472815378
	Ozubený sekáč vidiový	32 x 130	1	1	751121	8717574023770
		32 x 200	1	1	751122	8717574023787
	Sada sekáčů - 3 ks (751590, 751591 a 751592)	250	3	1	751589	8717472817433

Příslušenství je určeno pro lehká vrtací kladiva Hitachi DH22PH/DH24PB3/DH24PC/DH24PC2/DH24PC3/DH24PH/DH24PM/DH25DAL/DH26PC/DH28PC/DH28PCY/DH28PD/DH28PMY/DH30PC/DH30PC2/DH36DAL/H25PV/H30PV.
Výměnné příslušenství je možné použít pro elektronářadí AEG, Bosch, DeWalt, Makita a Metabo.

SDS-MAX



	Název	Velikost (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Sekací špice	280	1	1	750990	8717154653120
		400	1	1	750991	8717154653144
		400	10	1	751050	8717574042832
		600	1	1	750992	8717154653168
	Sekací špice samoostřicí	400	1	1	751032	8717574023527
	Sekáč plochý	26 x 280	1	1	750993	8717154653137
		26 x 400	1	1	750994	8717154653151
		26 x 400	10	1	751054	8717574042849
		26 x 600	1	1	750995	8717154653175
	Sekáč plochý samoostřicí	26 x 400	1	1	751033	8717574023565
	Sekáč široký	50 x 300	1	1	751028	8717154653182
		50 x 400	1	1	750997	8717154653199
		80 x 300	1	1	751034	8717574023572
		115 x 350	1	1	750999	8717154653212
	Sekáč široký samoostřicí	50 x 350	1	1	751038	8717574023589

HITACHI
Inspire the Next

SDS-MAX



SDS max	Název	Velikost (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Sekáč zahnutý na kachličky 20°	50 x 300	1	1	751005	8717154652765
		80 x 300	1	1	751037	8717472818232
	Dlouhý zahnutý sekáč na kachličky 20°	50 x 350	1	1	751039	8717574023596
	Sekáč dutý	26 x 300	1	1	750996	8717154653229
		32 x 300	1	1	751036	8717472818225
	Sekáč drážkový	32 x 300	1	1	751000	8717154653236
	Sekáč křídlový	35 x 380	1	1	751003	8717154653250
	Sekáč na vysekávání malty	8 x 300	1	1	751048	8717574023602
	Ozubený sekáč	38 x 300	1	1	751001	8717154653243
	Ozubený sekáč vidiový	38 x 300	1	1	751004	8717154652758
	Ozubený sekáč vidiový patentovaný	38 x 200	1	1	751123	8717574023794
		38 x 270	1	1	751124	8717574023800
	Lopatka na asfalt	75-110 x 400	1	1	751009	8717154652796
	Lopatka	110 x 400	1	1	751008	8717154652789
	Adaptér	13 x 260	1	1	751011	8717154652819
		16,5 x 260	1	1	751010	8717154652802
	Sada sekáčů - 3 ks (751590, 751591 a 751592)	400	3	1	751035	8717472817600
NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MÁ KÓNICKÉ PŘIPOJENÍ 22mm - 26mm						
	Tyč na pěchovač	220	1	1	751012	8717154652826
	Hutnící deska (zuby 5 x 5)	60 x 60	1	1	751013	8717154652833
	Hutnící deska (zuby 7 x 7)	60 x 60	1	1	751014	8717154652840
	Pěchovací deska	120 x 120	1	1	751015	8717154652857
		150 x 150	1	1	751016	8717154652864

Příslušenství je určené pro vrtací kladiva Hitachi DH38MS/DH40MA/DH40MB/DH40MEY/DH40MR/DH40MRY/DH40MEY/DH45MR/DH50MB/DH50MRY/DH52MEY/H41MB/H45MR/H45MRY/H55SA/H60MC/H60MR/H60MRV.
Výměnné příslušenství je možné použít pro elektronářadí AEG, Bosch, DeWalt, Makita a Metabo.

VÁLEC 13 mm, ŠESTIHRAN 17 mm



13	Název	Velikost (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Sekací špice	280	1	1	751500	8717154653458
		450	1	1	751501	8717154653465
	Sekáč plochý	20 x 280	1	1	751502	8717154653496
		20 x 450	1	1	751503	8717154653502
	Sekáč široký	50 x 280	1	1	751504	8717154653519
		50 x 450	1	1	751505	8717154653526
		75 x 300	1	1	751509	8717154653533
	Sekáč drážkový	30 x 270	1	1	751507	8717154653489
	Sekáč dutý	30 x 270	1	1	751508	8717154654134
	Sekáč zahnutý na kachličky	50 x 280	1	1	751510	8717472817594
	Ozubený sekáč vidiový patentovaný	38 x 200	1	1	751125	8717574023817
		38 x 280	1	1	751126	8717574023824
NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MÁ KÓNICKÉ PŘIPOJENÍ 22 - 26mm						
	Tyč na pěchovač	255	1	1	751512	8717574000450
	Hutnící deska (zuby 5 x 5)	60 x 60	1	1	751013	8717154652833
	Hutnící deska (zuby 7 x 7)	60 x 60	1	1	751014	8717154652840
	Pěchovací deska	120 x 120	1	1	751015	8717154652857
		150 x 150	1	1	751016	8717154652864

Příslušenství je určené pro bourací kladiva Hitachi H41SA/H45SR.
Výměnné příslušenství je možné použít pro elektronářadí Atlas Copco a Makita.

VÁLEC 13 mm, ŠESTIHRAN 17 mm S POJISTNÝM KROUŽKEM



13	Název	Velikost (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Sekací špice	280	1	1	751551	8717472818416
		450	1	1	751552	8717472818423
	Sekáč plochý	25 x 280	1	1	751553	8717472818430
		25 x 450	1	1	751554	8717472818447
	Sekáč široký	50 x 280	1	1	751555	8717472818454
		50 x 450	1	1	751556	8717472818461
	Sekáč dutý	22 x 270	1	1	751557	8717472818478
		30 x 280	1	1	751558	8717472818485
	Ozubený sekáč vidiový patentovaný	38 x 200	1	1	751125	8717574023817
		38 x 280	1	1	751126	8717574023824
	Lopatka	110 x 400	1	1	751559	8717472818492

Příslušenství je určené pro bourací kladiva Hitachi DH28Y/DH38/DH38YB/DH38SS/ DH38YB1/DH40SR/DH40YB/H45SA/VRY38/PHU45.
Výměnné příslušenství je možné použít pro elektronářadí Ryobi.

HITACHI
Inspire the Next

VÁLEC 19 mm, ŠESTIHRAN 21 mm



19	Název	Velikost (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Sekací špice	300	1	1	751531	8717472818317
		380	1	1	751532	8717472818324
		450	1	1	751533	8717472818331
	Sekáč plochý	30 x 300	1	1	751534	8717472818348
		30 x 380	1	1	751535	8717472818355
		30 x 450	1	1	751536	8717472818362
	Sekáč široký	50 x 380	1	1	751537	8717472818379
		75 x 380	1	1	751538	8717472818386
	Sekáč dutý	30 x 300	1	1	751540	8717154653397
	Lopatka na asfalt	75-110 x 440	1	1	751539	8717472818393

Příslušenství je určené pro vrtací kladiva Hitachi DH50SA/DH50SA1/H55SA/H60KA.
Výměnné příslušenství je možné použít pro elektronářadí Atlas Copco, Breaker, Felisatti, Kango, Makita, Milwaukee a Ryobi.

DRÁŽKA



	Název	Velikost (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Sekací špice	300	1	1	751561	8717472818249
		400	1	1	751562	8717472818256
	Sekáč plochý	25 x 300	1	1	751563	8717472818263
		25 x 400	1	1	751564	8717472818270
	Sekáč široký	50 x 300	1	1	751565	8717472818287
		50 x 400	1	1	751566	8717472818294
	Ozubený sekáč vidiový patento-vaný	32 x 150	1	1	751127	8717574023831
	Lopatka na asfalt	100 x 400	1	1	751567	8717472818300

Příslušenství je určené pro vrtací kladiva DH40FA/DH40FB/DH50SB.
Výměnné příslušenství je možné použít pro elektronářadí AEG, Atlas Copco, Black&Decker, Bosch, Breaker, Elu, Felisatti, Kango, Makita, Milwaukee a Ryobi.

ŠESTIHRAN 28 mm (1 1/8")



28	Název	Velikost (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Sekací špice	400	1	1	751520	8717154653687
		520	1	1	751521	8717154653694
	Sekací špice samoostřicí	400	1	1	751519	8717574044195
	Sekáč plochý	36 x 400	1	1	751522	8717154653700
		36 x 520	1	1	751523	8717154653717
	Sekáč široký	76 x 400	1	1	751524	8717154653724
		115 x 440	1	1	751525	8717154653731
	Lopatka	125 x 500	1	1	751526	8717154653748
	Adaptér	27 x 400	1	1	751529	8717574023619
NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MÁ KÓNICKÉ PŘIPOJENÍ 39 - 44 mm						
	Tyč na pěchovač	400	1	1	751527	8717154653755
	Pěchovací deska	Ø 178	1	1	751530	8717154653762

Příslušenství je určené pro vrtací kladiva H65SD/H65SD2/H70SD/H90SE/H90SG.
Výměnné příslušenství je možné použít pro elektronářadí Bosch, Hilti a Makita.

ŠESTIHRAN 28 mm S POJISTNÝM KROUŽKEM (1 1/8")



28	Název	Velikost (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Sekací špice	550	1	1	751571	8717472818539
	Sekáč plochý	35 x 550	1	1	751572	8717472818546
	Sekáč široký	76 x 500	1	1	751573	8717472818553
	Lopatka	125 x 480	1	1	751574	8717472818560

Příslušenství je určené pro vrtací kladiva H65SD/H65SD2/H70SD/H90SE/H90SG.
Výměnné příslušenství je možné použít pro elektronářadí AEG, Bosch, DeWalt, Makita a Metabo.

HITACHI
Inspire the Next

ŠESTIHRAN 30 mm



30	Název	Rozměry (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Sekací špice	410	1	1	751543	8717472818508
	Sekací špice samoostřicí	410	1	1	751548	8717574030877
	Sekáč plochý	35 x 410	1	1	751544	8717574038515
	Sekáč široký	75 x 450	1	1	751545	8717472818522
	Lopatka (H70SA)	135 x 450	1	1	751541	8717154653663
	Lopatka (H65SB) otočená o 90°	135 x 450	1	1	751542	8717154653670
NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MÁ KÓNICKÉ PŘIPOJENÍ 22mm - 26 mm						
	Tyč na pěchovač	400	1	1	751546	8717574002430
	Hutnící deska (zuby 5 x 5)	60 x 60	1	1	751013	8717154652833
	Hutnící deska (zuby 7 x 7)	60 x 60	1	1	751014	8717154652840
	Pěchovací deska	120 x 120	1	1	751015	8717154652857
		150 x 150	1	1	751016	8717154652864
NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MÁ KÓNICKÉ PŘIPOJENÍ 39mm AŽ 44 mm						
	Tyč na pěchovač	400	1	1	751547	8717574023626
	Pěchovací deska	Ø 178	1	1	751530	8717154653762

Příslušenství je určené pro vrtací kladiva H65SB/H65SB2/H65SC/H70SA. Výměnné příslušenství je možné použít pro elektronářadí Makita a Ryobi.

ŠESTIHRAN 32 mm S POJISTNÝM KROUŽKEM (1 1/4")



32	Název	Rozměry (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Sekací špice	430	1	1	751581	8717472818577
		550	1	1	751582	8717472818584
	Sekáč plochý	35 x 550	1	1	751583	8717472818591
	Sekáč široký	76 x 550	1	1	751584	8717472818607
	Lopatka	140 x 540	1	1	751585	8717472818614

Příslušenství je určené pro vrtací kladiva H90SA/H90SC. Výměnné příslušenství je možné použít pro elektronářadí AEG, Bosch, DeWalt Makita a Metabo.

VOZÍK

	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Vozík na vrtací kladiva Vhodný pro H90SA/H90SC/ H90SG	1	1	712690	8717574026016

PROLINE BITY PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁKY

Nová generace bitů pro rázové utahováky

Pokračující vývoj rázových šroubováků vyšší úrovně vedl ke zvýšení utahovací síly vysokým točivým momentem. To klade nároky na vyšší kvalitu bitů, což přimělo Hitachi k vývoji nové generace bitů pro rázové utahováky.

Krátký maximální točivý moment rázových utahováků je vyšší než jsou obvyklé přenosové točivé momenty bitů a šroubů. Šroub musí klást odpor tomuto zatížení pouze do utažení. Bit musí čelit maximálnímu točivému momentu znovu a znovu.

Pro usnadnění firma Hitachi zlepšila řadu technických parametrů ke zvýšení jejich trvanlivosti:
- Používá speciální pružinovou ocel k dosažení výrazně lepší pružnosti (houževnatosti) ve srovnání s nízkolegovanými druhy oceli, které se obvykle používají u bitů.
- K docílení pružícího účinku bylo třeba přizpůsobit proces tvrzení oceli.
- Odpružení může ochránit bit, když se průřez torzní oblasti (pružná oblast) přizpůsobí tak, že umožní maximální torzní deformaci stopky a přenos točivého momentu nutného k utažení šroubu. Proto se tato část bitu vypočítává a zkouší samostatně pro profil každého bitu.

Tyto bity jsou speciálně určeny pro aplikace, kde rázové utahováky vytvářejí nejvyšší točivý moment (Nm), kterého je v současné době možné dosáhnout. Ve srovnání se standardními rázovými bity jsou tyto bity velmi odolné vůči otřesům a mají 10 krát delší životnost.

Úzká ustupující střední část spolehlivě absorbuje náhlé a nadměrné rázy při překročení maximálního točivého momentu. Tato střední část funguje jako nárazník, pohlcující energii v nárazové oblasti. Stejně jako pružina se nárazová zóna aktivuje, jakmile točivý moment dosáhne vyšších hodnot. Tam, kde jiné bity proklouznou, uvolní se nebo prasknou, nová generace rázových bitů Hitachi vydrží a prokáže velmi dlouhou trvanlivost.

Vlastnosti:

- Výběr oceli se zaměřuje na zajištění co nejdelší životnosti u každého typu
- Pro vytvrzení se používá jedinečný proces tepelného zpracování. Je-li bit příliš měkký, pak se zdeformuje, je-li příliš tvrdý, tak se zlomí. Bity Hitachi mají přesně takovou tvrdost, která přesně odpovídá maximálnímu zatížení a aplikaci
- Speciální design zajišťuje dlouhou životnost výrobku
- "Chytrá délka": bity jsou pouze 38 mm dlouhé, to je minimální délka, kterou potřebujete k použití do rázových utahováků bez potřeby pomocného držáku bitu. Tomu odpovídá i konečná délka rázových utahováků Hitachi. Tento design zajišťuje maximální kontrolu nad nářadím a také jeho využití ve stísněných prostorách

HITACHI
Inspire the Next

1/4"	Název	Rozměr	Délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
BITY PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁKY							
	PH	1	38	3	1	751171	8717574034523
		2	38	3	1	751172	8717574034530
		3	38	3	1	751173	8717574034547
	PZ	1	38	3	1	751176	8717574034554
		2	38	3	1	751177	8717574034561
		3	38	3	1	751178	8717574034578
	Torx	15	38	3	1	751181	8717574034585
		20	38	3	1	751182	8717574034592
		25	38	3	1	751183	8717574034608
		30	38	3	1	751184	8717574034615
		40	38	3	1	751185	8717574034622

1/4"	Název	Délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
SADA BITŮ PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁKY						
	Sada 21 ks obsahuje magnetický držák pro rychlou výměnu a bity: 1 x PH 1 2 x PH 2, 3 1 x PZ 1 2 x PZ 2, 3 2 x T 15, 20, 25, 30, 40	38	21	1	751190	8717574034639

PROLINE BITY A SADY BITŮ

Hitachi: kompletní paleta bitů

Bity od Hitachi jsou konstruovány tak, aby poskytovaly co možná největší přenos síly spolu s dlouhou životností. Aby to bylo zajištěno, musí bity splňovat následující výrobní standardy:

1. Jsou vybírány nejlepší druhy oceli
2. Pro každý typ bitu je použita nejvhodnější úprava hlavy bitu
3. Výrobní proces s nejvyšší kvalitou, který zaručuje požadované tolerance

Paleta zahrnuje všechny typy bitů. Sestavili jsme speciální sady a také speciální ekonomické balíčky pro většinu nejčastěji používaných bitů, aby byla nabídka pro zákazníky co nejvýhodnější.

Mimořádně tvrdý povrch

Hitachi uplatňuje dva různé výrobní postupy v závislosti na typu bitu a jeho použití:

1. Formování základního tvaru následované kováním konečného tvaru
2. Obrábění celého bitu

Po vyrobení je bit zakalen a popouštěn. Tepelné zpracování výrobku zajišťuje nejen velmi tvrdý povrch, ale co je důležitější, má i správnou houževnatost. Je-li bit příliš tvrdý, tak se při velkém namáhání zlomí, je-li však příliš měkký, pak se zdeformuje.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI VÝROBKU	
Speciální bit pro výkonné rázové šroubováky	Verze s magnetem
TiN Bit s titan-nitridovým povrchem pro zvýšenou trvanlivost	Verze bez magnetu

1/4"	Název	Rozměry	Délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
SPECIÁLNÍ BITY HITACHI PRO RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY S OPTIMÁLNÍM PŘENOSEM SÍLY							
	Phillips	3	35	3	1	752299	8717472816238
	Pozidrive	3	35	3	1	752284	8717472810311
	Torx	T 40	35	3	1	752316	8717472810588
BITY							
	Phillips	0	25	3	1	752251	8717472810007
		1	25	3	1	752252	8717472810014
		1	25	25	1	752256	8717472810052
		2	25	3	1	752253	8717472810021
		2	25	25	1	752257	8717472810069
		3	25	3	1	752254	8717472810038
		3	25	25	1	752258	8717472810076
		4	32	1	1	752255	8717472810045
	Phillips	1	50	3	1	752263	8717472810120
		2	50	3	1	752264	8717472810137
		3	50	3	1	752265	8717472810144
	Phillips	2	109	2	1	752266	8717472810151
		2	136.4	2	1	752376	8717574001204
		2	152	2	1	752267	8717472810168
		3	152	2	1	752268	8717472810175
TiN	Phillips	1	25	3	1	752260	8717472810090
		2	25	3	1	752261	8717472810106
		3	25	3	1	752262	8717472810113
	Phillips Zmenšená hlava	2	25	3	1	752259	8717472810083

HITACHI Inspire the Next

1/4"	Název	Rozměry	Délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
BITY							
	Pozidrive	0	25	3	1	752271	8717472810182
		1	25	3	1	752272	8717472810199
		1	25	25	1	752276	8717472810236
		2	25	3	1	752273	8717472810205
		2	25	25	1	752277	8717472810243
		3	25	3	1	752274	8717472810212
		3	25	25	1	752278	8717472810250
		4	32	1	1	752275	8717472810229
	Pozidrive	1	50	3	1	752285	8717472810328
		2	50	3	1	752286	8717472810335
		3	50	3	1	752287	8717472810342
	Pozidrive	2	109	2	1	752288	8717472810359
		2	136.4	2	1	752379	8717574001211
		2	152	2	1	752289	8717472810366
		3	152	2	1	752290	8717472810373
TiN	Pozidrive	1	25	3	1	752280	8717472810274
		2	25	3	1	752281	8717472810281
		3	25	3	1	752282	8717472810298
	Pozidrive Zmenšená hlava	2	25	3	1	752279	8717472810267
	Příčná drážka	4.0 x 0.5	25	3	1	752291	8717472810380
		4.5 x 0.6	25	3	1	752292	8717472810397
		5.5 x 0.8	25	3	1	752293	8717472810403
		6.0 x 1.0	25	3	1	752294	8717472810410
		6.5 x 1.2	25	3	1	752295	8717472810427
	Torx	T 4	25	3	1	752301	8717472810434
		T 5	25	3	1	752302	8717472810441
		T 6	25	3	1	752303	8717472810458
		T 7	25	3	1	752304	8717472810465
		T 8	25	3	1	752305	8717472810472
		T 9	25	3	1	752306	8717472810489
		T 10	25	3	1	752307	8717472810496
		T 15	25	3	1	752308	8717472810502
		T 20	25	3	1	752309	8717472810519
		T 20	25	25	1	752243	8717574000481
		T 25	25	3	1	752310	8717472810526
		T 25	25	25	1	752244	8717574000498
		T 27	25	3	1	752311	8717472810533
		T 30	25	3	1	752312	8717472810540
		T 40	25	3	1	752313	8717472810557
	Torx	T 10	50	3	1	752318	8717472810601
		T 15	50	3	1	752319	8717472810618
		T 20	50	3	1	752320	8717472810625
		T 25	50	3	1	752321	8717472810632
		T 27	50	3	1	752322	8717472810649
		T 30	50	3	1	752323	8717472810656
		T 40	50	3	1	752324	8717472810663

1/4"	Název	Rozměry	Délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
BITY							
	Torx s otvorem	TX 8	25	3	1	752331	8717472810670
		TX 10	25	3	1	752332	8717472810687
		TX 15	25	3	1	752333	8717472810694
		TX 20	25	3	1	752334	8717472810700
		TX 25	25	3	1	752335	8717472810717
		TX 27	25	3	1	752336	8717472810724
		TX 30	25	3	1	752337	8717472810731
		TX 40	25	3	1	752338	8717472810748
	Inbus	1.5	25	3	1	752341	8717472810755
		2	25	3	1	752342	8717472810762
		2.5	25	3	1	752343	8717472810779
		3	25	3	1	752344	8717472810786
		4	25	3	1	752345	8717472810793
		5	25	3	1	752346	8717472810809
		6	25	3	1	752347	8717472810816
	Nástrčný klíč pro rázové utahování	5.5	45	1	1	752351	8717472810823
		6	45	1	1	752352	8717472810830
		7	45	1	1	752353	8717472810847
		8	45	1	1	752354	8717472810854
		9	45	1	1	752355	8717472810861
		10	45	1	1	752356	8717472810878
		11	45	1	1	752357	8717472810885
		12	45	1	1	752358	8717472810892
		13	45	1	1	752359	8717472810908
		17	50	1	1	752360	8717472810915
		1/4"	45	1	1	752362	8717472810939
		3/8"	45	1	1	752363	8717472810946
		5/16"	45	1	1	752364	8717472810953
	Nástrčný klíč pro rázové utahování	8	45	1	1	750555	8717472817471
		10	45	1	1	750557	8717472817495
	Robertson	1	25	3	1	752366	8717472810960
		2	25	3	1	752367	8717472810977
		3	25	3	1	752368	8717472810984
	Modul Phillips	1	70	1	1	752371	8717472810991
		2	70	1	1	752372	8717472811004
	Modul Pozidrive	1	70	1	1	752373	8717472811011
		2	70	1	1	752374	8717472811028
	Oboustranný bit Phillips - Pozidrive	1	60	3	1	752381	8717472811035
		2	60	3	1	752382	8717472811042
		3	60	3	1	752383	8717472811059
	Oboustranný Phillips	2	150	2	1	752386	8717472811080

HITACHI
Inspire the Next

¼"	Název	Délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
DRŽÁKY BITŮ						
	Unikátní dmagnetický držák bitů Hitachi s výkonným magnetem v hlavě pro větší přitažlivost	60	1	1	750345	8717574043716
	Magnetický držák bitů s vyznačením hloubky šroubování	60	1	1	752390	8717574009996
	Magnetický držák	60	1	1	752394	8717472811134
	Magnetický držák s kroužkem	75	1	1	752391	8717472811103
		150	1	1	752392	8717472811110
		200	1	1	752393	8717472811127
	Držák pro rychlou výměnu	300	1	1	781790	8717574027723
	Magnetický držák pro rychlou výměnu	60	1	1	752396	8717472811158
	Magnetický držák s bitem PZ2 pro síťové šroubováky	41	1	1	752398	8717472814098
	Držák bitů SDS-Plus	75	1	1	752388	8717574017397
	Magnetický držák bitů SDS-Plus	75	1	1	752389	8717574017403

¼"	Sada obsahuje	Délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
SADY BITŮ						
	8 kusů: PH1, PH2 PZ1, PZ2 Příčná drážka 4,0 Příčná drážka 5,5 Příčná drážka 6,5 Magnetický držák	25	8	1	752397	8717472811165
	31 kusů: 6x PH1, 18x PH2, 6x PH3 Magnetický držák pro rychlou výměnu	25	31	1	752245	8717574032987
	31 kusů: 6x PZ1, 18x PZ2, 6x PZ3 Magnetický držák pro rychlou výměnu	25	31	1	752246	8717574032994
	31 kusů: 6x T20, 9x T25, 9x T30, 6x T40 Magnetický držák pro rychlou výměnu	25	31	1	752247	8717574033007
	31 kusů: 3x PH1, 3x PH2, 3xPH3 3x PZ1, 3x PZ2, 3x PZ3 3x T20, 3x T25, 3x T30, 3x T40 Magnetický držák pro rychlou výměnu	25	31	1	752248	8717574033014
TiN	43 kusů, potažené titanem: 7x PH1, 7x PH2, 7x PH3 7x PZ1, 7x PZ2, 7x PZ3 Magnetický držák pro rychlou výměnu	25	43	1	752269	8717472813671
	43 kusů, rázové: 7x PZ2, 7x PZ3 7x T25, 7x T30, 7x T40, 7x T45 Magnetický držák pro rychlou výměnu	35	43	1	752325	8717472813688

HITACHI
Inspire the Next

1/4”	Sada obsahuje	Délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	18 kusů: PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 Drážka 4,5, drážka 6,5 Inbus 3, 4, 5 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	75	18	5	750361	8717574033359
	24 kusů: PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 Nástrčný klíč 6, 7, 8, 10, 11, 13 Inbus 3, 4, 5 T10, T15, T20, T25, T30, T40 Magnetický držák Adaptér šestihran 1/4” do čtyřhranu 1/4” Řehtačkový klíč (ráčna)	25	24	12	750362	8717574033366
	32 kusů: PH1, 2x PH2, PH3 PZ1, 2x PZ2, PZ3 Drážka 3,5, 4,5, 5,5, 6,5 Inbus 3, 4, 5, 6 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 Magnetický držák pro rychlou výměnu Adaptér šestihran 1/4” do čtyřhranu 1/4”	25	32	12	750363	8717574033373
	50 ks: 2x PH1, 2x PH2, 2xPH3 2x PZ1, 2x PZ2, 2x PZ3 Drážka 3,5, 4,5, 5,5 6,5 mm Inbus 3, 4, 5, 6, 8 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25 T27 2x T30, 2x T40 TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 1/4” vrták do dřeva, prům. 3, 4, 5, 6 mm 1/4” vrták na kov, prům. 2, 3, 4, 5 1/4” záhlubník, prům. 12,4 mm Magnetický držák pro rychlou výměnu	25	50	8	750365	8717574042306
	60 kusů: 3x PH1, 3x PH2, 3x PH3 3x PZ1, 3x PZ2, 3x PZ3 Drážka 3,5 a 6,5 2x drážka 4,5 a 2x drážka 5,5 2x inbus 4, 2x inbus5, 2x inbus 6, 2x inbus 8 3x T10, 2xT15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 2x T40 2x T27 TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 Magnetický držák Magnetický držák pro rychlou výměnu	25	60	5	750364	8717574033380

1/4”	Sada obsahuje	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	10 kusů: L = 40 mm PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T15, T20, T25, T30	10	1	711000	8717574011944
	11 kusů: 2x PZ1, 2x PZ2, 2x PZ3 T15, T20 Drážka 5,5 a drážka 6,5 Magnetický držák	11	1	713000	8717154650822
	27 kusů: PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Inbus 3, inbus 4, inbus 5, inbus 6 Drážka 4 a drážka 6 Oboustranný bit- vrták: 2x PH1 - 2 mm 2x PH2 - 3 mm 1x PH3 - 4 mm Magnetický držák Magnetický držák pro rychlou výměnu	27	1	720000	8717154650792
	28 kusů: PH1, PH2 PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Inbus 3, inbus 4, inbus 5, inbus 6 Drážka 5, drážka 7 Magnetický držák pro rychlou výměnu 1/4” nástrčný klíč 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm Adaptér čtverec 1/4” do šestihranu 1/4” Řehtačkový klíč (ráčna)	28	1	752000	8717154650754
	31 kusů: PH1, 2x PH2, PH3 PZ1, 2x PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30 Inbus 3, inbus 4, inbus 5, inbus 6 Drážka 3, drážka 4, drážka 5, drážka 6	31	1	753000	8717154650761
	41 kusů: PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 Inbus 3, inbus 4, inbus 5, inbus 6 Drážka 3, drážka 4, drážka 5, drážka 6 Magnetický držák pro rychlou výměnu Nástrčný klíč 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 mm Adaptér šestihran 1/4” do čtyřhranu 1/2” Adaptér čtyřhran vnitřní 1/2! do šestihrani vnitřní 1/4”	41	1	752500	8717154654158
	42 kusů: Vrták do dřeva, prům. 1,5, 2,5, 3, 4, 5 mm Nástrčný klíč 5,5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm, L = 45 mm Oboustranná drážka 6, L = 50 mm Inbus 2, inbus 2,5, inbus 3, inbus 4, inbus 5, inbus 6 mm, L = 50 mm T10, T15, T20, T25, T30, T40, L = 50 mm Drážka 5, drážka 6, L = 65 mm Oboustranný PH1, PH3, L = 65 mm Oboustranný PZ1, PZ2, PZ3 L = 100 mm PH2, L = 100 mm PZ2, L = 110 mm 3x oboustranný PH2, L = 110 mm 2x oboustranný PZ2 Magnetický držák Pouzdro na 10 bitů Adaptér šestihran 1/4” do čtyřhranu 1/4”	42	1	710000	8717154650785

HITACHI
Inspire the Next

1/4”	Rozměry	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	60 ks multiset: PH0, PH1, PH2, PH3 PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T30, T40 Inbus 2, inbus 3, inbus 4, inbus 5, inbus 5,5, inbus 6 Drážka 3, drážka 4, drážka 5, drážka 6, drážka 7 Ph 1, 2, L = 65 mm Drážka 5, drážka 7, L = 65 mm Magnetický držák Magnetický držák pro rychlou výměnu L = 120 mm Flexibilní stopka L = 145 mm Přesný šroubovák PH0, drážka 2,4, L = 25 mm Přesný šroubovák PH0, drážka 3, L = 50 mm Držadlo bitu kruhové Inbus 1/4” čtverhran Adaptér šestihran 1/4” do čtyřhranu 1/4” 1/4” Ráčnový šroubovák krátký 1/4” Šroubovák s držákem bitů Adaptér šestihran vnitřní 1/4” do čtyřhranu vnitřního 1/4” 1/4” nástrčný klíč 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 15/32”, 1/2”	60	1	751057	8717154650808
	61 kusů: PH1 3x PH2 2x PH3 5x PZ1, 10x PZ2, 5x PZ3 T10, T27, T30, T40 2x T15, 2x T20, 2x T25 TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30 Inbus 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6, 7, 8 Drážka 4, drážka 4,5, drážka 5, drážka 6, drážka 7, drážka 8 Adaptér šestihran 1/4” do čtyřhranu 1/4” Magnetický držák	61	1	715000	8717154650846
	100 kusů: 7x PH 1, 2, 3 7x PZ 1, 3 2x T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 2x TX10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 7x inbus 4, 5, 6 7x drážka 4, 6 Magnetický držák Magnetický držák pro rychlou výměnu	100	1	754000	8717154650778
	112 kusů: PH 0, 1, 2, 3 PZ 1, 2, 3 T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 Inbus 2, 3, 4, 5, 6, 7 Drážka 3, 4, 5, 6, 7, 8 Robertson 1, 2, 3 PZ 1, 3, L = 50 mm 2x PZ 2, L = 50 mm T 10, 15, 20, L = 50 mm Inbus 2, 3, 4, 5, 6, L = 50 mm Drážka 6, 8, 10, 12, L = 50 mm Robertson 1, 2, 3, L = 50 mm Magnetický držák Magnetický držák pro rychlou výměnu 1/4” flexibilní stopka L = 280 mm 1/4” šroubovák držáku 4x přidržovač šroubů 1/4” záhlubník Na kov: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 4, 8, 5, 5,5, 6, 6,5 mm Do dřeva: 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 4, 8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8 mm Zdivo: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm Rychlořezné vrtáky: 10, 12, 20 mm 1/4” nástrčný klíč 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”	112	1	705315M	8717154650815

PROLINE NÁSTRČNÉ KLÍČE PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ



Dokonale zpracované detaily - dokonce i pro náročné práce

Speciálně tvarovaná vnější strana u nástrčných klíčů pro rázové utahování usnadňuje výměnu klíče. Klíče jsou vhodné pro kolíkové i kroužkové zajištění, pro kulové připojení ebo upevnění do sklíčidla.

Základem řady je vysoká kvalita použité oceli a optimální výrobní proces. Rázové a nástrčné klíče se vyrábějí podle standardů DIN 3121 a 3129. Speciální drážky v hlavě zajišťují optimální nasazení na šroub nebo matici. To zabraňuje ztrátě výkonu a nadměrnému opotřebení. Sníží se také úroveň hluku a vibrací, což dělá práci s klíči Hitachi mnohem příjemnější.

Kompletní řada

Řada klíčů Hitachi obsahuje veškeré představitelné příslušenství, například torzní tyče, adaptéry a kloubové spojky. V nabídce najdete také základní sadu s 10 kusy klíčů od 10 do 24 mm v praktickém ocelovém pouzdru.

Nové úhlové klíče

Na všechna obtížně přístupná místa se můžete nyní snadno dostat pomocí nových flexibilních úhlových klíčů, aniž byste museli provádět velké úpravy. Ideální pro práci s motory nebo v rozích stojanů a nosníků. Úhlové klíče jsou dodávány s dlouhými 1/4” šestihrannými stopkami a ve velikostech 8 až 22 mm. Stopku lze použít až do úhlu 15° nebo zajistit pro rovné použití.

HITACHI NÁSTRČNÉ KLÍČE	
Materiál	Cr-Mo.
Spojení	1/2” vnitřní čtyřhran 3/4” vnitřní čtyřhran 1/4” šestihran
O-kroužek a kolík	Lze objednat samostatně
Velikosti	8 - 50 mm
Příslušenství	Adaptéry, torzní tyč, kloubové spojky, kompletní sady
Použití	Pro šroubové spoje všech druhů

ÚHLOVÉ NÁSTRČNÉ KLÍČE PRO PRÁCI V TĚŽKO PŘÍSTUPNÝCH MÍSTECH

HITACHI
Inspire the Next

PŘÍSLUŠENSTVÍ S ÚCHYTEM 1/2” S VNITŘNÍM ČTYŘHRANEM

½”	Rozměr	Délka (mm)	Způsob zabezpečení (O-kroužek s kolíkem)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
NÁSTRČNÉ KLÍČE PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM							
	8	38	Typ 1	1	1	751801	8717154654516
	10	38	Typ 1	1	1	751802	8717154654523
	11	38	Typ 1	1	1	751803	8717154654530
	12	38	Typ 1	1	1	751804	8717154654547
	13	38	Typ 1	1	1	751805	8717154654554
	14	38	Typ 1	1	1	751806	8717154654561
	15	38	Typ 2	1	1	751807	8717154654578
	16	38	Typ 2	1	1	751808	8717154654585
	17	38	Typ 2	1	1	751809	8717154654592
	18	38	Typ 2	1	1	751810	8717154654608
	19	38	Typ 2	1	1	751811	8717154654615
	20	38	Typ 2	1	1	751812	8717154654622
	21	38	Typ 2	1	1	751813	8717154654639
	22	38	Typ 2	1	1	751814	8717154654646
	23	38	Typ 2	1	1	751815	8717154654653
	24	38	Typ 2	1	1	751816	8717154654660
	25	38	Typ 2	1	1	751817	8717154654677
	26	38	Typ 2	1	1	751818	8717154654684
	27	38	Typ 2	1	1	751819	8717154654691
	28	38	Typ 2	1	1	751820	8717154654707
	29	38	Typ 2	1	1	751821	8717154654714
	30	38	Typ 2	1	1	751822	8717154654721
	32	38	Typ 2	1	1	751823	8717154654738
NÁSTRČNÉ KLÍČE PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM PRODLOUŽENÉ							
	8	85	Typ 1	1	1	751825	8717154655261
	10	85	Typ 1	1	1	751826	8717154655278
	11	85	Typ 1	1	1	751827	8717154655285
	12	85	Typ 1	1	1	751828	8717154655292
	13	85	Typ 1	1	1	751829	8717154655308
	14	85	Typ 1	1	1	751830	8717154655315
	15	85	Typ 2	1	1	751831	8717154655322
	16	85	Typ 2	1	1	751832	8717154655339
	17	85	Typ 2	1	1	751833	8717154655346
	18	85	Typ 2	1	1	751834	8717154655353
	19	85	Typ 2	1	1	751835	8717154655360
	20	85	Typ 2	1	1	751836	8717154655377
	21	85	Typ 2	1	1	751837	8717154655384
	22	85	Typ 2	1	1	751838	8717154655391
	23	85	Typ 2	1	1	751839	8717154655407
	24	85	Typ 2	1	1	751840	8717154655414
	26	85	Typ 2	1	1	751842	8717154655438
	27	85	Typ 2	1	1	751843	8717154655445
	30	85	Typ 2	1	1	751846	8717154655476
	32	85	Typ 2	1	1	751847	8717154655483
NÁSTRČNÉ KLÍČE PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM PRODLOUŽENÉ, ZKRÁCENÁ ŠÍŘKA							
	10	78	Typ 1	1	1	751881	8717154655070
	13	78	Typ 1	1	1	751884	8717154655100

PŘÍSLUŠENSTVÍ S ÚCHYTEM 1/2” S VNITŘNÍM ČTYŘHRANEM

½”	Rozměr	Délka (mm)	Způsob zabezpečení (O-kroužek s kolíkem)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
NÁSTRČNÉ KLÍČE PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ TORX VNITŘNÍ							
	T 10	38	Typ 1	1	1	751849	8717154654752
	T 12	38	Typ 1	1	1	751850	8717154654769
	T 14	38	Typ 1	1	1	751851	8717154654776
	T 20	38	Typ 2	1	1	751854	8717154654806
	T 24	38	Typ 2	1	1	751855	8717154654813
NÁSTRČNÉ KLÍČE PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ TORX VNĚJŠÍ							
	T 30	76	Typ 1	1	1	751856	8717154654820
	T 40	76	Typ 1	1	1	751857	8717154654837
	T 50	76	Typ 1	1	1	751858	8717154654844
	T 55	76	Typ 1	1	1	751859	8717154654851
	T 60	76	Typ 1	1	1	751860	8717154654868
NÁSTRČNÉ KLÍČE PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ S VNĚJŠÍM ŠESTIHRANEM							
	H 4	76	Typ 1	1	1	751861	8717154654875
	H 5	76	Typ 1	1	1	751862	8717154654882
	H 6	76	Typ 1	1	1	751863	8717154654899
	H 8	76	Typ 1	1	1	751864	8717154654905
	H 10	76	Typ 1	1	1	751865	8717154654912
	H 12	76	Typ 1	1	1	751866	8717154654929
	H 14	76	Typ 1	1	1	751867	8717154654936
	H 17	76	Typ 1	1	1	751868	8717154654943
TORZNÍ TYČE							
		50	Typ 1	1	1	751869	8717154654950
		125	Typ 1	1	1	751870	8717154654967
		250	Typ 1	1	1	751871	8717154654974
ADAPTÉR PRO MANUÁLNÍ GOLA KLÍČ							
	1/2”	50	Typ 1	1	1	751872	8717154654981
SPOJOVACÍ KOLENO							
	1/2”	65	Typ 1	1	1	751873	8717154654998
ADAPTÉR 1/2” VNITŘNÍ ČTYŘHRAN >>1/4” VNITŘNÍ ŠESTIHRAN							
	s mechanickou pojistkou	38	Typ 1	1	1	751874	8717154655001
	magnetický	38	Typ 1	1	1	751875	8717154655018
ADAPTÉR							
	3/8”	36	Typ 1	1	1	751878	8717154655049
SADA ZAJIŠTĚNÍ (3X O-KROUŽEK A 3X KOLÍK)							
	Typ 1	O-kroužek, prům. 19 mm kolík 3x20 mm		6	1	751876	8717154655025
	Typ 2	O-kroužek, prům. 24 mm kolík 3x25 mm		6	1	751877	8717154655032
SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ							
	10 klíčů v ocelovém pouzdru s úchytem 1/2”; vnitřní šestihran obsahuje rozměry: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 včetně sady zajištění typ 1 a typ 2			14	1	751879	8717154655056

HITACHI
Inspire the Next

PŘÍSLUŠENSTVÍ S ÚCHYTEM 3/4” S VNITŘNÍM ČTYŘHRANEM

3/4”	Rozměr	Délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
NÁSTRČNÉ KLÍČE PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM						
	17	51	1	1	751901	8717154655506
	19	51	1	1	751903	8717154655520
	21	51	1	1	751904	8717154655537
	22	51	1	1	751905	8717154655544
	23	51	1	1	751906	8717154655551
	24	51	1	1	751907	8717154655568
	26	54	1	1	751909	8717154655582
	27	54	1	1	751910	8717154655599
	28	54	1	1	751911	8717154655605
	29	54	1	1	751912	8717154655612
	30	54	1	1	751913	8717154655629
	32	57	1	1	751914	8717154655636
	33	57	1	1	751915	8717154655643
	34	57	1	1	751916	8717154655650
	36	57	1	1	751917	8717154655667
	38	57	1	1	751918	8717154655674
	41	57	1	1	751919	8717154655681
	46	62	1	1	751920	8717154655698
	50	62	1	1	751921	8717154655704
NÁSTRČNÉ KLÍČE PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM PRODLOUŽENÉ						
	17	90	1	1	751950	8717472817792
	19	90	1	1	751951	8717472817808
	21	90	1	1	751952	8717472817815
	22	90	1	1	751953	8717472817822
	23	90	1	1	751954	8717472817839
	24	90	1	1	751955	8717472817846
	27	90	1	1	751956	8717472817853
	30	90	1	1	751957	8717472817860
	32	90	1	1	751958	8717472817877
	36	90	1	1	751959	8717472817884
NÁSTRČNÉ KLÍČE PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁNÍ S VNĚJŠÍM ŠESTIHRANEM						
	17	89	1	1	751927	8717154655766
	19	89	1	1	751929	8717154655780
	21	89	1	1	751930	8717154655797
	22	89	1	1	751931	8717154655803
	23	89	1	1	751932	8717154655810
	24	89	1	1	751933	8717154655827
	27	89	1	1	751934	8717154655834
	30	89	1	1	751935	8717154655841
	32	89	1	1	751936	8717154655858
	36	89	1	1	751939	8717154655889
TORZNÍ TYČE						
		150	1	1	751943	8717154655926
		250	1	1	751944	8717154655933
		300	1	1	751945	8717154655940

PŘÍSLUŠENSTVÍ S ÚCHYTEM 3/4” S VNITŘNÍM ČTYŘHRANEM

3/4”	Rozměr	Délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
SPOJOVACÍ KOLENO						
	3/4”	105	1	1	751964	8717574002089
ADAPTÉR						
	1/2”	58	1	1	751947	8717154655964
SADA ZAJIŠTĚNÍ (3X O-KROUŽEK A 3X KOLÍK)						
	O-kroužek, prům. 36 mm kolík 4x35 mm		6	1	751948	8717154655971

ÚHLOVÉ NÁSTRČNÉ KLÍČE

1/4”	Rozměr	Délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
FLEXIBILNÍ ÚHLOVÉ NÁSTRČNÉ KLÍČE						
 vnitřní otvor o hloubce 62 mm	8	112	1	1	750331	8717574029284
	10	112	1	1	750332	8717574029291
	12	112	1	1	751978	8717154658989
	13	112	1	1	750334	8717574029314
	14	112	1	1	751980	8717154659009
	15	112	1	1	751981	8717154659016
	16	112	1	1	751982	8717154659023
	17	112	1	1	750338	8717574029352
	18	112	1	1	751984	8717154659047
	19	112	1	1	750340	8717574029376
	20	112	1	1	751986	8717154659061
	21	112	1	1	751987	8717154659078
	22	112	1	1	751988	8717154659085

ADAPTÉRY

	Upínání	Uchycení	Délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	SDS-Plus	čtyřhran	125	1	1	750455	8717574023862
	SDS-Max	1/2” čtyřhran	155	1	1	750451	8717574023848
	SDS-Max	3/4” čtyřhran	155	1	1	750452	8717574023855
	1/4” šestihran	1/4” čtyřhran	65	1	1	751971	8717154656008
	1/4” šestihran	3/8” čtyřhran	65	1	1	751972	8717154656015
	1/4” šestihran	1/2” čtyřhran	75	1	1	751973	8717154656022
	Sada adaptérů: 1/4” vnější šestihran na vnější čtyřhran 1/4”, 3,8” a 1/2”			3	1	751970	8717154655995

HITACHI
Inspire the Next

PROLINE DIAMANTOVÉ KOTOUČE



Sortiment

Po integraci se světově proslulou firmou Sankyo Diamond Tools společnost Hitachi sestavila výběrový sortiment výrobků nejdokonalejších a nejlepších diamantových kotoučů.

Firma Sankyo, plnohodný člen skupiny Hitachi, je známá vysokou kvalitou svých výrobků, technologií, rozsáhlými zkušenostmi a pokračujícími inovacemi, pokud se jedná o diamantové nástroje.

Z tohoto mimořádného sortimentu firma Hitachi vytvořila základní obchodní sortiment, ideální pro stavebnictví a průmysl.

APLIKACE	Tvrdé materiály (turbo)	Tvrdé materiály (vlnovkový)	Univerzální	Měkké materiály (laser)	Obkladačky
●● Velmi vhodné					
● Vhodné					
O Omezené použití					
- Nevhodné					
Pórovitý	O	O	O	●●	-
Asfalt	-	-	-	●●	-
Čedič	●●	●	O	-	-
Břidlice	●	O	O	-	●
Povlak (cement/písek)	O	O	O	●●	-
Železobeton	●●	●	●	-	-
Betonový blok	O	O	O	●●	-
Žáruvzdorná cihla	●	O	O	-	-
Sklo	-	-	-	-	●
Žula	●●	O	O	-	-
Čerstvý beton	O	O	O	●●	-
Tvárnice	●	●	●	●●	-
Tvrdá cihla	●●	●	●	●	-
Vápenec	O	O	O	●●	-
Mramor	O	O	O	-	●
Středně tvrdá cihla	●●	●	●	●	-
Zrnité obkladačky	●●	●	●	-	-
Pemzobeton	O	O	O	●●	-
Křemenec	●●	O	O	-	●
Střešní tašky	O	O	O	●●	-
Břidlice (krytina)	●●	O	O	-	●
Kachličky (keramické)	●	O	O	-	●●
Obklady	O	O	O	-	●●

Aplikace

K snadnějšímu rozeznání aplikace, pro kterou je diamantový kotouč určený, dokonce i po intenzivním používání a rychlé, jednoduché volbě z řady produktů diamantových kotoučů Hitachi, slouží následující barevné označení:

Zelená	hodí se pro různé materiály
Modrá	hodí se pro tvrdé materiály jako beton, tvrdé cihly, žula apod.
Červená	hodí se pro měkké materiály jako pískovec, měkké cihly, vápenec, asfalt apod.
Bílá	hodí se pro keramické a přírodní obkladačky

Kvalita

Při vytváření sortimentu výrobků byl kladen důraz na vyvážení požadavků ze strany uživatelů Hitachi nářadí na vysokou kvalitu a konkurenční cenu. Vzhledem k tomu byly výrobky zařazeny do tří úrovní kvality označené počtem diamantů.

Nejvyšší kvalita		Hodí se pro uživatele, kteří požadují dlouhou trvanlivost a vysokou řeznou rychlost. Při vyšší kupní ceně jsou nižší náklady na řezání
Vysoká kvalita		Hodí se pro středně náročné uživatele, kteří chtějí používat diamantové kotouče na různé materiály
Střední kvalita		Hodí se pro příležitostného uživatel, který upřednostňuje kupní cenu před trvanlivostí a řeznou rychlostí nebo nejsou důležité vzhledem k zamýšlenému použití.

EN 13236 Všechny vybrané diamantové kotouče Hitachi jsou vyrobeny v souladu se standardy kvality DIN EN 13236:2010.

HODÍ SE PRO ELEKTRICKÉ ÚHLOVÉ BRUSKY NA RŮZNÉ MATERIÁLY

	Ø (mm)	Vnitřní otvor (mm)	Výška segmentu (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
SEGMENTOVÝ KOTOUČ (LASER, 10 mm)							
	115	22,2	10	1	1	752811	8717574001587
	125	22,2	10	1	1	752812	8717574001594
	150	22,2	10	1	1	752813	8717574001600
	180	22,2	10	1	1	752814	8717574001617
	230	22,2	10	1	1	752815	8717574001624
	300	22,2	10	1	1	752817	8717574001631
SEGMENTOVÝ KOTOUČ							
	115	22,2	7	1	1	752801	8717574001532
	125	22,2	7	1	1	752802	8717574001549
	180	22,2	7	1	1	752804	8717574001563
	230	22,2	7	1	1	752805	8717574001570

HODÍ SE PRO ELEKTRICKÉ ÚHLOVÉ BRUSKY NA TVRDÉ MATERIÁLY JAKO BETON, TVRDÉ CIHLY, ŽULA APOD.

	Ø (mm)	Vnitřní otvor (mm)	Výška segmentu (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
SEGMENTOVÝ KOTOUČ (LASER, 10 mm)							
	115	22,2	10	1	1	752851	8717574001808
	125	22,2	10	1	1	752852	8717574001815
	150	22,2	10	1	1	752853	8717574001822
	180	22,2	10	1	1	752854	8717574001839
	230	22,2	10	1	1	752855	8717574001846
	300	22,2	10	1	1	752857	8717574001853
TURBO							
	115	22,2	6	1	1	752841	8717574001754
	125	22,2	6	1	1	752842	8717574001761
	180	22,2	6	1	1	752844	8717574001785
	230	22,2	6	1	1	752845	8717574001792
TURBO							
	115	22,2	6	1	1	752821	8717574001648
	125	22,2	6	1	1	752822	8717574001655
	150	22,2	6	1	1	752823	8717574001662
	180	22,2	6	1	1	752824	8717574001679
	230	22,2	6	1	1	752825	8717574001686

HITACHI Inspire the Next

HODÍ SE PRO ELEKTRICKÉ ÚHLOVÉ BRUSKY NA MĚKKÉ MATERIÁLY JAKO PÍSKOVEC, MĚKKÉ CIHLY, VÁPENEC, ASFALT APOD.

	Ø (mm)	Vnitřní otvor (mm)	Výška segmentu (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
SEGMENTOVÉ KOTOUČE							
	115	22,2	10	1	1	752861	8717574001860
	125	22,2	10	1	1	752862	8717574001877
	150	22,2	10	1	1	752863	8717574001884
	180	22,2	10	1	1	752864	8717574001891
	230	22,2	10	1	1	752865	8717574001907
	300	22,2	10	1	1	752867	8717574001914

Od průměru 150 mm a více, kotouče jsou opatřeny ochrannými segmenty.

HODÍ SE PRO ELEKTRICKÉ ÚHLOVÉ BRUSKY NA (KERAMICKÉ A PŘÍRODNÍ) OBKLADAČKY

	Ø (mm)	Vnitřní otvor (mm)	Výška segmentu (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
CELOOBVODOVÉ KOTOUČE							
	110	22,2	5	1	1	752886	8717574001990
	125	22,2	5	1	1	752887	8717574002003

HODÍ SE PRO ELEKTRICKÉ ÚHLOVÉ BRUSKY NA TVRDÉ MATERIÁLY

BRUSNÉ KOTOUČE	Ø (mm)	Vnitřní otvor (mm)	Výška segmentu (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
JEDNOŘADÉ KOTOUČE							
	100	22,2	4,5	1	1	752871	8717574001921
	125	22,2	4,5	1	1	752872	8717574001938
DVOUŘADÉ, SEGMENTOVÉ KOTOUČE							
	115	22,2	5	1	1	752876	8717574001945
	125	22,2	5	1	1	752877	8717574001952
	175	22,2	5	1	1	752878	8717574001969

HODÍ SE PRO MOTOROVÉ ŘEZAČKY NA RŮZNÉ MATERIÁLY

	Ø (mm)	Vnitřní otvor (mm)	Výška segmentu (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
SEGMENTOVÉ KOTOUČE							
	300	20,0	11.5	1	1	773000	4549115056268
	300	25,4	11.5	1	1	773001	4549115056275
	350	20,0	11.5	1	1	773002	4549115056282
	350	25,4	11.5	1	1	773003	4549115056299
SEGMENTOVÉ KOTOUČE							
	300	20,0	15	1	1	773004	4549115056305
	300	25,4	15	1	1	773005	4549115056312
	350	20,0	15	1	1	773006	4549115056329
	350	25,4	15	1	1	773007	4549115056336

HODÍ SE PRO MOTOROVÉ ŘEZAČKY NA TVRDÉ MATERIÁLY JAKO BETON, TVRDÉ CIHLY, ŽULA APOD.

	Ø (mm)	Vnitřní otvor (mm)	Výška segmentu (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
SEGMENTOVÉ KOTOUČE							
	300	20,0	10	1	1	773008	4549115056343
	300	25,4	10	1	1	773009	4549115056350
	350	20,0	10	1	1	773010	4549115056367
	350	25,4	10	1	1	773011	4549115056374
SEGMENTOVÉ KOTOUČE							
	300	20,0	10	1	1	773012	4549115056381
	300	25,4	10	1	1	773013	4549115056398
	350	20,0	10	1	1	773014	4549115056404
	350	25,4	10	1	1	773015	4549115056411

HODÍ SE PRO MOTOROVÉ ŘEZAČKY NA MĚKKÉ MATERIÁLY
JAKO PÍSKOVEC, MĚKKÉ CIHLY, VÁPENEC, ASFALT APOD.

	Ø (mm)	Vnitřní otvor (mm)	Výška segmentu (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
LASER 10 mm	SEGMENTOVÝ KOTOUČ						
	350	20,0	10	1	1	773016	4549115056428
	350	25,4	10	1	1	773017	4549115056435
LASER 10 mm	SEGMENTOVÝ KOTOUČ						
	300	20,0	10	1	1	773018	4549115056442
	300	25,4	10	1	1	773019	4549115056459
	350	20,0	10	1	1	773020	4549115056466
	350	25,4	10	1	1	773021	4549115056473

Výše uvedené diamantové kotouče šikmé ukloněné segmenty,které chrání jádro proti podříznutí.

TLAKOVÁ NÁDOBA NA VODU

	Popis	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Tlaková nádoba na vodu WPT10 v plastové nádobě Objem náplně: 10 l Celkový objem: 12,5 l Pracovní tlak: 3 bary Nálevkovitý poklop bránící vstupu prachu do nádoby Integrovaný prachový filtr Včetně 4 průhledných hadic spolu s 1/2” výměnnou spojkou s uzávěrem vody	1	1	712630	8717574043600

PROLINE ŘEZNÉ A BRUSNÉ KOTOUČE

Řeže vše

Brusné kotouče Hitachi Proline mají nabídnout nejvyšší výkon, trvanlivost, čisté řezné plochy, co nejmenší otřepy a nízké tepelné zatížení obrobku. Řezné kotouče ve standardních šířkách nenabízejí pouze maximální ekonomické řešení, ale také bezpečnost v důsledku dlouhodobé životnosti a stability.
Kotouče jsou speciálně určené pro řezání pevných materiálů, trubek a profilů z oceli a nerezové oceli včetně litiny.

Dva kotouče v jednom (2-in-1)

Jsou skvěle navrženy jak pro ocel, tak i nerezovou ocel. Kotouč obsahuje méně jak 0,1 % železa (Fe), síry (S) a chlóru (Cl), a proto je bezpečný při práci s choulostivým materiálem, jako je Inox. Jeho jedinečné složení rovněž garantuje dlouhou trvanlivost při řezání kovu, kde se běžné kotouče, určené pro Inox, rychle opotřebují. Důležitá poznámka: po řezání kovu tímto typem kotoučů, nelze již řezat Inox kvůli znečištění.

Úrovně kvality

Rozhodující je výběr správného kotouče a nářadí pro řezaný materiál. Jako pomoc při výběru správného výrobku Hitachi nabízí 2 úrovně kvality u průměrů 115 a 125 mm. Řemeslník, který často řeže s výkonnějším nářadím přivítá výhody z kotoučů řady “Premium”. Tvrdší zrna a pevnější pojivo zajišťují dlouhou životnost a řezaní bez otřepů. Ekonomický poměr ceny a kvality dělá z tohoto výrobku univerzální nástroj, který lze použít na celou řadu aplikací.

Super tenké kotouče

Inovativní a ekonomické výhody našich super tenkých řezných kotoučů lze pozorovat zejména při řezání plechů a tenkostěnných profilů. Velmi tenké řezné kotouče mají malou třecí plochu. To dovoluje rychlý a studený řez a zabraňuje modrání obrobku.
O kvalitě kotoučů Hitachi svědčí i mimořádně tichý chod a tím i optimální manipulací. Jeho výjimečně přesný, čistý řez s nepatrným množstvím otřepů snižuje nutnost přepracování na minimum. Úzký řez rovněž znamená, že není zapotřebí tlačit na nářadí což významně usnadní práci.

oSa

oSa představuje “Organizaci pro bezpečnost abraziv”. Nářadí se smybolem oSa se vyrábějí podle celosvětově přísných měřítek oSa. Všechny řezné a brusné kotouče Hitachi mají tuto značku a tím splňují nejvyšší standardy bezpečnosti.

Typy brusných kotoučů

Brusné kotouče Hitachi jsou barevně označené k snadnějšímu stanovení správného kotouče pro aplikaci

Zlatý	=	Inox
Modrý	=	Kov
Zelený	=	Kámen

HITACHI
Inspire the Next

ŘEZNÉ KOTOUČE VHODNÉ PRO ELEKTRICKÉ ÚHLOVÉ BRUSKY NA INOX A KOV

	Ø (mm)	Tloušťka (mm)	Vnitřní otvor (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
TYP A60U-BF41							
	115	1,0	22,23	1	25	782301	8717574043068
	125	1,0	22,23	1	25	782302	8717574043075
	125	1,0	22,23	10	1	782304	8717574043082
TYP A60R-BF41							
	115	1,0	22,23	1	25	782306	8717574043099
	125	1,0	22,23	1	25	782307	8717574043105

ŘEZNÉ KOTOUČE VHODNÉ PRO ELEKTRICKÉ ÚHLOVÉ BRUSKY NA INOX A KOV

	Ø (mm)	Tloušťka (mm)	Vnitřní otvor (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
TYP A46U-BF41							
	115	1,6	22,23	1	25	782311	8717574043112
	125	1,6	22,23	1	25	782312	8717574043129
	150	1,6	22,23	1	25	782313	8717574043136
	178	1,6	22,23	1	25	782314	8717574043143
	230	1,9	22,23	1	25	782315	8717574043150
TYP A46R-BF41							
	115	1,6	22,23	1	25	782316	8717574043167
	125	1,6	22,23	1	25	782317	8717574043174

ŘEZNÉ KOTOUČE VHODNÉ PRO ELEKTRICKÉ ÚHLOVÉ BRUSKY NA KOV

	Ø (mm)	Tloušťka (mm)	Vnitřní otvor (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
TYP A24R							
	115	2,5	22,23	1	25	752511	8717472814234
	125	2,5	22,23	1	25	752512	8717472814258
	150	2,5	22,23	1	25	752513	8717472814272
	180	3,0	22,23	1	25	752514	8717472814296
	230	3,0	22,23	1	25	752515	8717472814319
	TYP A24R						
	115	2,5	22,23	1	25	752521	8717472814395
	125	2,5	22,23	1	25	752522	8717472814418
	180	3,0	22,23	1	25	752524	8717472814456
	230	3,0	22,23	1	25	752525	8717472814470

ŘEZNÉ KOTOUČE VHODNÉ PRO ELEKTRICKÉ ÚHLOVÉ BRUSKY NA KÁMEN

	Ø (mm)	Tloušťka (mm)	Vnitřní otvor (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
TYP C24R							
	115	3,0	22,23	1	25	752531	8717472814494
	125	3,0	22,23	1	25	752532	8717472814517
	180	3,0	22,23	1	25	752534	8717472814555
	230	3,0	22,23	1	25	752535	8717472814579
	TYP C24R						
	115	3,0	22,23	1	25	752541	8717472814654
	125	3,0	22,23	1	25	752542	8717472814678
	180	3,0	22,23	1	25	752544	8717472814715
	230	3,0	22,23	1	25	752545	8717472814739

ŘEZNÉ KOTOUČE VHODNÉ PRO POKOSOVÉ PILY NA KOV

	Ø (mm)	Tloušťka (mm)	Vnitřní otvor (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
TYP A36S							
	300	2,6	25,4	1	10	752571	8717472814890
	350	2,6	25,4	1	10	752572	8717472814913
	400	3,2	25,4	1	10	752573	8717472814937

HITACHI
Inspire the Next

BRUSNÉ KOTOUČE VHODNÉ PRO ELEKTRICKÉ ÚHLOVÉ BRUSKY NA INOX A KOV

	Ø (mm)	Tloušťka (mm)	Vnitřní otvor (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
★★ TYP A30Q - BF24							
	115	6,0	22,23	1	10	782321	8717574043181
	125	6,0	22,23	1	10	782322	8717574043198
	150	6,0	22,23	1	10	782323	8717574043204
	178	6,0	22,23	1	10	782324	8717574043211
	230	6,0	22,23	1	10	782325	8717574043228

BRUSNÉ KOTOUČE VHODNÉ PRO ELEKTRICKÉ ÚHLOVÉ BRUSKY NA KOV

	Ø (mm)	Tloušťka (mm)	Vnitřní otvor (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
★★ TYP A24/30P							
	115	6,0	22,23	1	25	752551	8717472814753
	125	6,0	22,23	1	25	752552	8717472814777
	150	6,0	22,23	1	10	752553	8717472814791
	180	6,0	22,23	1	10	752554	8717472814814
	230	6,0	22,23	1	10	752555	8717472814838

LAMELOVÉ BRUSNÉ KOTOUČE VHODNÉ PRO ELEKTRICKÉ ÚHLOVÉ BRUSKY NA INOX A KOV

	Ø (mm)	Velikost zrna	Vnitřní otvor (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
TYP ZK							
	115	40	22,23	1	10	752581	8717472814975
	115	60	22,23	1	10	752582	8717472814999
	115	80	22,23	1	10	752583	8717472815019
	125	40	22,23	1	10	752586	8717472815057
	125	60	22,23	1	10	752587	8717472815071
	125	80	22,23	1	10	752588	8717472815095

FIBROVÉ KOTOUČE PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

	Ø (mm)	Velikost zrna	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
NA INOX						
	115	24	1	25	753502	8717574002201
	115	36	1	25	753503	8717574002218
	115	60	1	25	753506	8717574002225
	115	80	1	25	753507	8717574002232
	115	120	1	25	753509	8717574002249
	125	24	1	25	753512	8717574002256
	125	36	1	25	753513	8717574002263
	125	60	1	25	753516	8717574002270
	125	80	1	25	753517	8717574002287
	125	120	1	25	753519	8717574002294
	180	24	1	25	753522	8717574002300
	180	36	1	25	753523	8717574002317
	180	60	1	25	753526	8717574002324
	180	80	1	25	753527	8717574002331
	180	120	1	25	753529	8717574002348
NA KOV							
	115	24	1	25	753172	8717472812674
	115	36	1	25	753173	8717472812681
	115	60	1	25	753176	8717472812698
	115	80	1	25	753177	8717472812704
	115	120	1	25	753179	8717472812711
	125	24	1	25	753182	8717472812728
	125	36	1	25	753183	8717472812735
	125	60	1	25	753186	8717472812742
	125	80	1	25	753187	8717472812759
	125	120	1	25	753189	8717472812766
	180	24	1	25	753192	8717472812773
	180	36	1	25	753193	8717472812780
	180	60	1	25	753196	8717472812797
	180	80	1	25	753197	8717472812803
	180	120	1	25	753199	8717472812810

PODLOŽKY PRO FIBROVÉ KOTOUČE NA ÚHLOVÝCH BRUSKÁCH

ISO 15636	Ø (mm)	Připojení	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
STŘEDNĚ TVRDÁ PODLOŽKA						
	115	M14	1	1	753801	8717574002355
	125	M14	1	1	753802	8717574002362
	180	M14	1	1	753804	8717574002386
MĚKKÁ PRYŽOVÁ PODLOŽKA PRO VĚTŠÍ PRUŽNOST						
	115	M14	1	1	753806	8717574002393
	125	M14	1	1	753807	8717574002409
	180	M14	1	1	753809	8717574002416

Všechny podložky mají matici.

HITACHI
Inspire the Next

PROLINE FRÉZY ZE SLINUTÉHO KARBIDU





- DIAMANTEM PŘESNĚ ZABROUŠENÉ DRÁŽKY
- VYSOCE KVALITNÍ TC
- HLOUBKA ZASUNUTÍ PO BEZPEČNÉ POUŽITÍ
- SILNĚ NATVRDO SPÁJENÉ SPOJENÍ
- NÁZEV ZNAČKY
- STOPKA 6 mm
- ČÍSLO ARTIKLU

Vysoký výkon

Hitachi Proline vidiové frézy se vyrábějí v závodě certifikovaném v ISO podle nejvyšších standardů kvality. Tím je zajištěna vynikající kvalita, dlouhá životnost, spolehlivost a účinný odběr materiálu. Frézy Hitachi jsou navrženy tak, aby zvládly zpracovat složité konfigurace obrobku v přesném provedení požadovaném přísnými tolerancemi. Frézy jsou přesně vybroušeny na víceosých CNC bruskách a nabízejí vysoký výkon, který vychází vstříc požadavkům u různých materiálů, jako je hliník, kovové slitiny, nerezová ocel apod.

Výběr frézy

Nejdříve určete nejvhodnější tvar frézy pro dané použití. Za druhé, zvolte vhodnou velikost, přičemž mějte na paměti, že ne více jak 50 % povrchu frézy by mělo být v kontaktu s obrobkem. Dalším krokem je stanovení typu frézování v souladu s požadavky a materiálem. Frézování 3 je určeno k rychlému úběru měkčích, neželezných materiálů a plastů. Frézování 6 dvojitý řez se hodí k všeobecnému použití v materiálech jako mosaz, měď, (ne)tvrzená ocel, litina, titanium apod. Nakonec zajistěte, aby zvolená fréza pracovala v rozsahu doporučené pracovní rychlosti. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit újmu na zdraví nebo snížit výkon frézy.

DIN: ZYA-S		DIN: WRC		DIN: KUD	
Tvar B		Tvar C		Tvar D	
					
Řez 3	Řez 6	Řez 3	Řez 6	Řez 3	Řez6

DIN: TRE	DIN: RBF		DIN: SPG
Tvar E	Tvar F		Tvar G
			
Řez 6	Řez 3	Řez 6	Řez 6

Flame	DIN: KEL	DIN: SKM
Tvar H	Tvar L	Tvar M
		
Řez 6	Řez 6	Řez 6

Hodí se pro přímé brusky Hitachi GP2m GP3, GP5 a další značky.

6mm METAL STAINLESS INOX NIROSTA	Ø (mm)	Délka hlavy (mm)	Celková délka (mm)	α (°)	Celková délka (mm)	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
TVAR DIN 8033 “ZYA-S” / ISO “B”								
	6	18	50	-	1	1	780732	8717574044676
	8	19	64	-	1	1	780733	8717574044683
	9,6	19	64	-	1	1	780734	8717574044690
	12,7	25	70	-	1	1	780736	8717574044713
TVAR DIN 8033 “WRC” / ISO “C”								
	6	18	50	-	1	1	780739	8717574044720
	8	19	64	-	1	1	780740	8717574044737
	9,6	19	64	-	1	1	780741	8717574044744
	12,7	25	70	-	1	1	780743	8717574044768
TVAR DIN 8033 “KUD” / ISO “D”								
	6	4,7	50	-	1	1	780746	8717574044775
	8	6	52	-	1	1	780747	8717574044782
	9,6	8	54	-	1	1	780748	8717574044799
	12,7	11	56	-	1	1	780750	8717574044812
TVAR DIN 8033 “TRE” / ISO “E”								
	6	10	50	-	1	1	780753	8717574044829
	8	15	60	-	1	1	780754	8717574044836
	9,6	16	60	-	1	1	780755	8717574044843
	12,7	22	67	-	1	1	780756	8717574044850
TVAR DIN 8033 “RBF” / ISO “F”								
	6	18	50	-	1	1	780759	8717574044867
	8	20	65	-	1	1	780760	8717574044874
	9,6	19	64	-	1	1	780761	8717574044881
	12,7	25	70	-	1	1	780763	8717574044904
TVAR DIN 8033 “SPG” / ISO “G”								
	6	18	50	-	1	1	780766	8717574044911
	8	19	64	-	1	1	780767	8717574044928
	9,6	19	64	-	1	1	780768	8717574044935
	12,7	25	70	-	1	1	780769	8717574044942

6mm METAL STAINLESS INOX NIROSTA	Průměr hlavy (mm)	Délka hlavy (mm)	Celková délka (mm)	α (°)	Celková délka (mm)	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
TVAR "FLAME" / ISO "H"								
	6	14	50	-	1	1	780772	8717574044959
	8	19	64	-	1	1	780773	8717574044966
	9,6	19	64	-	1	1	780774	8717574044973
	12,7	32	77	-	1	1	780775	8717574044980
TVAR DIN 8033 "KEL" / ISO "L"								
	6	18	50	14°	1	1	780778	8717574044997
	8	25,4	70	14°	1	1	780779	8717574045000
	9,6	30	76	14°	1	1	780780	8717574045017
	12,7	32	77	14°	1	1	780781	8717574045024
TVAR DIN 8033 “SKM” / ISO “M”								
	6	20	50	14°	1	1	780784	8717574045031
	9,6	16	64	28°	1	1	780785	8717574045048
	12,7	22	71	28°	1	1	780786	8717574045055

6mm ALU PVC	Průměr hlavy (mm)	Délka hlavy (mm)	Celková délka (mm)	α (°)	Celková délka (mm)	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
TVAR DIN 8033 “ZYA-S” / ISO “B”								
	12,7	25	70	-	1	1	780735	8717574044706
TVAR DIN 8033 “WRC” / ISO “C”								
	12,7	25	70	-	1	1	780742	8717574044751
TVAR DIN 8033 “KUD” / ISO “D”								
	12,7	11	56	-	1	1	780749	8717574044805
TVAR DIN 8033 “RBF” / ISO “F”								
	12,7	25	70	-	1	1	780762	8717574044898

HITACHI
Inspire the Next

6mm METAL STAINLESS INOX NIROSTA	Sada obsahuje:	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Sada 5 kusů: B - 9,6 x 19 / 64 mm C - 9,6 x 19 / 64 mm D - 9,6 x 8 / 54 mm E - 9,6 x 16 / 60 mm G - 9,6 x 19 / 64 mm	5	1	780788	8717574045062
	Sada 10 kusů: B - 9,6 x 19 / 64 mm 12,7 x 25 / 70 mm C - 9,6 x 19 / 64 mm 12,7 x 25 / 70 mm D - 12,7 x 11 / 56 mm E - 9,6 x 16 / 60 mm F - 12,7 x 25 / 70 mm G - 9,6 x 19 / 64 mm 12,7 x 25 / 70 mm L - 12,7 x 32 / 77 mm	10	1	780789	8717574045079
	Sada 40 kusů v pultovém displeji: 2 x B - 6 x 18 / 50 mm 8 x 19 / 64 mm 9,6 x 19 / 64 mm 12,7 x 25 / 70 mm 2 x C - 6 x 18 / 50 mm 8 x 19 / 64 mm 9,6 x 19 / 64 mm 12,7 x 25 / 70 mm 2 x F - 6 x 18 / 50 mm 8 x 20 / 65 mm 9,6 x 19 / 64 mm 12,7 x 25 / 70 mm 2 x G - 6 x 18 / 50 mm 8 x 19 / 64 mm 9,6 x 19 / 64 mm 12,7 x 25 / 70 mm 2 x L - 6 x 18 / 50 mm 8 x 25 / 70 mm 9,6 x 30 / 76 mm 12,7 x 32 / 77 mm	40	1	780790	8717574045086

PROLINE KARTÁČE

Na hrubou práci i jemné detaily

Odstraňování rzi nepatří zrovna mezi nejpříjemnější práce, stejně jako seškrabování barvy ze dřeva. Proto Hitachi dodává řadu kartáčů, které jsou vhodné pro vaše potřeby: vysoká kvalita umožňuje pracovat rychleji a snadněji. Hodí se pro hrubou práci a také jemné broušení, kde se více využije přímá bruska. Vývoj a výroba kartáčů Hitachi je součástí integrovaného systému řízení kvality. Pro naše kartáče používáme pouze velmi kvalitní suroviny, které vyhoví přísným kontrolám jakosti. Systematicky zkoušíme suroviny a vyvíjíme nové modely. Každá nově vyvinutá řada prochází rozsáhlými testy, aby kartáče beze zbytku splňovaly příslušné požadavky.

Speciální aplikace

Například pro odstranění rzi z kovu lze použít hrubý drátěný kartáč vhodný pro úhlové brusky. Stejnou práci můžete také vykonat s pomocí vrtačky, protože Hitachi dodává modely kartáčů se šestihrannou stopkou, které můžete použít ve vaší vrtačce nebo rázovém šroubováku.

Pro jemné broušení jsou zde drátěné kartáče pro přímé brusky, které jsou ideální pro práci na malých plochách. Pro práci s nerezovou ocelí byly vyvinuty speciální kartáče z nerezového vanadového drátu. Nylonové kartáče se hodí pro dřevěné povrchy a měkké materiály.

JSOU DOSTUPNÉ I KARTÁČE SE ŠESTIHRANNÝM ÚCHYTEM

Přesný výběr výrobků díky barevnému označení

Hitachi používá barevné označení kartáčů k jejich identifikaci a snadnému výběru s následujícími nálepkami:

	Kartáče doplněné nerezovým drátem se hodí pro zpracování nerezové oceli a jiných barevných kovů, jsou žluté barvy.
	Kartáče ze speciálního druhu nylonu, určeného se nabízejí podle jemnosti ve dvou kategoriích: hrubé broušení (podobné zrnitosti P80) a jemné broušení (podobné zrnitosti P180). Hrubé broušení je označeno červenou barvou a jemné broušení modrou barvou.



HITACHI
Inspire the Next

	Ø (mm)	Tloušťka drátu (mm)	Typ uchy-cení	Průměr brusky	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
KOTOUČOVÝ KARTÁČ S KROUCENÝM DRÁTEM								
	115	0,5	22,2	115	1	1	751301	8717154657098
	125	0,5	22,2	125	1	1	751302	8717154657104
	150	0,5	22,2	150	1	1	751303	8717154657111
	178	0,5	22,2	180	1	1	751304	8717154657128
HRNCOVÉ KARTÁČE S KROUCENÝM DRÁTEM								
	65	0,35	M14	115	1	1	751346	8717574000542
	65	0,5	M14	115	1	1	751306	8717154657142
	80	0,5	M14	150	1	1	751307	8717154657159
	100	0,5	M14	180	1	1	751308	8717154657166
	110	0,5	M14	230	1	1	751309	8717154657173
HRNCOVÉ KARTÁČE SE ZVLNĚNÝM DRÁTEM								
	60	0,3	M14	115	1	1	751311	8717154657197
	75	0,3	M14	125	1	1	751312	8717154657203
	80	0,3	M14	150	1	1	751313	8717154657210
	100	0,3	M14	180	1	1	751314	8717154657227
	125	0,3	M14	230	1	1	751315	8717154657234
ÚKOSOVÝ KARTÁČ S KROUCENÝM DRÁTEM								
	100	0,5	M14	180	1	1	751317	8717154657258
ÚKOSOVÝ KARTÁČ SE ZVLNĚNÝM DRÁTEM								
	100	0,3	M14	180	1	1	751318	8717154657265

NEREZOVÁ OCEL PRO ZPRACOVÁNÍ INOXU A DALŠÍCH BAREVNÝCH KOVŮ

	Ø (mm)	Tloušťka drátu (mm)	Typ uchy-cení	Průměr brusky	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
KOTOUČOVÝ KARTÁČ S KROUCENÝM DRÁTEM								
	115	0,5	22,2	115	1	1	751305	8717154657135
HRNCOVÝ KARTÁČ S KROUCENÝM DRÁTEM								
	65	0,5	M14	115	1	1	751310	8717154657180
HRNCOVÝ KOTOUČ SE ZVLNĚNÝM DRÁTEM								
	75	0,3	M14	125	1	1	751316	8717154657241

	Ø (mm)	Tloušťka drátu (mm)	Typ uchycení	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
ÚKOSOVÝ KARTÁČ SE ZVLNĚNÝM DRÁTEM							
	50	0,3	1/4” šestřihran	1	1	751319	8717154657272
	75	0,3	1/4” šestřihran	1	1	751320	8717154657289
	100	0,3	1/4” šestřihran	1	1	751321	8717154657296
HRNCOVÉ KARTÁČE SE ZVLNĚNÝM DRÁTEM							
	50	0,3	1/4” šestřihran	1	1	751322	8717154657302
	75	0,3	1/4” šestřihran	1	1	751323	8717154657319

HITACHI
Inspire the Next

	Ø (mm)	Tloušťka drátu (mm)	Typ uchycení	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
ŠTĚTCOVÝ KARTÁČ SE ZVLNĚNÝM DRÁTEM							
	25	0,3	1/4” Šestihran	1	1	751324	8717154657326
VĚJÍŘOVÝ KARTÁČ S DRÁTEM POTAŽENÝM MOSAZÍ							
	100	0,3	6 mm Kulatý	1	1	751325	8717154657333
KOTOUČOVÝ KARTÁČ S KROUCENÝM DRÁTEM							
	75	0,5	6 mm Kulatý	1	1	751326	8717154657340
KOTOUČOVÝ KARTÁČ S NYLONOVÝM DRÁTEM PRO HLINÍK, MOSAZ, PLASTY A OCEL							
	75	Coarse	1/4” Šestihran	1	1	751328	8717154657364
	75	Fine	1/4” Šestihran	1	1	751329	8717154657371
HRNCOVÉ KARTÁČE S NYLONOVÝM DRÁTEM PRO HLINÍK, MOSAZ, PLASTY A OCEL							
	75	Coarse	1/4” Šestihran	1	1	751330	8717154657388
	75	Fine	1/4” Šestihran	1	1	751331	8717154657395

	Ø (mm)	Tloušťka drátu (mm)	Typ uchycení	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
ŠTĚTCOVÝ KARTÁČ S KROUCENÝM DRÁTEM							
	MAXIMÁLNÍ POČET OTÁČEK 22000/MIN						
	20	0,26	6 mm Kulatý	1	1	751340	8717472818898
	MAXIMÁLNÍ POČET OTÁČEK 20000/MIN						
	30	0,26	6 mm Kulatý	1	1	751342	8717472818911
KOTOUČOVÝ KARTÁČ SE ZVLNĚNÝM DRÁTEM - MAXIMÁLNÍ POČET OTÁČEK15000/MIN							
	50	0,2	6 mm Kulatý	1	1	751327	8717154657357

PROLINE PILOVÉ KOTOUČE

Dobré zuby znamenají rozdíl

Pilové kotouče Hitachi byly vyvinuty ve snaze zlehčit práci s nepatrnou úrovní vibrací, dobrým odváděním špon, nízkou úrovní hluku a vysokou přesností. Pro splnění všech těchto požadavků musel být zaveden speciální výzkumně výrobní cyklus. Pilové kotouče jsou vyrobeny z vysoce jakostní oceli podrobené speciálnímu tepelnému zpracování a jsou osazeny zuby ze slinutých karbidů, potaženými titanovou vrstvou.
Drážky na kotouči slouží jak k odvodu tepla, tak i omezení úrovně vibrací a hluku. Tímto způsobem je práce s pilovými kotouči Hitachi mnohem příjemnější.

V kombinaci se zvýšenou pozorností věnovanou materiálu

Díky nejmodernější technice a použití laseru ve tváření kotouče byl dosažen ideálně rovný povrch. Řezné plochy zubů mají větší řeznou šířku a jsou natvrdo pájeny velmi pevnou slitinou stříbra, mědi a niklu k dosažení vysoké síly a trvanlivosti. Dále je celý povrch potažen speciální vrstvou slitiny 3 OC, která brání jeho korozi.
Upínací otvor je rovněž vyřezaný laserem, což je zajištěno jeho perfektní uchycení k nářadí.

HITACHI - PILOVÉ KOTOUČE	
Materiál	vysoce jakostní tvrzená ocel
Velikosti	od průměru 150 do 335 mm
Upínací otvory	od průměru 16 do 30 mm
Typ zubů	lichoběžníkové zuby (TCG) střídavé zuby (ATB)
Použití	všechny druhy dřeva, hliník, ocel a nerezová ocel pro stacionární a ruční pily

HITACHI
Inspire the Next

PILOVÉ KOTOUČE HITACHI PRO ŘEZÁNÍ DŘEVA

Ø (mm)	Šířka řezu (mm)	Tloušťka kotouče (mm)	Upínací otvor (mm)	Počet zubů	Pro použití s	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
150	2,6	1,6	20/16	12	FC5SA1	1	1	752401	8717472813077
150	2,6	1,6	20/16	24				752402	8717472813084
150	2,6	1,6	20/16	36				752403	8717472813091
160	2,6	1,6	20/16	18	Bosch/Festool	1	1	752406	8717472813107
160	2,6	1,6	20/16	36				752407	8717472813114
160	2,6	1,6	20/16	48				752408	8717472813121
165	2,6	1,6	20	18	C6(B)UY Makita/Metabo	1	1	752480	8717574014280
165	2,6	1,6	20	36				752481	8717472813589
165	2,6	1,6	20	48				752482	8717472813596
165	2,6	1,6	30/20	18	C6U/C6U2/C6BU/ C6BU2/C6MFA/ Makita	1	1	752416	8717472813169
165	2,6	1,6	30/20	36				752417	8717472813176
165	2,6	1,6	30/20	48				752418	8717472813183
170	2,6	1,6	30/20	18	Bosch/Festool/Elu	1	1	752421	8717472813190
170	2,6	1,6	30/20	36				752422	8717472813206
170	2,6	1,6	30/20	48				752423	8717472813213
180	2,6	1,6	30/20	18	Festool/Holzher/ Elu	1	1	752426	8717472813220
180	2,6	1,6	30/20	36				752427	8717472813237
180	2,6	1,6	30/20	48				752428	8717472813244
185	2,6	1,6	30	18	C7U/C7BU	1	1	752431	8717472813251
185	2,6	1,6	30	36				752432	8717472813268
185	2,6	1,6	30	48				752433	8717472813275
190	2,6	1,6	20	18	C7(B)UY Kress/Metabo	1	1	752483	8717472813602
190	2,6	1,6	20	36				752484	8717472813619
190	2,6	1,6	20	48				752485	8717574014297
190	2,6	1,6	30	18	C7BU2/C7MFA/ C7SS/C7U2/Bosch/ DeWalt/Festool/ Makita	1	1	752436	8717472813282
190	2,6	1,6	30	36				752437	8717472813626
190	2,6	1,6	30	48				752438	8717472813299
210	2,6	1,6	30	18	C8U	1	1	752441	8717472813305
210	2,6	1,6	30	36				752442	8717472813312
210	2,6	1,6	30	60				752443	8717472813329
230	2,8	1,8	30	18	Bosch	1	1	752451	8717472813374
230	2,8	1,8	30	36				752452	8717472813381
230	2,8	1,8	30	60				752453	8717472813398
235	2,6	1,6	30	18	C9BU2/C9U/C9U2 Makita	1	1	752456	8717472813404
235	2,6	1,6	30	24				752455	8717574000382
235	2,6	1,6	30	36				752457	8717472813411
235	2,6	1,6	30	60				752458	8717472813428
240	2,8	1,8	30	18	PSM9/PSM9A Festool/DeWalt	1	1	752461	8717472813442
240	2,8	1,8	30	36				752462	8717472813459
240	2,8	1,8	30	48				752463	8717472813466
335	2,8	1,8	30	24	C13U	1	1	752476	8717472813541
335	2,8	1,8	30	40				752477	8717472813558
335	2,8	1,8	30	60				752478	8717472813565

Pilové kotouče s průměrem 216 – 335 mm s drážkou řezanou laserem ke snížení hluku

PILOVÉ KOTOUČE HITACHI PRO ŘEZÁNÍ HLINÍKU

Ø (mm)	Šířka řezu (mm)	Tloušťka kotouče (mm)	Upínací otvor (mm)	Počet zubů	Pro použití s	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
165	2,8	2,2	30/20	42	C6U2/C6BU2/ C6MFA	1	1	752419	8717574000405
190	2,8	2,2	30	54	C7BU2/C7MFA/ C7SS/C7U2	1	1	752439	8717574000412
210	2,8	2,2	30	54	C8U	1	1	752444	8717574000429
235	2,4	1,8	30	64	C9BU2/C9U/C9U2/ Makita	1	1	752459	8717472813435
335	2,5	1,8	30	84	C13U	1	1	752479	8717472813572

Pilové kotouče s průměrem 216 – 335 mm s drážkou řezanou laserem ke snížení hluku.

VELMI TENKÉ PILOVÉ KOTOUČE URČENÉ SPECIÁLNĚ PRO RUČNÍ AKUMULÁTOROVÉ PILY

Ø (mm)	Šířka řezu (mm)	Tloušťka kotouče (mm)	Upínací otvor (mm)	Počet zubů	Pro použití s	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
165	1,8	1,2	30/20	18	C6DD/C18DL/ C18DMR/C18DSL	1	1	752412	8717472813145
165	1,8	1,2	30/20	36		1	1	752413	8717472813152

PILOVÉ KOTOUČE HITACHI PRO ŘEZÁNÍ OCELI

Ø (mm)	Šířka řezu (mm)	Tloušťka kotouče (mm)	Upínací otvor (mm)	Počet zubů	Pro použití s	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
185	2,0	1,6	20	48	CD7SA	1	1	752434	8717574011951

Pilové kotouče s drážkou řezanou laserem ke snížení hluku.

PILOVÉ KOTOUČE HITACHI PRO ŘEZÁNÍ NEREZOVÉ OCELI

Ø (mm)	Šířka řezu (mm)	Tloušťka kotouče (mm)	Upínací otvor (mm)	Počet zubů	Pro použití s	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
185	2,0	1,6	20	48	CD7SA	1	1	752435	8717574011968

Pilové kotouče s drážkou řezanou laserem ke snížení hluku.

HITACHI
Inspire the Next

PILOVÉ KOTOUČE HITACHI PRO ŘEZÁNÍ DŘEVA

Ø (mm)	Šířka řezu (mm)	Tloušťka kotouče (mm)	Upínací otvor (mm)	Počet zubů	Pro použití s	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
216	2,2	1,6	30	18	C8FC/C8FS/ C8FSE/C8FSHE DeWalt	1	1	752446	8717472813336
216	2,2	1,6	30	36				752447	8717472813343
216	2,2	1,6	30	60				752448	8717472813350
255	2,5	1,8	30	24	C10FCB/C10FCH/ C10FCH2/C10FSB/ C10FSH/C10RA	1	1	752466	8717472813473
255	2,5	1,8	30	48				752467	8717472813480
255	2,5	1,8	30	60				752468	8717472813497
305	2,8	1,8	30	24	C12FCH/C12LC/ C12LCH/C12LSH/ C12RSH/C12YA/C12YB	1	1	752486	8717472819758
305	2,8	1,8	30	40				752487	8717472819765
305	2,8	1,8	30	60				752488	8717472819772

Pilové kotouče s průměrem 216 – 335 mm s drážkou řezanou laserem ke snížení hluku.

PILOVÉ KOTOUČE HITACHI PRO ŘEZÁNÍ HLINÍKU

Ø (mm)	Šířka řezu (mm)	Tloušťka kotouče (mm)	Upínací otvor (mm)	Počet zubů	Pro použití s	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
216	2,8	2,2	30	60	C8FC/C8FS/C8FSE/ C8FSHE/DeWalt	1	1	752449	8717472813367
255	2,8	2,2	30	60	C10FCB/C10FCH/ C10FSB/C10FSH/ C10RA	1	1	752469	8717472813503
255	2,8	2,2	30	80				752470	8717472813510
305	2,8	2,2	30	96	C12FCH/C12LC/ C12LCH/C12LSH/ C12RSH/C12YA/C12YB	1	1	752489	8717472819789

Pilové kotouče s průměrem 216 – 335 mm s drážkou řezanou laserem ke snížení hluku.

PILOVÉ KOTOUČE HITACHI PRO ŘEZÁNÍ OCELI

Ø (mm)	Šířka řezu (mm)	Tloušťka kotouče (mm)	Upínací otvor (mm)	Počet zubů	Pro použití s	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
305	2,2	1,8	25,4	60	CD12F	1	1	752471	8717472813527

Pilové kotouče s drážkou řezanou laserem ke snížení hluku.

PILOVÉ KOTOUČE HITACHI PRO ŘEZÁNÍ NEREZOVÉ OCELI

Ø (mm)	Šířka řezu (mm)	Tloušťka kotouče (mm)	Upínací otvor (mm)	Počet zubů	Pro použití s	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
305	2,2	1,8	25,4	60	CD12F	1	1	752473	8717574017380

Pilové kotouče s drážkou řezanou laserem ke snížení hluku

REDUKCE

Vnější průměr (mm)	Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
30,0	16,0	1,4	1	1	752491	8717472815217
30,0	20,0	1,4	1	1	752493	8717472815231
30,0	25,0	1,4	1	1	752494	8717472815248

VODICÍ LIŠTA PRO OKRUŽNÍ PILY

	Název	Rozměry (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Vodicí lišta pro okružní pily Vybavená kluzným profilem pro snadný pohyb nářadí	800 x 200	1	1	711231	8717574043747
		1400 x 200	1	1	711232	8717574043754

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VODICÍ LIŠTĚ

	Název	Rozměry (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Nylonová přenosná taška pro dvě vodicí lišty a příslušenství	1500 x 220	1	1	711236	8717574043556
	Ocelová šroubová svorka na vodicí lištu	120	1	1	711237	8717574043693
	Ocelové páková svorka na vodicí lištu	160	1	1	711238	8717574043709
	Adaptér pro uchycení dvou vodicích lišt	400	1	1	711239	8717574047677

NÁHRADNÍ DÍLY PRO VODICÍ LIŠTU

	Název	Rozměry (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
		❶ 711251 ❷ 711252 ❸ 711253 ❹ 711254				
	Kluzný profil pro vodicí lištu	1400 x 12	1	1	711251	8717574047301
	Pěnová páska pro vodicí lištu	1400 x 12 x 2,5	1	1	711252	8717574047318
		1400 x 20 x 2,5	1	1	711253	8717574047325
	Pryžová páska pro vodicí lištu	1400 x 20 x 2	1	1	711254	8717574047332

Liště o délce 800 mm odpovídá délka řezu 1400 mm.

OZNAČENÍ ŠÍŘKY ŘEZU					
	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Pojistná matice s laserem	1	1	750461	8717574004571

PRACOVNÍ STOLY					
	Popis	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Pracovní stůl UU610CZ Vhodný pro všechny pokosové a rozbrušovací pily Hitachi s výjimkou modelů C12 Rozměry roztaženého stolu: 150 x 84 x 87 cm (délka x šířka x výška) Hmotnost bez nářadí: 17,3 kg Maximální zatížení: 225 kg Maximální délka řezaného materiálu: 3,66 m	1	1	712600	8717574002447
	Montážní sada nářadí pro UU610CZ Pro rychlou výměnu různého nářadí na stejném stolu	1	1	712605	8717574004625
	Univerzální pracovní stůl Vhodný pro všechny pokosové a rozbrušovací pily Hitachi Rozměry roztaženého stolu: 142 x 65 x 92 cm (délka x šířka x výška) Hmotnost bez nářadí: 27,7 kg Maximální zatížení: 136 kg Maximální délka řezaného materiálu: 2,4 m	1	1	712650	8717574042542
	Montážní sada nářadí pro univerzální pracovní stůl Pro rychlou výměnu různého nářadí na stejném stolu	1	1	712651	8717574042559

PROLINE PLÁTKY DO PŘÍMOČARÝCH PIL

Práce s Hitachi

Zakružování, přímé řezy, díry a hranění - s plátky Hitachi můžete vyřezat jakýkoliv tvar. Firma Hitachi vytvořila širokou škálu plátků do přímočarých pil pro všechny druhý prací s s mnoha materiály a všechny myslitelné tvary. Přímé řezy, jemné řezy bez štípání a při vysoké rychlosti - téměř všechno je dosažitelné.

Nejlepší suroviny

Plátky Hitachi do přímočarých pil jsou velmi pevné a trvanlivé díky použití velmi kvalitních materiálů. K řezání měkkých materiálů jako je dřevo, dřevotřískové desky, plasty a plastem potažená dřevotříska se používá ocel s vysokým obsahem uhlíku (HCS). Tato ocel je speciálně vybraná proto, že se z ní zhotovují plátky s dlouhou životností. Pilové plátky do přímočarých pil, které se vyrábějí z kalené rychlořezné oceli (HSS) se používají k řezání tvrdších materiálů jako např. kov.
V mnoha případech musí být pilový plátek velmi pružný, takže se nezlomí při ohýbání. Z toho důvodu používáme velmi pružnou kombinaci HCS a HSS - bimetalové plátky (BIM). Plátky do přímočarých pil, vyrobené z tvrdokovu (HM/TC) slouží k řezání nerezové oceli, laminátů a také obkladaček. Pilové plátky HM/TC mají velmi ostré zuby s vysokou řeznou silou a mimořádně dlouhou životností.

Speciální techniky pro speciální aplikace

Firma Hitachi vyvinula speciální plátky do přímočarých pil pro každý řezaný materiál. Základem jsou dva výrobní postupy při zhotovení zubů.
Frézování: Frézování pilového plátku je z hlediska výroby rychlejší. Zuby jsou poměrně drsné a mohou řezat téměř veškerý materiál při vysoké rychlosti.
Broušení: Broušení dává jemnější zuby a tím i jemnější kvalitnější řez vhodný pro jemnější materiály.
Zešikmení zubů rovněž hraje svoji roli a brání uváznutí plátku v řezaném materiálu.

- Tvar vlny: Zuby jsou ve tvaru vlny. To zajišťuje jemnější řez v téměř všech materiálech.
- Nastavení: Zuby jsou uspořádány vzájemně v řadě pro rychlejší řezání.
- Kónické: Zuby jsou broušeny do úkosu. Kónicky broušené zuby dávají jemný řez ve dřevě a plastu.
- Moderní pilový plátek do přímočarých pil je kombinací různých technologických postupů. Výsledkem je vysoce kvalitní řez pilovým plátkem při vysoké rychlosti.

PRŮVODCE TABULKAMI

Na prvních stránkách v tabulce je znázorněna celá škála pilových plátků Hitachi do přímočarých pil a jejich aplikace. Při hledání na základě vašeho specifického použití můžete snadno dohledat výrobek, který nejlépe odpovídá vašim potřebám spolu s jeho technickými údaji.

Následující stránky vám detailně uvádějí technické údaje všech pilových plátků Hitachi, tříděných podle způsobu použití.

V následujících popisech pilového plátku první číslo v označení rozměrů vyjadřuje celkovou délku a dále délku ozubení. Skutečná užitečná délka závisí na značce a typu nářadí, používajícím pilový plátek.

Technické specifikace

● vhodné zvláště pro

	Typ	Číslo artiklu	Ekvivalent Bosch	Celková délka	Délka ozubení	Šířka	Tloušťka	Rozteč		Materiál	Nerezová ocel	Stavební dřevo s hřebíky		Plech, trubky, profily	Plech	Hliník	Uzavřené trubky, profily	Plasty	Měkké dřevo, desky	Překližka	Hrubé dřevo	Laminované desky	Sádrokarton	Cementovláknité desky	Keramické obkladačky	Sendvičový materiál
				mm	mm	mm	mm	mm	TPI		2-5mm	< 65mm		3-10mm		ALU	< 65mm	epoxy		2-15mm		2-30mm				< 65mm
NEREZOVÁ OCEL	JM18I	750011	T118EHM	82,6	56,0	9,3	1,0	1,4	18	HM/TC	●															
KOV	JM10	750038	T118A	91,5	65,0	7,5	1,0	Progres.	17-24	HSS					1-3 mm											
	JM10B	750039	T118AF	91,5	65,0	7,5	1,0	Progres.	17-24	BiM					1-3 mm											
	JM40	750014	T318A	132,0	105,0	9,5	1,0	1,0	24	HSS					1-3 mm	< 65 mm	●									
	JPM20	750033	T123X-P	100,4	75,0	8,6	1,0	Progres.	10-20	HSS					1,5-10 mm	< 30 mm	●									
	JM11	750040	T118B	91,5	65,0	7,5	1,0	Progres.	11-14	HSS					2,5-6 mm											
	JM11B	750041	T118BF	91,5	65,0	7,5	1,0	Progres.	11-13	BiM					2,5-6 mm											
	JM41	750015	T318B	132,0	105,0	7,5	1,3	1,8	14	HSS					2,5-6 mm	< 65 mm	●									
	JM41B	750032	T318BF	132,0	105,0	7,5	1,0	1,8	14	BiM					2,5-6 mm	< 65 mm	●	< 65 mm								●
	JM20	750012	T127D	100,4	75,0	7,5	1,0	3,0	8	HSS					3-15 mm	< 30 mm		3-100 mm								
	JUM10	750026	U118A	70,0	50,0	7,5	0,8	1,0	24	HSS					2,5-6 mm											
	JUM11	750025	U118B	70,0	50,0	7,5	1,0	1,8	14	HSS					1-3 mm											
DŘEVO + KOV	JPU10	750031	T345XF-P	132,0	105,0	10,0	1,3	Progres.	5-10	BiM		●		●		< 30 mm		3-100 mm			<65 mm					
DŘEVO	JW10C	750036	T101AO	76,6	54,0	4,7	1,3	1,4	18	HCS									2-15 mm	●		●				
	JW30	750042	T119B	91,5	65,0	7,5	1,0	Progres.	11-14	HCS									2-15 mm	●						
	JPW30	750029	T234X-P	116,5	90,0	9,2	1,5	Progres.	8-12	HCS									2-65 mm							
	JW10R	750019	T101BR	100,4	75,0	7,2	1,5	2,5	10	HCS									3-30 mm			●				
	JW10	750044	T101B	100,4	75,0	7,2	1,5	2,7	10	HCS								3-100 mm	3-30 mm							
	JW20	750021	T111C	100,4	75,0	9,5	1,3	3,0	8	HCS									4-50 mm							
	JW40	750043	T144D	100,4	75,0	7,2	1,3	Progres.	5-8	HCS									5-50 mm							
	JW50	750046	T244D	100,4	75,0	6,0	1,3	Progres.	5-8	HCS									5-50 mm							
	JW40L	750028*	T344DP	132,0	107,0	7,2	1,7	4,0	6	HCS									5-100 mm		<100 mm					
	JW11	750045	T101D	100,4	75,0	7,2	1,5	Progres.	5-8	HCS									10-45 mm							
	JW60	750027	T301CD	116,5	90,0	7,2	1,5	3,0	8	HCS									10-65 mm							
	JW10F	750037	T101AIF	100,4	74,0	7,5	1,3	1,7	15	BiM								< 65 mm				●				
	JUW10	750024	U101B	91,5	70,0	7,2	1,3	2,5	10	HCS								3-100 mm	3-30 mm							
	JUW20	750023	U111C	91,5	70,0	7,5	1,3	3,0	8	HCS									4-50 mm							
SPECIÁLNÍ	JC20	750048	T150RF	82,6	56,0	8,0	0,8	Diamantový zrn. 50		HM/TC															5-10 mm	
	JC10	750047	T130RF	82,6	56,0	8,0	0,8	Diamantový zrn. 30		HM/TC															5-15 mm	
	JA10	750030	T141HM	100,4	75,0	8,2	1,3	4,0	6	HM/TC								< 65 mm				●	●	●		
	JA20	750085	T341HM	132,0	107,0	8,2	1,25	4,0	6	HM/TC								< 80 mm				●	●	●		

Nehodí se pro použití s CJ65V3

HITACHI
Inspire the Next

Nerezová ocel	Typové číslo	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	JM18I	2	1	750011	8717472818119
2-5 mm	18 TPI 1,4 mm — 82,6 / 56,0 x 9,3 x 1,0 mm — HM/TC				
	JM18I HITACHI CARBIDE STRIP				

Kov	Typové číslo	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	JM10	5	1	750038	8717472816047
1 - 3 mm	17-24 TPI progressive — 91,5 / 65,0 x 7,5 x 1,0 mm — HSS				
	JM10 HITACHI HSS METAL				
	JM10B	5	1	750039	8717472816061
1 - 3 mm	17-24 TPI progressive — 91,5 / 65,0 x 7,5 x 1,0 mm				
	JM10B HITACHI BIM STAINLESS				
	JM40	5	1	750014	8717154653984
1 - 3 mm, < 65 mm, ALU < 65 mm	24 TPI 1 mm — 132,0 / 105,0 x 9,5 x 1,0 mm — HSS				
	JM40 HITACHI HSS METAL				
	JPM20	5	1	750033	8717154654028
1,5-10 mm, < 30 mm, ALU < 30 mm	10-20 TPI progressive — 100,4 / 75,0 x 8,6 x 1,0 mm — HSS				
	JPM20 HITACHI HSS METAL PROGRESSOR				
	JM11	5	1	750040	8717472816085
2,5-6 mm	11-14 TPI progressive — 91,5 / 65,0 x 7,5 x 1,0 mm — HSS				
	JM11 HITACHI HSS METAL				
	JM11B	5	1	750041	8717472816108
2,5-6 mm	11-14 TPI progressive — 91,5 / 65,0 x 7,5 x 1,0 mm				
	JM11B HITACHI BIM STAINLESS				
	JM41	5	1	750015	8717154653991
2,5-6 mm, < 65 mm, ALU < 65 mm	14 TPI 1,8 mm — 132,0 / 105,0 x 7,5 x 1,3 mm — HSS				
	JM41 HITACHI HSS METAL				

Kov	Typové číslo	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	JM41B	5	1	750032	8717154654011
2,5-6 mm, < 65 mm, ALU < 65 mm, epoxy < 65 mm, < 65 mm	14 TPI 1,8 mm — 132,0 / 105,0 x 7,5 x 1,0 mm				
	JM41B HITACHI BIM METAL				
	JM20	5	1	750012	8717154654004
3-15 mm, ALU < 30 mm, epoxy < 30 mm	8 TPI 3,0 mm — 100,4 / 75,0 x 7,5 x 1,0 mm — HSS				
	JM20 HITACHI HSS METAL				

Kov	Typové číslo	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	JUM10	5	1	750026	8717154654073
1 - 3 mm	24 TPI 1 mm — 70,0 / 50,0 x 7,5 x 0,8 mm — HSS				
	JUM10 HITACHI HSS METAL				
	JUM11	5	1	750025	8717154653991
2,5-6 mm	14 TPI 1,8 mm — 70,0 / 50,0 x 7,5 x 1,0 mm — HSS				
	JUM11 HITACHI HSS METAL				

Kov + dřevo	Typové číslo	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	JPU10	5	1	750031	8717154653939
3-10 mm, ALU < 3-10 mm, epoxy 3-10mm, < 65 mm, < 65 mm	5-10 TPI progressive — 132,0 / 105,0 x 10,0 x 1,25 mm				
	JPU10 HITACHI BIM ALL PURPOSE PROGRESSOR				

Dřevo	Typové číslo	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	JW10C	5	1	750036	8717154659153
⌀1,5-15 mm; ⌀1,5-15 mm; ⌀2-30 mm	18 TPI 1,4 mm; 76,6 / 54,0 x 4,7 x 1,25 mm; HCS				
	JW10C HITACHI HCS WOOD				
	JW30	5	1	750042	8717472816122
⌀2-15 mm; ⌀2-15 mm	11-14 TPI progressive; 91,5 / 65,0 x 7,5 x 1,0 mm; HCS				
	JW30 HITACHI HCS WOOD				
	JPW30	5	1	750029	8717154653915
⌀2-65 mm	8-12 TPI progressive; 116,5 / 90,0 x 9,2 x 1,5 mm; HCS				
	JPW30 HITACHI HCS WOOD PROGRESSOR				
	JW10R	5	1	750019	8717154653885
⌀3-30 mm; ⌀3-30 mm	10 TPI 2,5 mm; 100,4 / 75,0 x 7,2 x 1,5 mm; HCS				
	JW10R HITACHI HCS WOOD				
	JW10	5	1	750044	8717472816160
⌀3-30 mm; Epoxy < 30 mm	10 TPI 2,7 mm; 100,4 / 75,0 x 7,2 x 1,5 mm; HCS				
	JW10 HITACHI HCS WOOD				
	JW20	5	1	750021	8717154653830
⌀4-50 mm	8 TPI 3,0 mm; 100,4 / 75,0 x 9,5 x 1,25 mm; HCS				
	JW20 HITACHI HCS WOOD				
	JW40	5	1	750043	8717472816146
⌀5-50 mm	5-8 TPI progressive; 100,4 / 75,0 x 7,2 x 1,25 mm; HCS				
	JW40 HITACHI HCS WOOD				
	JW50	5	1	750046	8717472816207
⌀5-50 mm	5-8 TPI progressive; 100,4 / 75,0 x 6,0 x 1,25 mm; HCS				
	JW50 HITACHI HCS WOOD				

Dřevo	Typové číslo	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	JW40L	5	1	750028	8717154653861
⌀5-100 mm; < 100 mm	6 TPI 4 mm; 132,0 / 107,0 x 7,2 x 1,7 mm; HCS				
	JW40L HITACHI HCS WOOD				
	JW11	5	1	750045	8717472816184
⌀10-45 mm	5-8 TPI progressive; 100,4 / 75,0 x 7,2 x 1,5 mm; HCS				
	JW11 HITACHI HCS WOOD				
	JW60	5	1	750027	8717154653908
⌀10-65 mm	8 TPI 3,0 mm; 116,5 / 90,0 x 7,2 x 1,5 mm; HCS				
	JW60 HITACHI HCS WOOD				
	JW10F	5	1	750037	8717154659160
Epoxy < 30 mm; ⌀2-30 mm; ⌀2-30 mm; ⌀2-30 mm	15 TPI 1,7 mm; 100,4 / 74,0 x 7,5 x 1,25 mm				
	JW10F HITACHI BIM WOOD				

Dřevo	Typové číslo	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	JUW10	5	1	750024	8717154654066
⌀3-30 mm; Epoxy < 30 mm	10 TPI 2,5 mm; 91,5 / 70,0 x 7,2 x 1,25 mm; HCS				
	JUW10 HITACHI HCS WOOD				
	JUW20	5	1	750023	8717154654059
⌀4-50 mm	8 TPI 3,0 mm; 91,5 / 70,0 x 7,5 x 1,25 mm; HCS				
	JUW20 HITACHI HCS WOOD				

HITACHI
Inspire the Next

Speciální	Typové číslo	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	JC20	2	1	750048	8717472817545
⌀ 5-10 mm	50 — 82,6 / 56,0 x 8,0 x 0,8 mm				HM/TC
	JC20 HITACHI CARBIDE GRIT				
	JC10	2	1	750047	8717472817938
⌀ 5-15 mm	30 — 82,6 / 56,0 x 8,0 x 0,8 mm				HM/TC
	JC10 HITACHI CARBIDE GRIT				
	JA10	2	1	750030	8717154653922
⌀ 5-50 mm, ⌀ 5-20 mm	6 TPI 4 mm — 100,4 / 75,0 x 8,2 x 1,25 mm				HM/TC
	JA10 HITACHI CARBIDE TIPPED				
	JA20	3	1	750085	8717574014242
⌀ 5-80 mm, 3 -10 mm	6 TPI 4 mm — 132,0 / 107,0 x 8,2 x 1,25 mm				HM/TC
	JA20 HITACHI CARBIDE TIPPED				

	Popis balení	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	10 kusů tříděných plátků v kazetě 2 x JW20 2 x JW40 1 x JW10C 2 x JW10 1 x JW10R 2 x JM10	10	1	750049	8717154659177

PROLINE PLÁTKY DO PIL OCASEK

Komplexní škála

K doplnění svého profesionálního elektrického nářadí Hitachi nabízí vyčerpávající řadu plátků do pilek ocasek.

Optimální výsledky díky optimální kvalitě

Co se týče kvality, neexistují žádné ústupky; plátky Hitachi do pil ocasek se hodí pro širokou škálu aplikací. Nerozhoduje, zda o řezání silného materiálu nebo kusu trubky. Firma Hitachi vyvinula specifické pilové plátky pro každý tvar nebo materiál.

Ma teriály

Zaměření na kvalitu se projevuje i výběrem materiálů na výrobu plátků.

HCS Pilové plátky vyrobené z oceli s vysokým obsahem uhlíku. Speciálně určené pro řezání měkčích materiálů jako dřevo, laminátové desky a plasty.

HAS Pilové plátky, vyrobené z kvalitní oceli, určené k práci s barevnými kovy, lehkým kamenem a dřevem s hřebíky.

HSS Plátky z kalené oceli pro optimální výkon a výsledky při práci s tvrdšími materiály. Mají speciální postavení zubů.

BiM Velmi flexibilní, bimetalové pilové plátky. Charakteristickým znakem je postavení zubů “Matrix II” pro řezání vysokou rychlostí. Hodí se na trubky, profily a vlnovcové materiály.

HM/CT Pilové plátky s prodlouženou životností. Pro řezání nerezové oceli, materiálů ze skleněné tkaniny, stavebních materiálů a dalších tvrdých materiálů.

Vysoce specializovaná aplikace

Firma Hitachi Power Tools vyvinula řadu jedinečných plátku do pil ocasek pro konkrétní použití. Jejich specifické vlastnosti najdete na obalu.

Pružné

Typy 752012 a 752022 zajišťují požadovanou flexibilitu ve stísněných prostorách.

Pokrokový

Speciální postavení řezných zubů u typů 752018, 752024 a 752033 umožňuje extrémně rychlé řezání “bez třísek”.

Pískovaný

Typ 752039 nabízí brusný typ plátku speciálně určeného pro práci se skleněnou tkaninou a kanalizačními rourami.

Vhodný pro více značek elektrických pil ocasek

Pilové kotouče Hitachi jsou určeny pro provoz s univerzálním 1/2” upínacím mechanizmem. Proto se hodí pro použití s širokou škálou pil ocasek různých značek. Jejich vhodnost pro různé značky je uvedena na obalu.

PRŮVODCE TABULKAMI

Na prvních stránkách v tabulce je znázorněna celá škála pilových plátků Hitachi do pil ocasek a jejich aplikace. Při hledání na základě vašeho specifického použití můžete snadno dohledat výrobek, který nejlépe odpovídá vašim potřebám spolu s jeho technickými údaji.

Následující stránky vám detailně uvádějí technické údaje všech pilových plátků Hitachi do pil ocasek, tříděných podle způsobu použití.

V následujících popisech pilového plátku první číslo v označení rozměrů vyjadřuje celkovou délku a dále délku ozubení. Skutečná užitečná délka závisí na značce a typu nářadí, používajícím pilový plátek.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

● vhodné zvláště pro
O vhodné také pro

	Typ	Číslo artiklu	Odpovídá typu Bosch	Rozměry: Celková délka	Rozměry: Délka ozubení	Rozměry: Šířka	Rozměry: Tloušťka	Rozteč	TPI	Materiál	Nerezová ocel	Kovy	Plechy	Železné trubky	Neželezné kovy	Hliník	Ocelové trubky, litinové trubky	Fibrové materiály	PVC/plasty	Plastové profily	Dřevo s hřebíky	Plné dřevo	Dřevotřiska	Překližka/kombinace dřeva	Čerstvé dřevo	Vápenec	Porobeton	Sendvičové materiály/ hobra	Sádrokarton	Pórovité materiály	Cihly	Tašky	Zdivo	Keramické obkladačky
				mm	mm	mm	mm	mm																										
NEREZOVÁ OCEL	RCM30B	752043	- - -	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM	●	●							O															
	RCM40B	752044	- - -	200,0	178,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM	●	●							O															
	RCM50B	752045	- - -	250,0	228,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM	●	●							O															
	RS10	752035	S518EHM	115,0	93,5	19,0	1,25	1,4	18	HM/TC	●	O						●																
KOV	RM30B	752008	S918A	150,0	128,5	16,0	0,90	1,0	24	BiM		●	O	O																				
	RM31B	752009	S918B	150,0	128,5	16,0	0,90	1,8	14	BiM		●	O	O	O	O																		
	RM34B	752012	S922AF	150,0	128,5	19,0	0,90	1,0	24	BiM		●	●	O	O																			
	RM42B	752014	S1122EF	225,0	203,5	19,0	0,90	1,4	18	BiM		●	●	O	O																			
	RM36B	752016	S922BF	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM		●	●	O	●	O	O	O																
	RM11B	752015	S422BF	100,0	78,5	16,0	0,90	1,8	14	BiM		●			●	O		O																
	RPM30B	752018	S123XF	150,0	128,5	19,0	0,90	Progres.	8-14	BiM		●	O	O	●	●		O	O		O													
	RM43B	752017	S1122BF	225,0	203,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM		●	O	●	●	O	O	O																
	RM35B	752013	S922EF	150,0	128,5	19,0	0,90	1,4	18	BiM		●	O	●																				
	RM44B	752021	S1120CF	225,0	203,5	22,0	1,60	2,5-3,0	8-10	BiM		●		●	O		O				O													
	RM50B	752019	S1025VF	200,0	178,5	19,0	1,25	1,8-2,6	10-14	BiM		●	O	●			O																	
	RM37B	752020	S920CF	150,0	128,5	22,0	1,60	2,5-3,0	8-10	BiM		O		●			●				O													
DŘEVO + KOV	RD30B	752022	S922VF	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8-2,6	10-14	BiM		●	O	●		O		O	O		O							O						
	RD70B	752023	S1222VF	305,0	283,5	19,0	0,90	1,8-2,6	10-14	BiM		●		●	O	O	O	O	O		O							●						
	RPD40B	752024	S3456XF	200,0	178,5	19,0	1,25	Progres.	6-12	BiM		●						O	O		●	O	O					●						
	RD40B	752005	S1122HF	225,0	203,5	19,0	0,90	2,5	10	BiM											●													
	RD50B	752028	S1110DF	225,0	203,5	22,0	1,60	4,3	6	BiM		O									●	●	●											
	RD32B	752026	S711DF	150,0	128,5	12,0	1,25	4,3	6	BiM								O	●		●	O	O					O						
	RW50B	752027	S1411DF	305,0	283,5	19,0	1,25	4,3	6	BiM									●		●	●	●					O	O	O				
	RD31B	752025	S611DF	150,0	128,5	19,0	1,25	4,3	6	BiM								O	●	●	●	●	●					O						
DŘEVO	RW10	752030	S644D	150,0	128,5	19,0	1,25	4,3	6	HCS									●			●	O											
	RW70	752031	S1344D	305,0	283,5	19,0	1,25	4,3	6	HCS									●			●	O	O										
	RPW80	752033	S2345X	200,0	178,5	19,0	1,25	Progres.	6-10	HCS									O			●	●											
	RW60	752029	S1111K	225,0	203,5	19,0	1,25	8,5	3	HCS												O			●									
	RW30	752032	S1531L	240,0	218,5	19,0	1,50	5,0	5	HCS															●									
ZDIVO	RB50	752040	S1543HM	240,0	193,5	22,0	1,50	12,7	2	HM/TC																●	●							
	RB70	752041	S1243HM	305,0	283,5	50,0	1,50	12,7	2	HM/TC																●	●							
	RB90	752042	S2243HM	455,0	432,2	50,0	1,50	12,7	2	HM/TC																●	●							
SPECIÁLNÍ	RW20	752034	S828D	150,0	128,5	19,0	1,00	4,3	6	HAS																				●			●	
	RC10	752039	S1130RIFF	225,0	203,5	19,0	1,25	Diamantový zrn. 30		HM/TC							●	O													O	O	O	O
	RS20	752036	S641HM	150,0	128,5	19,0	1,25	4,3	6	HM/TC								●	O									O	●	●	●	O	O	
	RS70	752037	S1241HM	305,0	283,5	22,0	1,50	8,5	3	HM/TC								●	●									O	O	●	O	O	O	
	RS80	752038	S2041HM	400,0	378,5	22,0	1,50	12,7	2	HM/TC								●	●									O	O	●	O	O	O	

HITACHI
Inspire the Next

Nerezová ocel	Typové číslo	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	RCM30B	3	1	752043	8717574003505
	14 TPI 1,8 mm — 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm				
	RCM40B	3	1	752044	8717574003512
	14 TPI 1,8 mm — 200,0 / 178,5 x 19,0 x 0,9 mm				
	RCM50B	3	1	752045	8717574003529
	14 TPI 1,8 mm — 250,0 / 228,5 x 19,0 x 0,9 mm				
	RS10	2	1	752035	5017658057633
	18 TPI 1,4 mm — 115 / 93,5 x 19 x 1,25 mm				

Kov	Typové číslo	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	RM30B	5	1	752008	8717574003642
	24 TPI 1 mm — 150,0 / 128,5 x 16,0 x 0,9 mm				
	RM31B	5	1	752009	8717574003666
	14 TPI 1,8 mm — 150,0 / 128,5 x 16,0 x 0,9 mm				
	RM34B	5	1	752012	5017658057466
	24 TPI 1 mm — 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm				
	RM42B	5	1	752014	5017658057480
	18 TPI 1,4 mm — 225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 mm				

Kov	Typové číslo	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	RM36B	5	1	752016	5017658057503
	14 TPI 1,8 mm — 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm				
	RM11B	5	1	752015	5017658057497
	14 TPI 1,8 mm — 100,0 / 78,5 x 16,0 x 0,9 mm				
	RPM30B	5	1	752018	5017658057527
	8-14 TPI progressive — 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm				
	RM43B	5	1	752017	5017658057510
	14 TPI 1,8 mm — 225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 mm				
	RM35B	5	1	752013	5017658057473
	18 TPI 1,4 mm — 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm				
	RM44B	3	1	752021	5017658057558
	8-10 TPI — 225,0 / 203,5 x 22,0 x 1,6 mm				
	RM50B	5	1	752019	5017658057534
	10/14 TPI 18-26 mm — 200,0 / 178,5 x 19,0 x 1,25 mm				
	RM37B	3	1	752020	5017658057541
	8-10 TPI — 150,0 / 128,5 x 22,0 x 1,6 mm				

HITACHI
Inspire the Next

Kov a dřevo	Typové číslo	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	RD30B	5	1	752022	5017658057565
	10/14 TPI 18-26 mm	150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm			
	RD70B	5	1	752023	5017658057572
	10/14 TPI 18-26 mm	305,0 / 283,5 x 19,0 x 0,9 mm			
	RPD40B	5	1	752024	5017658057589
		200	1	752006	8717574035063
	6-12 TPI progressive	200,0 / 178,5 x 19,0 x 1,25 mm			
	RD40B	5	1	752048	8717574017670
		200	1	752005	8717574000443
	10 TPI 2,7 mm	225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 mm			
	RD50B	3	1	752028	5017658057619
	6 TPI 4,3 mm	225,0 / 203,5 x 22,0 x 1,6 mm			
	RD32B	5	1	752026	5017658057602
	6 TPI 4,3 mm	150,0 / 128,5 x 12,0 x 1,25 mm			
	RW50B	5	1	752027	5017658054076
	6 TPI 4,3 mm	305,0 / 283,5 x 19,0 x 1,25 mm			
	RD31B	5	1	752025	5017658057596
	6 TPI 4 mm	150,0 / 128,5 x 19,0 x 1,25 mm			

Dřevo	Typové číslo	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	RW10	5	1	752030	5017658054038
	6 TPI 4,3 mm	150,0 / 128,5 x 19,0 x 1,25 mm			
	RW70	5	1	752031	5017658054182
	6 TPI 4,3 mm	305,0 / 283,5 x 19,0 x 1,25 mm			
	RPW80	3	1	752033	5017658057626
	6-10 TPI progressive	200,0 / 178,5 x 19,0 x 1,25 mm			
	RW60	5	1	752029	5017658054175
	3 TPI 8,5 mm	225,0 / 203,5 x 19,0 x 1,25 mm			
	RW30	5	1	752032	5017658054052
	5 TPI 5 mm	240 / 218,5 x 19 x 1,5 mm			

Zdivo	Typové číslo	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
		RB50	1	1	752040	8717574000122
	2 TPI 12,7 mm	240,0 / 193,5 x 22,0 x 1,5 mm			
		RB70	1	1	752041	8717574000146
	2 TPI 12,7 mm	305,0 / 283,5 x 50,0 x 1,5 mm			
		RB90	1	1	752042	8717574000160
	2 TPI 12,7 mm	457,0 / 432,2 x 50,0 x 1,5 mm			

HITACHI
Inspire the Next

Speciální	Typové číslo	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	RW20	5	1	752034	5017658054045
	6 TPI 4,3 mm — 150,0 / 128,5 x 19,0 x 1,0 mm — HAS — HITACHI 6TPI PLASTER HAS				
	RC10	2	1	752039	5017658057671
	30 — 225,0 / 203,5 x 19,0 x 1,25 mm — HM/TC — HITACHI CARBIDE GRIT				
	RS20	2	1	752036	5017658057640
	6 TPI 4,3 mm — 150,0 / 128,5 x 19,0 x 1,25 mm — HM/TC — HITACHI 4TPI FIBER AND PLASTIC CARBIDE TIPPED				
	RS70	2	1	752037	5017658057657
	3 TPI 8,5 mm — 305,0 / 283,5 x 22,0 x 1,5 mm — HM/TC — HITACHI 3TPI FIBER AND PLASTIC CARBIDE TIPPED				
	RS80	2	1	752038	5017658057664
	2 TPI 12,7 mm — 400,0 / 378,5 x 22,0 x 1,5 mm — HM/TC — HITACHI 2TPI FIBER AND PLASTIC CARBIDE TIPPED				

	Sada obsahuje	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Sada 12 tříděných kusů: 1 x RM42B 1 x RM36B 1 x RM50B 2 x RM43B 2 x RPM30B 1 x RW10 2 x RPW80 2 x RPD40B	12	1	752049	8717574004557

PROLINE PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MULTITOOL

Více než multifunkční

Mít k dispozici nástroje pro vyřezávání, oškrabávání, řezání, broušení, rašplování a leštění umožňuje využívat v plném rozsahu Hitachi oscilační multifunkční nářadí. Z toho důvodu název “multifunkční nářadí” odkazuje na řadu funkcí, které může tento nástroj provádět s dostupným příslušenstvím.

Plochý nebo prohnutý

Využití excentrického/prohnutého středu u pilového listu umožňuje nástroji řezat v jedné rovině s povrchem. Toho se zejména využívá při montáži podlahy podél obvodové lišty, řezání obvodové lišty pro zasunutí desky a vytvoření úhledného provedení. Také v případě topení, větrání a klimatizace je řezání trubek ve zdi nebo konstrukci méně namáhavé.

Jednoduché provádění “ponorných” (zapichovacích) řezů

Malý tvar tohoto nářadí a schopnost připevnit tento pilový list v libovolném směru dovoluje řezat v místech, která se dříve zdála nedostupná. Provedení přesného a úplného výřezu s ponecháním obrobku na místě, výrazně zvyšuje produktivitu. Malé a přesné řezy je možno provádět bez rizika, že dřevo nechtěně praskne, dokonce i ve struktuře na příčném řezu.

Specifické aplikace

Příslušenství na spáry mezi kachličkami a připojení zdiva jsou buď opatřené diamantem nebo slinutými karbidy. Pomocí úzkoúhlé oscilace může uživatel vyčistit spáru mezi kachličkami nebo provádět drobné zednické práce. Malé, ale rychlé otáčení umožňuje přesnou kontrolu, vytváření tření a tím odstranění materiálu.

Paleta různých velikostí

Pro nejmenší řezy zvolte pilový list se šířkou ozubení 10 mm. Řezání větších kusů materiálu lze provádět s pilovým listem o šířce 65 mm. Mezi nimi je k dispozici paleta velikostí, které nabízejí optimální list pro různá použití.
Výběr zubů by se měl vycházet z materiálu, který se má řezat a požadované úpravy. Např. na řezání tvrdého dřeva si vezměte bimetalový list s japonským ozubením pro řezání bez otřepů a optimální životnost. Při řezání dřeva s tvrzenými hřebíky udělá největší službu pilový list TC s 24TPI.
Každé použití má svůj vlastní pilový list s optimálním výkonem a Hitachi je nabízí pro každé použití.

OIS12 - zdokonalený -

Díky novému OIS (Oscillating Interface System) systému dvanáctibodového upínání lze příslušenství Hitachi uchytit přímo do každého dostupného multifunkčního nářadí pro profesionální uživatele, jako jsou Bosch, GOP Multi-Cutter, Fein Multimaster, Makita Multi-Tool nebo Milwaukee Multi-Tool.
Takto uchycené nářadí lze přestavovat po 30° krocích.

OIS

INOX	Uspořádání TC pásku umožňuje použití těchto pilových listů na Inox plech, kalené šrouby a hřebíky do tvrdosti 50 HRC
KOV	Bimetalové pilové listy k řezání měkčích a neželezných kovů
DŘEVO + KOV	Pilové listy s většími bimetalovými zuby pro snadnější rychlé řezání dřeva a přeřezání nekalených šroubů a hřebíků
DŘEVO	Hrubé a ostřené zuby dávají optimální výsledky při řezání různých druhů dřeva
BRUSIVA	Hrot ze slinutých karbidů v různé tvrdosti k frézování spár mezi obkladačkami nebo dlaždicemi nebo odstraňování omítky či lepidla po obkladačkách
RŮZNÝ MATERIÁL	Broušené nebo pilovité nože jsou vynikající na různé druhy izolačních materiálů. Plátky s doplňkovým titanovým povlakem jsou výrobky s dlouhou životností, určené k řezání abrazivních materiálů jako je hobra, dřevovláknité desky a sádrokarton

PRŮVODCE TABULKAMI

Na prvních stránkách v tabulce je znázorněna celá škála pilových plátků Hitachi do pil ocasek a jejich aplikace. Při hledání na základě vašeho specifického použití můžete snadno dohledat výrobek, který nejlépe odpovídá vašim potřebám spolu s jeho technickými údaji.

Následující stránky detailně uvádějí technické údaje všech OMT plátků Hitachi tříděných podle způsobu použití.

V následujících popisech pilového plátku první číslo v označení rozměrů vyjadřuje celkovou délku a dále délku ozubení.
Skutečná užitečná délka závisí na značce a typu nářadí, používajícím pilový plátek

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

● vhodné zvláště pro
O vhodné také pro

	Typ	Číslo artiklu	Rozměry: Šířka mm	Rozměry: Hloubka řezu mm	Rozměry: Tloušťka mm	Rozteč zubů mm	Rozteč zubů TPI	Materiál	Nerezová ocel	Kalená ocel	Kov	Neželezné kovy	Kovový svorník	Dřevo s hřebíky	Dřevo	Desky z měkkého dřeva	Sendvičové materiály	Laminát	Tvrdé dřevo	Řezání dlaždic	Broušení	Řezání spojů	Porobeton	Plnivo	Epoxy	Sklolaminát	Koberce	Izolační materiál	Kůže	Pryž	Těsnění/sklenařský kyt	Měkké zbytky	Tvrdé zbytky
INOX	MI20P	782101	20	30	1,0	1,1	24	HM/TC	●	●	●	●	O												O	●								
INOX	MI32P	782102	32	40	1,0	1,1	24	HM/TC	●	●	●	●	O												O	●								
KOV	MM10PB	782111	10	20	0,7	1,3	20	BiM			●	●	●												O	O								
KOV	MM20PB	782112	20	20	0,7	1,3	20	BiM			●	●	●												O	O								
KOV	MM32PB	782113	32	30	0,7	1,3	20	BiM			●	●	●												O	O								
DŘEVO + KOV	MD28PB	782121	28	50	0,6	1,4	18	BiM				O	O	●	●	O	●	O	O						●									
DŘEVO + KOV	MD32PBC	782122	32	50	0,6	1,4	18	BiM				O	O	●	●	O	●	O	O						●									
DŘEVO + KOV	MD65PB	782123	65	40	0,6	1,8	14	BiM						●	●	O	●	O	O						●									
DŘEVO + KOV	MD85SB	782124	Ø 85	21	0,9	1,4	18	BiM				O	O	●	O	O	●	●	O						●									
DŘEVO + KOV	MD100SB	782125	Ø 100	27	0,9	1,7	15	BiM						O	●	O	●	●	O						●									
DŘEVO	MW10P	782131	10	30	0,6	1,4	18	HCS							●	●																		
DŘEVO	MW20P	782132	20	30	0,6	1,4	18	HCS							●	●																		
DŘEVO	MW32P	782133	32	40	0,6	1,4	18	HCS							●	●																		
DŘEVO	MW32PC	782134	32	40	0,6	1,4	18	HCS							●	●	●																	
DŘEVO	MW32PB	782135	32	40	0,6	1,8	14	BiM								●	●	●	●															
DŘEVO	MW32PBC	782136	32	40	0,6	1,8	14	BiM								●	●	●	●															
DŘEVO	MW65P	782137	65	32	0,6	1,8	18	HCS							●	●	O																	
DŘEVO	MW65PB	782138	65	40	0,6	1,8	14	BiM							●	●		●	●															
DŘEVO	MW85S	782139	Ø 85	21	0,6	1,4	18	HCS							●	●																		
PRO ABRAZIVNÍ MATERIÁLY	MA20PH	782151	20	20	2,0	HM zrn. 50		HM/TC														>2,2	●	●		●								
PRO ABRAZIVNÍ MATERIÁLY	MA32PH	782152	32	30	2,0	HM zrn. 50		HM/TC														>2,2	●	●		●								
PRO ABRAZIVNÍ MATERIÁLY	MA65SH	782153	Ø 65	11	1,5	HM zrn. 50		HM/TC												●		>1,6	●			●								
PRO ABRAZIVNÍ MATERIÁLY	MA85SH	782154	Ø 85	21	2,0	HM zrn. 30		HM/TC												●		>2,5	●			●								
PRO ABRAZIVNÍ MATERIÁLY	MA85SHT	782155	Ø 85	21	3,0	HM zrn. 20		HM/TC												●		>4,0	●			●								
PRO ABRAZIVNÍ MATERIÁLY	MA85SD	782156	Ø 85	21	1,8	Diamantový zrn. 40		Diamant												●		>2,0	●		●									
PRO ABRAZIVNÍ MATERIÁLY	MA78DH	782157	78 x 78	-	-	HM zrn. 30		HM/TC													●													
PRO ABRAZIVNÍ MATERIÁLY	MA70DHX	782158	Ø 70	13	2,0	HM zrn. 40		HM/TC												O	●	>2,2	●	O										
RŮZNÝ MATERIÁL	MU28PK	782171	28	50	1,0	Broušený nůž		HCS																				●			●			
RŮZNÝ MATERIÁL	MU28PKS	782172	28	50	1,0	Pilovitý nůž		HCS																				●			●			
RŮZNÝ MATERIÁL	MU52PKR	782173	52	26	0,8	Broušený nůž, pevný		HCS																							O	O	●
RŮZNÝ MATERIÁL	MU52PK	782174	52	38	0,4	Broušený nůž, pružný		HCS																							●	●	O
RŮZNÝ MATERIÁL	MU100SK	782175	Ø 100	27	0,7	Broušený nůž		BiM																			●	●	O	●			
RŮZNÝ MATERIÁL	MU100SKS	782176	Ø 100	27	0,7	Pilovitý nůž		BiM																			●	O	●	●			
RŮZNÝ MATERIÁL	MU65SBF	782177	Ø 65	13	0,9	1,2	22	BiM TIN				●	●		O	O	O	●	●														
RŮZNÝ MATERIÁL	MU85SBF	782178	Ø 85	20	0,9	1,5	17	BiM TIN				●	●					●	●															
RŮZNÝ MATERIÁL	MU65CF	782179	Ø 65	13	0,9	1,2	22	BiM TIN				●	●		O	O	O	●	●														
RŮZNÝ MATERIÁL	MU85CF	782180	Ø 85	20	0,9	1,5	17	BiM TIN				●	●					●	●															
	MU93D	782191	93 x 93	–	10,0	Velcro přítlačná deska																												

HITACHI
Inspire the Next

Nerezová ocel	Typové číslo	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	MI20P	1	1	782101	8717574035384
	24 TPI 1,1 mm — 20 x 30 x 1 mm — HM/TC				
	STAINLESS INOX NIROSTA; 40 - 50 HRC; METAL; Cu Ni Ms Zn ALU; FIBREGLASS				
	MI32P	1	1	782102	8717574035391
	24 TPI 1,1 mm — 32 x 40 x 1 mm — HM/TC				
	STAINLESS INOX NIROSTA; 40 - 50 HRC; METAL; Cu Ni Ms Zn ALU; FIBREGLASS				

Kov	Typové číslo	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	MM10PB	1	1	782111	8717574035407
	20 TPI 1,3 mm — 10 x 20 x 0,7 mm				
	METAL; Cu Ni Ms Zn ALU				
	MM20PB	1	1	782112	8717574035414
		5	1	782201	8717574042856
	20 TPI 1,3 mm — 20 x 20 x 0,7 mm				
	METAL; Cu Ni Ms Zn ALU				
	MM32PB	1	1	782113	8717574035421
		5	1	782202	8717574042863
	20 TPI 1,3 mm — 32 x 30 x 0,7 mm				
	METAL; Cu Ni Ms Zn ALU				

Dřevo + kov	Typové číslo	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	MD28PB	1	1	782121	8717574035438
		5	1	782206	8717574042870
	18 TPI 1,4 mm — 28 x 50 x 0,6 mm				
	epoxy				
	MD32PBC	1	1	782122	8717574035445
	18 TPI 1,4 mm — 32 x 50 x 0,6 mm — PRECISE				
	epoxy				
	MD65PB	1	1	782123	8717574035452
	14 TPI 1,8 mm — 65 x 40 x 0,6 mm				
	epoxy				
	MD85SB	1	1	782124	8717574035469
	18 TPI 1,4 mm — Ø 85 x 0,9 mm				
	epoxy				
	MD100SB	1	1	782125	8717574035476
	15 TPI 1,7 mm — Ø 100 x 0,9 mm				
	epoxy				

HITACHI
Inspire the Next

Dřevo	Typové číslo	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	MW10P	1	1	782131	8717574035483
	18 TPI 1,4 mm; 10 x 30 x 0,6 mm; HCS				
	MW20P	1	1	782132	8717574035490
	18 TPI 1,4 mm; 20 x 30 x 0,6 mm; HCS				
	MW32P	1	1	782133	8717574035506
		5	1	782211	8717574042887
	18 TPI 1,4 mm; 32 x 40 x 0,6 mm; HCS				
	MW32PC	1	1	782134	8717574035513
	18 TPI 1,4 mm; 32 x 40 x 0,6 mm; PRECISE; HCS				
	MW32PB	1	1	782135	8717574035520
		5	1	782212	8717574042894
	14 TPI 1,8 mm; 32 x 40 x 0,6 mm; BI-METAL				
	MW32PBC	1	1	782136	8717574035537
	14 TPI 1,8 mm; 32 x 40 x 0,6 mm; PRECISE; BI-METAL				
	MW65P	1	1	782137	8717574035544
	18 TPI 1,4 mm; 65 x 32 x 0,6 mm; HCS				
	MW65PB	1	1	782138	8717574035551
	14 TPI 1,8 mm; 65 x 40 x 0,6 mm; BI-METAL				

Dřevo	Typové číslo	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	MW85S	1	1	782139	8717574035780
	18 TPI 1,4 mm; HCS				

Pro abrazivní materiál	Typové číslo	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	MA20PH	1	1	782151	8717574035568
	50; 20 x 20 x 2 mm; HM/TC; FIBREGLASS				
	MA32PH	1	1	782152	8717574035575
	50; 32 x 30 x 2 mm; HM/TC; FIBREGLASS				
	MA65SH	1	1	782153	8717574035582
	50; Ø 65 x 1,5 mm; HM/TC; FIBREGLASS				
	MA85SH	1	1	782154	8717574035599
	30; Ø 85 x 2,0 mm; HM/TC; FIBREGLASS				
	MA85SHT	1	1	782155	8717574035605
	20; Ø 85 x 3 mm; HM/TC; FIBREGLASS				
	MA85SD	1	1	782156	8717574035612
	40; Ø 85 x 1,8 mm; epoxy				

HITACHI
Inspire the Next

Pro abrazivní materiály	Typové číslo	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	MA78DH	1	1	782157	8717574035629
	30 78 x 78 mm				HM/TC
	MA70DHX	1	1	782158	8717574035636
	40 Ø 70 x 2 mm				HM/TC

Různý materiál	Typové číslo	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	MU28PK	1	1	782171	8717574035643
	28 x 50 x 1 mm				HCS
	silicon				
	MU28PKS	1	1	782172	8717574035650
	28 x 50 x 1 mm				PRECISE HCS
	silicon				
	MU52PKR	1	1	782173	8717574035667
	52 x 26 x 0,8 mm				HCS
	MU52PK	1	1	782174	8717574035674
	52 x 38 x 0,4 mm				HCS
	silicon				

Multi Material	Typové číslo	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	MU100SK	1	1	782175	8717574035681
	Ø 100 x 0,7 mm				
	MU100SKS	1	1	782176	8717574035698
	Ø 100 x 0,7 mm				PRECISE
	MU65SBF	1	1	782177	8717574035704
	22 TPI 1,2 mm Ø 65 x 0,9 mm				TiN
	Cu Ni Ms Zn ALU				
	MU85SBF	1	1	782178	8717574035711
	17 TPI 1,5 mm Ø 85 x 0,9 mm				TiN
	Cu Ni Ms Zn ALU				
	MU65CF	1	1	782179	8717574035728
	22 TPI 1,2 mm Ø 65 x 0,9 mm				TiN
	Cu Ni Ms Zn ALU				
	MU85CF	1	1	782180	8717574035735
	17 TPI 1,5 mm Ø 85 x 0,9 mm				TiN
	Cu Ni Ms Zn ALU				

Velcro přítlačná botka	Typové číslo	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	MU93D	1	1	782191	8717574035742
	93 x 93 mm				

Kompletní řadu Proline brusných papírů najdete na straně 162.

HITACHI
Inspire the Next

PROLINE NOŽE PRO HOBLÍKY

NOŽE 82 mm						
	Délka (mm)	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	82	2 ks oboustranných TCT nožů	2	1	750470	8717472818812
	82	10 ks oboustranných TCT nožů	10	1	750471	8717472818829
	82	Sada dvou adaptérů se dvěma oboustrannými TCT noži	4	1	750472	8717472818836
	82	2 ks nožů	2	1	750473	8717472818843

NOŽE 92 mm						
	Délka (mm)	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	92	2 ks oboustranných TCT nožů	2	1	750475	8717472818850
	92	10 ks oboustranných TCT nožů	10	1	750476	8717472818867
	92	Sada dvou adaptérů se dvěma oboustrannými TCT noži	4	1	750477	8717472818874
	92	2 ks nožů	2	1	750478	8717472818881

PROLINE FRÉZY



Dobře vyvážený sortiment fréz

Sortiment fréz Hitachi se skládá z nejvíce používaných fréz, dostupných v průměru stopky 6, 8 a 12 mm. V níže uvedeném seznamu najdete rychlý přehled všech dostupných tvarů a uchycení.

Frézy se vyrábějí v moderních závodech na CNC strojích podle výrobních postupů bez lidského zásahu. Tím je zajištěna nejvyšší kvalita.

Dlouholetý výzkum a vývoj přinesl speciální geometrii břitu, který rozšiřuje oblast použití fréz Hitachi a zajišťuje kvalitní řeznou plochu.

Výrobky se vztahují na standardy nejvyšší kvality uvedené v DIN EN-847 a vyrábí je závod, certifikovaný v ISO 9001:2000.

HM/TC

6	8	12	6	8		6	8			8		6	8	
6	8			8		6	8		6	8	12	6	8	
	8		6	8		6	8			8		6	8	

HITACHI
Inspire the Next

	Úchyt (mm)	D (mm)	B (mm)	L (mm)	R (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
HM DRÁŽKOVACÍ FRÉZY									
	6	3	11	51		1	1	754001	8717574013238
	6	4	11	51		1	1	754002	8717574013245
	6	5	11	51		1	1	754003	8717574013252
	6	6	19	57		1	1	754004	8717574013269
	6	8	19	57		1	1	754005	8717574013276
	6	8	25	63		1	1	754006	8717574013283
	6	10	19	51		1	1	754007	8717574013290
	6	10	32	64		1	1	754008	8717574013306
	6	12	19	51		1	1	754009	8717574013313
	6	12	32	63		1	1	754010	8717574013320
	8	3	11	51		1	1	754051	8717574013504
	8	4	11	51		1	1	754052	8717574013511
	8	5	11	51		1	1	754053	8717574013528
	8	6	19	57		1	1	754054	8717574013535
	8	6	25	63		1	1	754055	8717574013542
	8	8	19	57		1	1	754056	8717574013559
	8	8	25	63		1	1	754057	8717574013566
	8	8	25	80		1	1	754058	8717574013573
	8	10	19	51		1	1	754059	8717574013580
	8	10	32	64		1	1	754060	8717574013597
	8	10	32	80		1	1	754061	8717574013603
	8	12	19	51		1	1	754062	8717574013610
	8	12	32	63		1	1	754063	8717574013627
	8	12	32	80		1	1	754064	8717574013634
	8	14	19	51		1	1	754065	8717574013641
	8	14	19	70		1	1	754066	8717574013658
	8	15	19	51		1	1	754067	8717574013665
	8	16	25	57		1	1	754068	8717574013672
	8	16	25	85		1	1	754069	8717574013689
	8	18	19	51		1	1	754070	8717574013696
	8	18	19	70		1	1	754071	8717574013702
	8	20	19	51		1	1	754072	8717574013719
	8	20	19	71		1	1	754073	8717574013726
	8	22	19	51		1	1	754074	8717574013733
	8	25	19	51		1	1	754075	8717574013740
	12	6	19	64		1	1	754131	8717574014082
	12	8	19	63		1	1	754132	8717574014099
	12	10	25	69		1	1	754133	8717574014105
	12	10	32	76		1	1	754134	8717574014112
	12	12	25	66		1	1	754135	8717574014129
	12	12	32	73		1	1	754136	8717574014136
	12	12	38	79		1	1	754137	8717574014143
	12	12	51	108		1	1	754138	8717574014150
	12	14	25	66		1	1	754139	8717574014167
	12	16	32	73		1	1	754140	8717574014174
	12	16	38	79		1	1	754141	8717574014181
	12	16	50	96		1	1	754142	8717574014198
	12	18	32	73		1	1	754143	8717574014204
	12	18	51	92		1	1	754144	8717574014211
	12	20	32	73		1	1	754145	8717574014228

	Úchyt (mm)	D (mm)	B (mm)	L (mm)	R (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
HM LÍCOVACÍ FRÉZA S LOŽISKEM									
	6	12,7	25,4	63		1	1	754035	8717574013474
	6	16,0	15,9	50		1	1	754036	8717574013481
	8	12,7	25,4	63		1	1	754109	8717574014020
	8	16,0	15,9	50		1	1	754110	8717574014037
HM POLODRÁŽKOVACÍ FRÉZA S LOŽISKEM									
	6	31,7	12,7	50		1	1	754025	8717574013429
	8	31,7	12,7	50		1	1	754098	8717574013924
	8	35,0	13,0	55		1	1	754099	8717574013931
DRÁŽKOVACÍFRÉZA									
	8	40	3	58		1	1	754118	8717574042030
	8	40	4	58		1	1	754119	8717574035865
	8	40	6	58		1	1	754121	8717574042047

	Úchyt (mm)	D (mm)	B (mm)	L (mm)	R (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
HM VYKRUŽOVACÍ FRÉZA									
	6	6,3	4,8	44	3,2	1	1	754016	8717574013337
	8	6,3	4,8	44	3,2	1	1	754081	8717574013757
	8	9,5	6,3	38	4,8	1	1	754082	8717574013764
	8	12,7	7,9	38	6,3	1	1	754083	8717574013771
HM ŽLÁBKOVACÍ FRÉZKA S LOŽISKEM									
	6	22,2	14,3	52	6,3	1	1	754017	8717574013344
	8	22,2	14,3	52	6,3	1	1	754084	8717574013788
	8	25,4	14,3	52	7,9	1	1	754085	8717574013795
	8	28,6	14,3	52	9,5	1	1	754086	8717574013801
PROFILOVÁ FRÉZA									
	8	12,7	9,5	50	2,0	1	1	754090	8717574013849

HITACHI
Inspire the Next

PROFILOVÉ FRÉZY S LOŽISKEM	úchyt (mm)	D (mm)	B (mm)	L (mm)	R (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	6	22,2	12,7	49	4,8	1	1	754021	8717574013382
	6	25,4	12,7	49	6,3	1	1	754022	8717574013399
	6	28,6	12,7	49	7,9	1	1	754023	8717574013405
	8	22,2	12,7	49	4,8	1	1	754091	8717574013856
	8	25,4	12,7	49	6,3	1	1	754092	8717574013863
	8	28,6	12,7	49	7,9	1	1	754093	8717574013870
	8	31,8	15,9	52	9,5	1	1	754094	8717574013887
	8	38,1	19,1	55	12,7	1	1	754095	8717574013894
	6	19,1	9,5	49	3,2	1	1	754031	8717574013436
	6	22,2	12,7	49	4,8	1	1	754032	8717574013443
	6	25,4	12,7	49	6,3	1	1	754033	8717574013450
	6	28,6	12,7	49	7,9	1	1	754034	8717574013467
	8	15,9	7,9	46	1,6	1	1	754101	8717574013948
	8	19,1	9,5	49	3,2	1	1	754102	8717574013955
	8	22,2	12,7	49	4,8	1	1	754103	8717574013962
	8	25,4	12,7	49	6,3	1	1	754104	8717574013979
	8	28,6	12,7	49	7,9	1	1	754105	8717574013986
	8	31,8	15,9	52	9,5	1	1	754106	8717574013993
	8	38,1	19,1	55	12,7	1	1	754107	8717574014006
	8	44,5	22,2	61	15,9	1	1	754108	8717574014013
	12	50,8	25,4	75	19,1	1	1	754149	8717574014235
	6	25,4	15,9	52	4,0	1	1	754024	8717574013412
	8	25,4	15,9	52	4,0	1	1	754096	8717574013900
	8	34,9	22,2	57	6,3	1	1	754097	8717574013917
	8	34,9	13,5	52	4,8	1	1	754114	8717574014075

	úchyt (mm)	D (mm)	B (mm)	L (mm)	α (º)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
DRÁŽKOVACÍ FRÉZA TVARU V									
	6	12,7	16,0	45	60	1	1	754018	8717574013351
	6	12,7	12,7	42	90	1	1	754019	8717574013368
	8	12,7	16,0	47	60	1	1	754087	8717574013818
	8	12,7	12,7	44	90	1	1	754088	8717574013825
HM RYBINOVÁ FRÉZA									
	6	12,7	12,7	45	14	1	1	754020	8717574013375
	8	12,7	12,7	49	14	1	1	754089	8717574013832

	úchyt (mm)	D (mm)	B (mm)	L (mm)	α (º)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
HM HRANOVÁ FRÉZA S LOŽISKEMZ=3									
	8	23,8	9,5	47	22	1	1	754111	8717574014044
	8	36,5	9,5	47	45	1	1	754112	8717574014051
HM FAZETOVACÍ FRÉZA S LOŽISKEM									
	6	31,8	12,7	50	45	1	1	754037	8717574013498
	8	31,8	12,7	50	45	1	1	754113	8717574014068

KAZETY S FRÉZKAMI						
	Sada obsahuje	úchyt (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Sada 3 ks fréz v pěnové kazetě: Drážkovací frézka D=12 B=19 a L=51 žlábkovací fréza D=12,7 B=7,9 L=38 a R=6,3 Zaoblovací fréza D=25,4 B=12,7 L=49 a R=6,3	8	3	1	754190	8717574014303
	Sada 6 ks fréz v dřevěném pouzdru: Drážkovací fréza D=6 B=19 a L=51 Drážkovací fréza D=12 B=19 a L=5 Lícovací fréza s ložiskem D=12,7 B=25,4 a L=63 Žlábkovací fréza D=12,7 B=7,9 L=38 a R=6,3 Zaoblovací fréza D=25,4 B=12,7 L=49 a R=6,3 Drážkovací fréza tvaru V D=25,4 L=44 a α = 90°	8	6	1	754191	8717574014310

HITACHI
Inspire the Next

KAZETY S FRÉZAMI						
	Sada obsahuje	úchyt (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Sada 12 ks fréz v dřevěném pouzdru: Drážkovací fréza D=6 B=19,4 Drážkovací fréza D=12 B=19,4 Drážkovací fréza D=16 B=19,4 Lícovací fréza s ložiskem D=12,7 a B=19,4 Žlábkovací fréza D=12,7 a R=6,35 Žlábkovací fréza s ložiskem D=22 a R=6,35 Zaoblovací fréza D=22 a R=6,35 Zaoblovací fréza D=28,6 a R=9,5 Dvojoblouková fréza s ložiskem D=25,4 a R=4 Drážkovací fréza tvaru V D=12,7 a α = 45° Rybinová fréza D=12,7 a α = 14° Fazetovací fréza s ložiskem D=32 a α = 45°	6	12	1	711016	8717574023633
	Sada 12 ks fréz v dřevěném pouzdru: Drážkovací fréza D=6 B=19,4 Drážkovací fréza D=12 B=19,4 Drážkovací fréza D=16 B=19,4 Lícovací fréza s ložiskem D=12,7 a B=12,7 Žlábkovací fréza D=12,7 a R=6,35 Žlábkovací fréza s ložiskem D=22 a R=6,35 Zaoblovací fréza D=22 a R=6,35 Zaoblovací fréza D=28,6 a R=9,5 Dvojoblouková fréza s ložiskem D=25,4 a R=4 Drážkovací fréza tvaru V D=12,7 a α = 45° Rybinová fréza D=12,7 a α = 14° Fazetovací fréza s ložiskem D=32 a α = 45°	8	12	1	500507	8717574003154
	Sada 12 ks fréz v dřevěném pouzdru: Drážkovací fréza D=12 B=50 a L=80 Drážkovací fréza D=18 B=50 a L=90 Drážkovací fréza D=20 B=50 a L=100 Lícovací fréza s ložiskem D=12 B=30 a L=80	12	4	1	711012	8717574020182

PROLINE BRUSNÉ PAPÍRY



Profesionální škála

Naše flexibilní brusné materiály jsou vyvíjeny a vyráběny s ohledem na profesionální uživatele firmy Hitachi. Zákazníky, kteří neustále hledají nejvhodnější druhy takových materiálů.
Hitachi nabízí vhodné výrobky ať se jedná o broušení dřeva, kovu, natřených a lakovaných povrchů, plastů nebo nátěrových tmelů. Pro všechny aplikace je k dispozici řada brusných materiálů se svými charakteristikami a výhodami.

Brusné materiály Hitachi mají následující specifické technické výhody:
- silný a trvanlivý povrch
- agresivní hrubost pro rychlé odebírání materiálu
- všechny velikosti dostupné se suchým zipem na zadní straně pro rychlou a jednoduchou výměnu
- ideální na dřevo i kov

Červený brusný papír na dřevo

Hitachi nabízí širokou paletu červeného brusného papíru k broušení všech druhů dřeva, stavebních desek, tvrdého dřeva, dřevotřísky a kovu. Červený brusný papír Hitachi se vyrábí z vysoce trvanlivého papíru, potaženého korundem pojeným vysoce kvalitní pryskyřicí. Zrno tvoří jednolitý povrch s pojivem, které tvoří fenolová pryskyřice s velmi dobrou tepelnou odolností, která zvyšuje odolnost zrna a jeho opotřebení, pružnost, pevnost v tahu a stabilitu.

Tento způsob potahu napomáhá snížit ucpávání pracovního povrchu prachem, čímž udržuje vysoký výkon úběru materiálu. Rovnoměrně rozprostřené zrno zajišťuje stálou hloubku drsnosti po celém brusném papíru. Výsledkem je čistý obroušený povrch, nevyžadující přepracování s významnou úsporou času. Dobrých výsledků se dosahuje především na neopracovaném dřevu a kovu. U měkkých materiálů včetně nátěru a laku doporučujeme bílý brusný papír.

Bílý brusný papír na barvy

Speciálně pro odstraňování barev, laků nebo hrubé omítky nabízí Hitachi profesionální řadu bílého brusného papíru. Tvoří ho brusivo z korundu plus povlak proti zanášení ze stearanu vápenatého na podkladu z latexového papíru společně s močovinovou pryskyřicí.
Použití bílého korundu zajišťuje dobrý ostrý řez a při potažení stearanem vápenatým dosahuje dobré trvanlivosti ve spojení s dobrou povrchovou úpravou. Povlak ze stearanu vápenatého působí jako mazivo, které dodává lesklý povrch, snižuje nežádoucí ucpávání a také má chladicí účinky při broušení vrstvy laku.
Vyražené otvory ve spojení s odprašovacím systémem umožňují účinné odstranění prachu částeček barvy nebo laku z pracovního povrchu.
Účelem močovinové pryskyřice je přispět k delší životnosti výrobku díky jeho dobré stabilitě při vystavení teplu, generovanému v procesu broušení a dává možnost udržovat bílý brusný povrch. Je ideální pro použití v automobilovém průmyslu.
- broušení barev a laků všeho druhu a tmelů
- široká škála velikostí dostupných se suchým zipem nebo lepeným podkladem
- vysoce kvalitní brusný papír
- dlouhá životnost
- vysoký poměr odstranění materiálu díky speciálnímu potahu stearanem vápenatým

HITACHI
Inspire the Next

	Rozměry (mm)	Zrnitost	Způsob upevnění	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
BRUSNÉ KOTOUČE PRO EXCENTRICKÉ BRUSKY							
	Startovací sety	60/80/120	Velcro	15	1	753100	8717574004595
	D.125	40	Velcro	10	1	753101	8717154659931
	D.125	60	Velcro	10	1	753102	8717154659948
	D.125	80	Velcro	10	1	753103	8717154659955
	D.125	100	Velcro	10	1	753104	8717154659962
	D.125	120	Velcro	10	1	753105	8717154659979
	D.125	150	Velcro	10	1	753106	8717154659986
	D.125	180	Velcro	10	1	753107	8717154659993
	D.125	240	Velcro	10	1	753108	8717472811172
	D.125	320	Velcro	10	1	753109	8717472811189
	D.125	400	Velcro	10	1	753110	8717472811196
	D.125	40	Velcro	10	1	753131	8717574033458
	D.125	60	Velcro	10	1	753132	8717574033465
	D.125	80	Velcro	10	1	753133	8717574033472
	D.125	100	Velcro	10	1	753134	8717574033489
	D.125	120	Velcro	10	1	753135	8717574033496
	D.125	150	Velcro	10	1	753136	8717574033502
	D.125	180	Velcro	10	1	753137	8717574033519
	D.125	240	Velcro	10	1	753138	8717574033526
	D.125	320	Velcro	10	1	753139	8717574033533
	D.125	400	Velcro	10	1	753140	8717574033540
Hodí se pro Hitachi brusky FS13Y, FSV12YA, SV13YA a SV13YB a další značky jako AEG, B&D, Bosch, DeWalt, Festool, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Skil.							

	Název	Připojení	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
BRUSNÉ PODLOŽKY D.125 PRO BRUSNÉ KOTOUČE SE SUCHÝM ZIPEM						
	• Podklad z vyztužené skleněné tkaniny se středně hustou pěnou • Hodí se pro Hitachi brusky SV13YA a SV13YB	3 dírky	1	1	753811	8717574033403
	• Měkká podložka pro velmi měkký brusný povrch • Ideální pro použití s jemným nebo velmi jemným brusivem • Ideální pro broušení nebo leštění kontur a zakřivených ploch	Velcro	1	1	753812	8717574033410

	Rozměry (mm)	Zrnitost	Způsob upevnění	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
BRUSNÉ KOTOUČE PRO EXCENTRICKÉ BRUSKY							
	D.150	40	Velcro	10	1	753111	8717472811202
	D.150	60	Velcro	10	1	753112	8717472811219
	D.150	80	Velcro	10	1	753113	8717472811226
	D.150	100	Velcro	10	1	753114	8717472811233
	D.150	120	Velcro	10	1	753115	8717472811240
	D.150	150	Velcro	10	1	753116	8717472811257
	D.150	180	Velcro	10	1	753117	8717472811264
	D.150	240	Velcro	10	1	753118	8717472811271
	D.150	320	Velcro	10	1	753119	8717472811288
	D.150	40	Velcro	10	1	753141	8717574033557
	D.150	60	Velcro	10	1	753142	8717574033564
	D.150	80	Velcro	10	1	753143	8717574033571
	D.150	100	Velcro	10	1	753144	8717574033588
	D.150	120	Velcro	10	1	753145	8717574033595
	D.150	150	Velcro	10	1	753146	8717574033601
	D.150	180	Velcro	10	1	753147	8717574033618
	D.150	240	Velcro	10	1	753148	8717574033625
	D.150	320	Velcro	10	1	753149	8717574033632
	D.150	400	Velcro	10	1	753150	8717574033649
	D.150	60	Glue	100	1	753151	8717472817785
	D.150	80	Glue	100	1	753152	8717472811301
	D.150	100	Glue	100	1	753153	8717472811318
	D.150	120	Glue	100	1	753154	8717472811325
	D.150	150	Glue	100	1	753155	8717472811332
	D.150	180	Glue	100	1	753156	8717472811349
	D.150	220	Glue	100	1	753157	8717472811356
	D.150	240	Glue	100	1	753158	8717472811363
	D.150	280	Glue	100	1	753159	8717472811370
	D.150	320	Glue	100	1	753160	8717472811387
	D.150	400	Glue	100	1	753161	8717472811394
Hodí se pro Hitachi brusky SAY-150A a další značky jako B&D, Bosch, DeWalt, Felisatti, Hilti, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee.							

	Název	Připojení	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
BRUSNÁ PODLOŽKA D.150 BRUSNÝCH KOTOUČŮ						
	• Podložka s otvory pro odsávání prachu u vibračních (excentrických) brusek • Vinylový povrch • Hodí se pro brusný papír s lepeným podkladem	5/16” UNF	1	1	753815	8717574033809
	• Podložka bez otvorů pro odsávání prachu u vibračních (excentrických) brusek	5/16” UNF	1	1	753816	8717574033816
	• Podložka s otvory pro odsávání prachu u vibračních (excentrických) brusek	5/16” UNF	1	1	753817	8717574033823

HITACHI
Inspire the Next

	Název	Připojení	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
BRUSNÉ PODLOŽKY D.150 PRO BRUSNÉ KOTOUČE SE SUCHÝM ZIPEM						
	• Měkká podložka D.150 pro velmi měkký brusný povrch • Ideální pro použití s jemným nebo velmi jemným brusivem • Ideální pro broušení nebo leštění kontur a zakřivených ploch	Velcro	1	1	753819	8717574033441

	Rozměry (mm)	Zrnitost	Způsob upevnění	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
BRUSNÝ PAPÍR PRO ELEKTRICKÉ VIBRAČNÍ BRUSKY							
	83 x 133	40	Velcro	10	1	753001	8717154659221
	83 x 133	60	Velcro	10	1	753002	8717154659238
	83 x 133	80	Velcro	10	1	753003	8717154659245
	83 x 133	100	Velcro	10	1	753004	8717154659252
	83 x 133	120	Velcro	10	1	753005	8717154659269
	83 x 133	150	Velcro	10	1	753006	8717154659276
	83 x 133	180	Velcro	10	1	753007	8717154659283
	83 x 133	240	Velcro	10	1	753008	8717154659290
	83 x 133	320	Velcro	10	1	753009	8717154659306
Hodí se pro Hitachi brusky SV8SA a další značky jako AEG, Atlas Copco, B&D, Bosch, DeWalt, Felisatti, Hilti, Festool, Milwaukee.							
	83 x 166	40	Clip-on	10	1	753011	8717154659313
	83 x 166	60	Clip-on	10	1	753012	8717154659320
	83 x 166	80	Clip-on	10	1	753013	8717154659337
	83 x 166	100	Clip-on	10	1	753014	8717154659344
	83 x 166	120	Clip-on	10	1	753015	8717154659351
	83 x 166	150	Clip-on	10	1	753016	8717154659368
	83 x 166	180	Clip-on	10	1	753017	8717154659375
	83 x 166	240	Clip-on	10	1	753018	8717154659382
	83 x 166	320	Clip-on	10	1	753019	8717154659399
Hodí se pro Hitachi brusky SV8SA a další značky jako, B&D, Bosch, DeWalt, Festool, Wegoma.							
	93 x 185	40	Velcro	10	1	753021	8717154659405
	93 x 185	60	Velcro	10	1	753022	8717154659412
	93 x 185	80	Velcro	10	1	753023	8717154659429
	93 x 185	100	Velcro	10	1	753024	8717154659436
	93 x 185	120	Velcro	10	1	753025	8717154659443
	93 x 185	150	Velcro	10	1	753026	8717154659450
	93 x 185	180	Velcro	10	1	753027	8717154659467
	93 x 185	240	Velcro	10	1	753028	8717154659474
Hodí se pro Hitachi brusky FSV10SA a další značky jako AEG, B&D, Bosch, DeWalt, Festool, Makita, Metabo, Milwaukee, Ryobi.							
	93 x 230	40	Clip-on	10	1	753031	8717154659498
	93 x 230	60	Clip-on	10	1	753032	8717154659504
	93 x 230	80	Clip-on	10	1	753033	8717154659511
	93 x 230	100	Clip-on	10	1	753034	8717154659528
	93 x 230	120	Clip-on	10	1	753035	8717154659535
	93 x 230	150	Clip-on	10	1	753036	8717154659542
	93 x 230	180	Clip-on	10	1	753037	8717154659559
	93 x 230	240	Clip-on	10	1	753038	8717154659566
Hodí se pro Hitachi brusky FS10SA a další značky jako AEG, B&D, Bosch, DeWalt, Festool, Makita, Metabo, Milwaukee, Ryobi.							

	Rozměry (mm)	Zrnitost	Způsob upevnění	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
BRUSNÝ PAPÍR PRO ELEKTRICKÉ VIBRAČNÍ BRUSKY							
	Starters set	60/80/120	Velcro	15	1	753040	8717472813732
	114 x 104	40	Velcro	10	1	753041	8717154659573
	114 x 104	60	Velcro	10	1	753042	8717154659580
	114 x 104	80	Velcro	10	1	753043	8717154659597
	114 x 104	100	Velcro	10	1	753044	8717154659603
	114 x 104	120	Velcro	10	1	753045	8717154659610
	114 x 104	150	Velcro	10	1	753046	8717154659627
	114 x 104	180	Velcro	10	1	753047	8717154659634
	114 x 104	240	Velcro	10	1	753048	8717154659641
	114 x 104	320	Velcro	10	1	753049	8717154659658
Hodí se pro Hitachi brusky SV12SF/SV12SG/SV12SH a další značky jako Makita.							
	Starters set	60/80/120	Clip-on	15	1	753050	8717472816023
	114 x 140	40	Clip-on	10	1	753051	8717154659665
	114 x 140	60	Clip-on	10	1	753052	8717154659672
	114 x 140	80	Clip-on	10	1	753053	8717154659689
	114 x 140	100	Clip-on	10	1	753054	8717154659696
	114 x 140	120	Clip-on	10	1	753055	8717154659702
	114 x 140	150	Clip-on	10	1	753056	8717154659719
	114 x 140	180	Clip-on	10	1	753057	8717154659726
	114 x 140	240	Clip-on	10	1	753058	8717154659733
	114 x 140	320	Clip-on	10	1	753059	8717154659740
Hodí se pro Hitachi bruskySV12SF/SV12SG a další značky jako B&D, Bosch, DeWalt, Makita, Metabo, Ryobi, Skil.							
	115 x 230	40	Velcro	10	1	753061	8717154659757
	115 x 230	60	Velcro	10	1	753062	8717154659764
	115 x 230	80	Velcro	10	1	753063	8717154659771
	115 x 230	100	Velcro	10	1	753064	8717154659788
	115 x 230	120	Velcro	10	1	753065	8717154659795
	115 x 230	150	Velcro	10	1	753066	8717154659801
	115 x 230	180	Velcro	10	1	753067	8717154659818
	115 x 230	240	Velcro	10	1	753068	8717154659825
	115 x 230	320	Velcro	10	1	753069	8717154659832
Hodí se pro Hitachi brusky SV12SD/SV12V a další značky jako Makita.							
	115 x 280	40	Clip-on	10	1	753071	8717154659849
	115 x 280	60	Clip-on	10	1	753072	8717154659856
	115 x 280	80	Clip-on	10	1	753073	8717154659863
	115 x 280	100	Clip-on	10	1	753074	8717154659870
	115 x 280	120	Clip-on	10	1	753075	8717154659887
	115 x 280	150	Clip-on	10	1	753076	8717154659894
	115 x 280	180	Clip-on	10	1	753077	8717154659900
	115 x 280	240	Clip-on	10	1	753078	8717154659917
	115 x 280	320	Clip-on	10	1	753079	8717154659924
Hodí se pro Hitachi brusky SV12SD/SV12V a další značky jako AEG, B&D, Bosch, DeWalt, Festool, Makita, Metabo, Milwaukee, Ryobi.							

HITACHI
Inspire the Next

	Rozměry (mm)	Zrnitost	Způsob upevnění	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
BRUSNÉ PAPÍRY PRO VIBRAČNÍ BRUSKY TYPU DELTA							
K použití s Hitachi SV12SH použijte následující papíry delta 94 v kombinaci s předchozími papíry 114 x 104mm							
	94	40	Velcro	10	1	753401	8717472811509
	94	60	Velcro	10	1	753402	8717472811516
	94	80	Velcro	10	1	753403	8717472811523
	94	100	Velcro	10	1	753404	8717472811530
	94	120	Velcro	10	1	753405	8717472811547
	94	150	Velcro	10	1	753406	8717472811554
	94	180	Velcro	10	1	753407	8717472811561
	94	240	Velcro	10	1	753408	8717472811578
	94	320	Velcro	10	1	753409	8717472811585
Hodí se pro Hitachi brusky SV12H, CV14DBL, CV350V a další značky jako Bosch, Makita, Metabo.							

	Název	Připojení	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
BRUSNÁ PODLOŽKA PRO MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ						
	- Podložka s otvory pro odprášení - Suchý zip - Použití s multifunkčním nářadím	OIS-12	1	1	782191	8717574035742
Hodí se pro Hitachi brusky CV14DBL, CV350V a další značky jako Bosch, Fein, Makita, Milwaukee.						

	Rozměry (mm)	Zrnitost	Způsob upevnění	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
BRUSNÉ PAPÍRY PRO VIBRAČNÍ BRUSKY TYPU DELTA							
	100 x 150	40	Velcro	10	1	753421	8717472811684
	100 x 150	60	Velcro	10	1	753422	8717472811691
	100 x 150	80	Velcro	10	1	753423	8717472811707
	100 x 150	100	Velcro	10	1	753424	8717472811714
	100 x 150	120	Velcro	10	1	753425	8717472811721
	100 x 150	150	Velcro	10	1	753426	8717472811738
	100 x 150	180	Velcro	10	1	753427	8717472811745
	100 x 150	240	Velcro	10	1	753428	8717472811752
	100 x 150	320	Velcro	10	1	753429	8717472811769
Hodí se pro další značky jako AEG, Atlas copco, Festool, Milwaukee, Rupes.							

	Název	Připojení	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
BRUSNÉ PAPÍRY PRO VIBRAČNÍ BRUSKY						
	Sada 45 ks, obsahující: 5 ks 114 x 104, zrnitost 60 10 ks Delta 95, zrnitost 60 5 ks 114 x 104, zrnitost 80 10 ks Delta 95, zrnitost 80 5 ks 11 x 104, zrnitost 120 10 ks Delta 95, zrnitost 120	Velcro	45	1	753450	8717472818133
Hodí se pro Hitachi brusky SV12SH .						

Brusný papír pro pásové brusky

Speciálně k broušení velkých ploch a velkým úběrovým výkonem u dřevěných materiálů nabízí Hitachi profesionální řadu brusných pásů. Ať se jedná o hrubé, jemné nebo lineární broušení, brusné pásy Hitachi jsou spolehlivým partnerem s vynikajícími výsledky. Broušení jedním směrem a pouze podél vláken brání vytváření kroužků při broušení. Vysoký úběr materiálu odstraňuje namáhavé přepracování.
Jsou zhotoveny z korundového brusného zrna nejvyšší kvality na pevném bavlněném plátnu pojené fenolovou pryskyřicí a tím zajišťují velmi agresivní brusný pás s dlouhou životností.

- velmi robustní a odolné brusné pásy
- vysoce kvalitní brusný papír
- na dýhy, masivy, polyester, železo a ocel

spoje pásů s ohledem na použití v trvale vysoké kvalitě pro perfektní povrchy.

	Rozměry (mm)	Zrnitost	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód	Price € per piece VAT not included
BRUSNÝ PAPÍR PRO PÁSOVÉ BRUSKY							
	Starters set	60/80/120	6	1	753240	8717574004601	10,70
	76 x 533	40	5	1	753241	8717472811974	9,60
	76 x 533	60	5	1	753242	8717472811981	8,80
	76 x 533	80	5	1	753243	8717472811998	8,30
	76 x 533	100	5	1	753244	8717472812001	8,30
	76 x 533	120	5	1	753245	8717472812018	8,30
Hodí se pro Hitachi pásové brusky SB-75, SB8V2 a další značky jako AEG, B&D, Bosch, DeWalt, Festool, Makita, Metabo, Milwaukee.							
	Starters set	60/80/120	6	1	753260	8717574004618	13,90
	100 x 610	40	5	1	753261	8717472812070	12,20
	100 x 610	60	5	1	753262	8717472812087	11,70
	100 x 610	80	5	1	753263	8717472812094	11,00
	100 x 610	100	5	1	753264	8717472812100	11,00
	100 x 610	120	5	1	753265	8717472812117	11,00
Hodí se pro Hitachi pásové brusky SB10V, SB10V2 a další značky jako Bosch, Makita, Ryobi.							
	110 x 620	40	5	1	753281	8717472812179	11,70
	110 x 620	60	5	1	753282	8717472812186	11,50
	110 x 620	80	5	1	753283	8717472812193	11,00
	110 x 620	100	5	1	753284	8717472812209	11,00
	110 x 620	120	5	1	753285	8717472812216	11,00
Hodí se pro Hitachi pásové brusky SB110 a další značky jako AEG, Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee.							
	100 x 915	40	5	1	753291	8717472812223	14,95
	100 x 915	60	5	1	753292	8717472812230	13,95
	100 x 915	80	5	1	753293	8717472812247	12,95
	100 x 915	100	5	1	753294	8717472812254	12,95
	100 x 915	120	5	1	753295	8717472812261	12,95
Hodí se pro Hitachi pásové brusky BG-100.							

HITACHI
Inspire the Next

PROLINE LEŠTÍCÍ KOTOUČE

Leštící kotouče Hitachi Professional jsou vyrobeny z nejjemnější skopovice plemene merino, které má unikátní dvojitou kůži s nejdelší známou životností.
HItachi nabízí řadu leštících kotoučů, které jsou k dispozici buď se suchým zipem pro speciální velcro podložky nebo s nasazením a uvázáním na standardní podložku.

Mají široké použití v automobilovém průmyslu, u lodí, v kovodělném a dřevozpracujícím průmyslu a představují nejrychlejší způsob odstranění škrábanců a skvrn na nátěrech - v případě, že se používají ve správném složení.

Vlněné leštící kotouče jsou vynikající jako první krok při opravách nátěrů a lze s nimi pracovat při nižších teplotách než s pěnou (menší riziko přehřátí barvy).

Leštící kotouč lze čistit pod tekoucí vodou a nechat přirozeně uschnout (ne v sušičce).

	Průměr (mm)	Připojení	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	125	Nasazení a uvázání	1	1	753821	8717574042528
	180	Nasazení a uvázání	1	1	753822	8717574042535
	125	Suchý zip	1	1	753823	8717574042542
	180	Suchý zip	1	1	753825	8717574042559

PROLINE PŘÍSLUŠENSTVÍ K VYSAVAČŮM

Prachový sáček vysavače neslouží pouze ke shromažďování prachu. Hraje významnou roli při filtrování prachových částic všech velikostí, přicházejících ze vzduchu. Má tedy dvojí funkci: na jedné straně chrání motor, na druhé straně, což je důležitější, chrání uživatele. Kromě toho je likvidace plného uzavřeného sáčku mnohem pohodlnější než vyprazdňování a čištění nasávací sekce. Správná kombinace filtračním sáčkem a filtrem přístroje dává nejlepší výsledky čištění.

Hitachi nabízí 3 typy sáčků s různými filtračními vlastnostmi.
Standardní papírový filtrační sáček je vyroben z papíru třídy L, zajišťující nejméně 99 % účinnosti. Jedná se o papírový sáček s uzavíratelným kartónovým límcem, který má univerzální použití.

Materiál papírových filtračních sáčků třídy M se vyrábí a testuje podle standardu EN60335-2-69:2008 pro maximální propustnost <0,01 %.

Mezi nejnovější výrobky patří sáčky vyrobené ze syntetického vlákna ve třídě M. Dodatečné výhody proti papírovým sáčkům jsou:
- stálý průtok vzduchu i v případě, kdy se sáček plní prachem
- účinnější rozpínání kolem motoru, což umožňuje snadnější a větší plnění
- 4 syntetické filtrační sáčky mají stejnou sběrnou kapacitu prachu jako 5 papírových sáčků, takže nevyžadují častější výměnu a tím zkracují dobu prostoje
- vyšší odolnost proti roztržení chrání sáček před trháním v sacím koši nebo při likvidaci.

SÁČKY PRO WDE 1200/WDE 1200M

	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Standardní papírový prachový sáček: 18,7 l	5	1	750441	8717574033953
	Papírový prachový sáček třídy M: 18,7 l	5	1	750442	8717574033960
	Syntetický prachový sáček třídy M: 15 l	4	1	750443	8717574033977

BAGS FOR WDE3600

	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Standardní papírový prachový sáček: 18,7 l	5	1	750446	8717574033984
	Papírový prachový sáček třídy M: 18,7 l	5	1	750447	8717574033991
	Syntetický prachový sáček třídy M: 15 l	4	1	750448	8717574034004

FILTRAČNÍ VLOŽKY PRO WDE 1200/WDE 1200M/ WDE 3600

	Název	Filtrace (µm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Žlutá filtrační vložka	15	1	1	750435	8717574043570
	Bílá filtrační vložka omyvatelná	7	1	1	750436	8717574043587
	Bílá filtrační vložka třídy M	0,3	1	1	750437	8717574043594

HITACHI
Inspire the Next

VÝROBNÍ ŘADA VYSAVAČŮ

WDE	NT / RNT RP350YDH / RP350DYM	Vysavače
782221	40010051	Sací koš - hadice
Ø 32 L = 1,8 / 3,2 / 5,0 m 782231 / 782232 / 782233	Ø 38 L = 1,8 / 3,2 / 5,0 m 782234 / 782235 / 782236	Hadice
782241 782242	40010123 40010111	Hadice - nářadí
337527 782251 782252 782253		Sací trubice
782261 782262 782265 782271 782272 782273		Podlahové nádstavce
782263 782264  782266 782267		Výměnné díly

SPOJKY SACÍ KOŠ - HADICE

	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Spojka sací koš - hadice s drážkou pro hadici Ø 38 mm Hodí se pro Hitachi WDE	1	1	782221	8717574044188
	Spojka sací koš - hadice bajonet pro hadici Ø 38 mm včetně koncovek Hodí se pro Hitachi (R)NT	1	1	40010051	4250155821029

VAKUOVÁ HADICE

	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Ø 32 mm 1,8 m se západkou a závitovou objímkou	1	1	782231	8717574044300
	Ø 32 mm 3,2 m se západkou a závitovou objímkou	1	1	782232	8717574044317
	Ø 32 mm 5,0 m se západkou a závitovou objímkou	1	1	782233	8717574044324
	Ø 38 mm 1,8 m bez koncovek	1	1	782234	8717574044331
	Ø 38 mm 3,2 m bez koncovek	1	1	782235	8717574044348
	Ø 38 mm 5,0 m bez koncovek	1	1	782236	8717574044355

SPOJKY HADICE - NÁŘADÍ

	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Spojka Ø 35 mm pro hadici Ø 32 mm	1	1	782241	8717574044362
	Rukojeť s nastavením vzduchu Ø 35 mm pro hadici Ø 32 mm	1	1	782242	8717574044379
	Spojka Ø 35 mm pro hadici Ø 38 mm včetně koncovek	1	1	40010123	4250155823573
	Rukojeť s nastavením vzduchu Ø 35 mm pro hadici Ø 38 mm	1	1	40010111	4011240424804

SACÍ TRUBKY VYSAVAČE

	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Kovový Ø 35 mm teleskopický L = 50 - 87 cm	1	1	782251	8717574044386
	Kovový Ø 35 mm L = 50 cm	1	1	782252	8717574044393
	Plastový Ø 35 mm L = 48 cm	1	1	782253	8717574044409

HITACHI
Inspire the Next

SACÍ TRUBKY VYSAVAČŮ

	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Redukce pryžová 38/34/31/27 mm	1	1	337527	4549115082984

PODLAHOVÉ NÁDSTAVCE

	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Podlahová hubice s klipem 260 mm bez koleček Ø 35 mm	1	1	782261	8717574044423
	Podlahový kartáč 360 mm s kolečkem Ø 35 mm včetně sady kartáčových a pryžových stěrek	5	1	782262	8717574044430
	Kartáčový pásek 360mm pro 782262	2	1	782263	8717574044447
	Pryžový pásek 360 mm pro 782262	2	1	782264	8717574044454
	Podlahový kartáč 450 mm s kolečkem Ø 35 mm včetně sady kartáčových a pryžových stěrek	5	1	782265	8717574044461
	Kartáčová stěrka 450mm pro 782265	2	1	782266	8717574044478
	Pryžová stěrka 450 mm pro 782265	2	1	782267	8717574044485

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VYSAVAČI

	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Prachový kartáč Ø 35 mm	1	1	782271	8717574044492
	Hubice na čalounění W=120 mm Ø 35 mm	1	1	782272	8717574044508
	Štěrbinová koncovka L=200 mm Ø 35 mm	1	1	782273	8717574044515

SADY S PŘÍSLUŠENSTVÍM

	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	1 x Prachový kartáč Ø 35 mm (782271) 1 x Hubice na čalounění W=120 mm Ø 35 mm (782272) 1 x Šterbinová koncovka Ø 35 mm L = 200 mm (782273)	3	1	782291	8717574047530
	2 x Sací trubice kovová Ø 35 mm L = 50cm (782252) 1 x Podlahová hubice s klipem 260 mm w/o kolečko Ø 35 mm (782261) 1 x Prachový kartáč Ø 35 mm (782271) 1 x Hubice na čalounění W = 120 mm Ø 35 mm (782272) 1 x Štěrbinová koncovka Ø 35 mm (782273) L = 200 mm	6	1	782292	8717574047547
	1 x Redukce (337527) 2 x Sací trubice plastová Ø 35 mm (782253) 1 x Podlahová hubice na vlhkou/suchou podlahu 360 mm s kolečkem Ø 35 mm (782262) 1 x Prachový kartáč Ø 35 mm (782271) 1 x Hubice na čalounění W = 120 mm Ø 35 mm (782272) 1 x Štěrbinová koncovka Ø 35 mm L = 200 mm (782273)	11	1	782293	8717574047554
	1 x Redukce (337527) 2 x Sací trubice Ø 35 mm L = 50 cm (782252) 1 x Podlahová hubice na vlhkou/suchou podlahu 450 mm s kolečkem Ø 35 mm (782265) 1 x Štěrbinová koncovka Ø 35 mm L = 200 mm (782273)	9	1	782294	8717574047561
Hodí se pro vysavače Hitachi WDE					
	1 x Rukojeť s nastavením vzduchu Ø 35 mm (782242) 2 x Sací trubice kovová Ø 35 mm L = 50 cm (782252) 1 x Podlahová hubice s klipem 260 mm bez koleček Ø 35 mm (782261) 1 x Hubice na čalounění W = 120 mm Ø 35 mm (782272) 1 x Štěrbinová koncovka Ø 35 mm L = 200 mm (782273	6	1	782296	8717574047578
	1 x Připojení sacího koše (782221) 1 x Hadice 3,2 m Ø 32 mm (782232) 1 x Rukojeť s nastavením vzduchu Ø 35 mm (782242) 2 x Sací trubice plastová Ø 35 mm (782253) 1 x Podlahová hubice s klipem 260 mm bez koleček Ø 35 mm (782261) 1 x Hubice na čalounění W = 120 mm Ø 35 mm (782272) 1 x Štěrbinová koncovka Ø 35 mm L = 200 mm (782273)	8	1	782297	8717574047585

HITACHI
Inspire the Next

SADY S PŘÍSLUŠENSTVÍM					
	Sada obsahuje	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
Hodí se pro Hitachi vysavače (R)NT					
	1 x Hadice 3,2 m Ø 38 mm (782235) 2 x Sací trubice plastová Ø 36 mm (782253) 1 x Podlahová hubice s klipem 260 mm bez koleček Ø 36 mm (782261) 1 x Hubice na čalounění W = 120 mm Ø 36 mm (782272) 1 x Štěrbinová koncovka Ø 36 mm L = 200 mm (782273) 1 x Připojení sacího koše (40010051) 1 x Koncovka (40010123)	8	1	782298	8717574047592
	1 x Hadice 3,2 m Ø 38 mm (782235) 2 x Sací trubice teleskopická Ø 36 mm L=50 cm (782251) 1 x Podlahová hubice na vlhkou/suchou podlahu 360 mm s kolečky Ø 36 mm (782262) 1 x Hubice na čalounění W = 120 mm Ø 36 mm (782272) 1 x Štěrbinová koncovka Ø 36 mm L = 200 mm (782273) 1 x Připojení sacího koše (40010051) 1 x Koncovka (40010123)	7	1	782299	8717574047608

PROLINE PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RYCHLOŠROUBOVÁKY



Dodejte kvalitu vaší práci

Důležité pro kvalitní práci je, že materiály jsou vzájemně maximálně využívány. Zvláště, pokud se jedná o rychlošroubováky, s nimiž lze dosáhnout vysoké produktivity práce, je nesmírně důležitá kvalita plastového pásu.

EN 14566

Plastový pás dopravuje plynule šrouby do přední části nářadí a drží pevně šroub tak dlouho, jak je potřeba.

Všechny páskované šrouby Hitachi vyrábí závod certifikovaný v ISO 9001. Tyto páskované šrouby do sádrokartonu splňují standard CE a standard EN 14566.

Šedě fosfátované šrouby jsou odzkoušeny v 48 hodinovém nástřiku solným roztokem.

Pozinkované šrouby neobsahují Chrom 6 a jsou galvanizované CR3+ v souladu se standardem CE na 5µ. Tyto šrouby splňují zkoušku solným nástřikem po dobu 200 hodin.

PÁSKOVANÉ ŠROUBY DO SÁDROKARTONU									
PH 2	Ø	Délka (mm)	Závit	Povrchová úprava	Závrtný materiál	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
V KARTONOVÉ KRABICI JE 20 PÁSKŮ S 50 ŠROUBY NA JEDNOM PÁSKU: 1000 ŠROUBŮ V KRABICI									
	3,6	25	Jemný	Šedě fosfátovaný	Kov	1000	1	754601	8717574034646
	3,6	35	Jemný	Šedě fosfátovaný	Kov	1000	1	754605	8717574034653
	3,9	25	Hrubý	Šedě fosfátovaný	dřevo	1000	1	754611	8717574034660
	3,9	35	Hrubý	šedě fosfátovaný	dřevo	1000	1	754615	8717574034677
Hodí se pro Hitachi rychlošroubováky W4YD, W4YE, W4YF, W4DSL, WF4DY, WF14DSL, WF18DSL a další značky jako Hilti, Fein, Makita, Max, Powers, Poppers/Senco, Spero, Würth.									

PÁSKOVANÉ ŠROUBY DO DŘEVOTŘÍSKY									
PZ 2	Ø	Délka (mm)	Závit	Povrchová úprava	Závrtný materiál	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
V KARTONOVÉ KRABICI JE 20 PÁSKŮ S 50 ŠROUBY NA JEDNOM PÁSKU: 1000 ŠROUBŮ V KRABICI									
	4,0	25	Dřevotříska	Žlutý pozink	Metal	1000	1	754631	8717574034721
	4,0	30	Dřevotříska	Žlutý pozink	Metal	1000	1	754633	8717574034738
	4,0	35	Dřevotříska	Žlutý pozink	Metal	1000	1	754635	8717574034745
	4,0	40	Dřevotříska	Žlutý pozink	Metal	1000	1	754636	8717574034752
	4,0	25	Dřevotříska	Pozinkovaný	Wood	1000	1	754621	8717574034684
	4,0	30	Dřevotříska	Pozinkovaný	Wood	1000	1	754623	8717574034691
	4,0	35	Dřevotříska	Pozinkovaný	Wood	1000	1	754625	8717574034707
	4,0	40	Dřevotříska	Pozinkovaný	Wood	1000	1	754626	8717574034714
Hodí se pro Hitachi rychlošroubováky W4YD, W4YE, W4YF, W4DSL, WF4DY, WF14DSL, WF18DSL a další značky jako Hilti, Fein, Makita, Max, Powers, Poppers/Senco, Spero, Würth.									

HITACHI
Inspire the Next

PÁSKOVANÉ ŠROUBY DO SÁDROKARTONU									
PH 2	Ø	Délka (mm)	Závit	Povrchová úprava	Závrtný materiál	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
V KARTONOVÉ KRABICI JE 20 SVITKŮ SE 100 ŠROUBY NA JEDNOM SVITKU: 2000 ŠROUBŮ V KRABICI									
	3,5	25	Jemný	Šedě fosfátovaný	Kov	2000	1	754641	8717574034769
	3,5	30	Jemný	Šedě fosfátovaný	Kov	2000	1	754643	8717574034783
	3,5	35	Jemný	Šedě fosfátovaný	Kov	2000	1	754645	8717574034790
	3,5	41	Jemný	Šedě fosfátovaný	Kov	2000	1	754646	8717574034806
	3,9	25	Hrubý	Šedě fosfátovaný	Dřevo	2000	1	754651	8717574034813
	3,9	30	Hrubý	Šedě fosfátovaný	Dřevo	2000	1	754653	8717574034837
	3,9	35	Hrubý	Šedě fosfátovaný	Dřevo	2000	1	754655	8717574034844
	3,9	41	Hrubý	Šedě fosfátovaný	Dřevo	2000	1	754656	8717574034851
	3,9	25	Hrubý	Galvanizovaný	Dřevo	2000	1	754661	8717574034868
	3,9	30	Hrubý	Galvanizovaný	Dřevo	2000	1	754663	8717574034875
	3,9	35	Hrubý	Galvanizovaný	Dřevo	2000	1	754665	8717574034882
	3,9	41	Hrubý	Galvanizovaný	Dřevo	2000	1	754666	8717574034899
Hodí se pro hitachi rychlošroubováky WF4H2, WF4AR2 a další značky jako Makita a Max.									



PROLINE HŘEBÍKY A PLYNOVÉ BOMBIČKY

	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
HŘEBÍKY DO BETONU V PLASTU					
	Balistický kombinace hřebík/šroub 15 mm	1000	1	40014406	4250155816391
	Balistický kombinace hřebík/šroub 20 mm	1000	1	40014401	4250155810078
	Balistický kombinace hřebík/šroub 25 mm	1000	1	40014402	4250155810085
	Balistický kombinace hřebík/šroub 30 mm	1000	1	40014403	4250155810092
	Balistický kombinace hřebík/šroub 35 mm	1000	1	40014404	4250155810108
	Balistický kombinace hřebík/šroub 40 mm	1000	1	40014405	4250155810115
Dodává se s 1 palivovým článkem					
Hodí se pro betonářskou hřebíkovačku jako NC40G. Před použitím s jinými značkami zkontrolujte pozorně rozměry.					

	Rozměry (mm)	Typ dříku	Úprava	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
HŘEBÍKY SPOJOVANÉ PLASTOVOU PÁSKOU 21° HLAVA TYPU "O"							
	2.9x50	Kroužkový	Bez povrch. úpravy	3300	1	705591	5017658059705
	2.9x50	Kroužkový	Galvanovaný	3300	1	705592	5017658059712
	2.9x64	Kroužkový	Bez povrch. úpravy	3300	1	705593	5017658059729
	2.9x64	Kroužkový	Galvanovaný	3300	1	705594	5017658059736
	2.9x64	Kroužkový	Pozinkovaný	3300	1	705595	5017658059743
	3.1x75	Kroužkový	Bez povrch. úpravy	2200	1	705596	5017658059750
	3.1x75	Kroužkový	Galvanovaný	2200	1	705597	5017658059767
	3.1x75	Kroužkový	Pozinkovaný	2200	1	705598	5017658059774
	3.1x90	Hladký	Bez povrch. úpravy	2200	1	705600	5017658059798
	3.1x90	Hladký	Galvanovaný	2200	1	705601	5017658059804
	3.1x90	Hladký	Pozinkovaný	2200	1	705599	5017658059781
Hodí se např. pro Hitachi plynovou hřebíkovačku NR90GR(2).							

	Rozměry (mm)	Typ dříku	Úprava	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
HŘEBÍKY SPOJOVNÉ PAPÍROVOU PÁSKOU 34° HLAVA TYPU "D"							
	3,1x50	Kroužkový	Bez povrch. úpravy	4800	1	705451	8717472817624
	3,1x50	Kroužkový	Galvanovaný	4800	1	705452	8717472817631
	3,1x50	Kroužkový	Pozinkovaný	4800	1	705453	8717472817648
	3,1x63	Kroužkový	Bez povrch. úpravy	4800	1	705454	8717472817655
	3,1x63	Kroužkový	Galvanovaný	4800	1	705455	8717472817662
	3,1x63	Kroužkový	Pozinkovaný	4800	1	705456	8717472817679
	3,1x75	Kroužkový	Bez povrch. úpravy	2500	1	705457	8717472817686
	3,1x75	Kroužkový	Galvanovaný	2500	1	705458	8717472817693
	3,1x75	Kroužkový	Pozinkovaný	2500	1	705459	8717472817709
	3,1x90	Hladký	Bez povrch. úpravy	2500	1	705460	8717472817716
	3,1x90	Hladký	Galvanovaný	2500	1	705461	8717472817723
	3,1x90	Hladký	Pozinkovaný	2500	1	705462	8717472817730
Hodí se např. pro Hitachi plynovou hřebíkovačku NR90GR(2) a NR90AD.							

HITACHI
Inspire the Next

	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
HŘEBÍKY 16 GA						
	1,6	25	5000	1	705565	5017658059385
	1,6	32	2500	1	705566	5017658059392
	1,6	35	2500	1	705567	5017658059408
	1,6	38	2500	1	705568	5017658059415
	1,6	40	2500	1	705569	5017658059422
	1,6	45	2500	1	705570	5017658059439
	1,6	50	2500	1	705571	5017658059446
	1,6	64	2500	1	705572	5017658059453
Hodí se např. pro Hitachi plynovou hřebíkovačku NT65GS/NT65M2.						

	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
HŘEBÍKY 16 GA - 20”						
	1,6	32	2000	1	705573	5017658059460
	1,6	38	2000	1	705574	5017658059477
	1,6	45	2000	1	705575	5017658059484
	1,6	50	2000	1	705576	5017658059491
	1,6	63	2000	1	705577	5017658059507
Hodí se např. pro Hitachi plynovou hřebíkovačku NT65GB.						

	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
HŘEBÍKY 15 GA - 34°						
	1,8	38	2000	1	40014422	4250155832919
	1,8	50	2000	1	40014424	4250155832926
	1,8	64	2000	1	40014426	4250155832933
Hodí se např. pro Hitachi hřebíkovačku NT65MA3.						

	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
HŘEBÍKY 18 GA PLOCHÉ						
	1,2	15	5000	1	715790	8717574020434
	1,2	20	5000	1	715791	8717574020441
	1,2	25	5000	1	715792	8717574020458
	1,2	30	5000	1	715793	8717574020465
	1,2	35	5000	1	715794	8717574020472
	1,2	40	5000	1	715795	8717574020489
	1,2	45	5000	1	715796	8717574020496
	1,2	50	5000	1	715797	8717574020502
Hodí se pro hřebíkovačky s hřebíky typu D jako NT50GS/AE2.						

	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
HŘEBÍKY BEZ HLAVIČKY 18 GA PLOCHÉ NEREZOVÁ OCEL						
	1,2	15	5000	1	715251	8717574040968
	1,2	20	5000	1	715252	8717574040975
	1,2	25	5000	1	715253	8717574040982
	1,2	30	5000	1	715254	8717574040999
	1,2	35	5000	1	715255	8717574041002
	1,2	40	5000	1	715256	8717574041019
	1,2	45	5000	1	715257	8717574041026
	1,2	50	5000	1	715258	8717574041033
Hodí se např. pro Hitachi hřebíkovačku NT50GS/AE2.						

	Tloušťka (mm)	Délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
HŘEBÍKY NA SVITKU 16° ELEKTRICKY POZINKOVANÉ						
	2,1/2,3	38	18200	1	40014318	4250155836429
	2,1/2,3	45	15600	1	40014320	4250155836436
Hodí se např. pro Hitachi hřebíkovačku NV50AF3.						

	Název	Hodí se pro	Obsah	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Plynová bombička pro plynové hřebíkovačky	NC40G NT50GS NT65GB NT65GS	30 ml	2	1	753702	8717574011838
		NR90GC(2) NR90GR(2)	80 ml	2	1	753600	8717472813695

	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Servisní set pro plynové hřebíkovačky	1	1	714800	8717574001105

HITACHI
Inspire the Next

PROLINE SPONY



	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	0,7	12,8	6	4800	1	750667	8717574041293
	0,7	12,8	10	4800	1	750668	8717574041309
	0,7	12,8	13	4800	1	750669	8717574041316
Hodí se např. pro Hitachi N14DSL, N18DSL, Atro, Bea, Bostitch, Duo Fast, Fasco, Haubold, Kihlberg, Omer, Prebena a Senco.							

	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
SPONY 16 GA - VNĚJŠÍ ŠÍŘKA 11,25 mm A VNITŘNÍ ŠÍŘKA 7,85mm							
	1,6	11,25	25	5000	1	715840	8717574020731
	1,6	11,25	30	5000	1	715841	8717574020748
	1,6	11,25	35	5000	1	715842	8717574020755
	1,6	11,25	40	5000	1	715843	8717574020762
	1,6	11,25	45	5000	1	715844	8717574020779
	1,6	11,25	50	5000	1	715845	8717574020786
Hodí se např. pro sponkovačku Hitachi N5008AC (2).							

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PROLINE

	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Svinovací metr 3 m	1	1	750420	8717154653786
	Svinovací metr 5 m	1	1	750421	8717154653793
	Svinovací metr 8 m	1	1	750422	8717154653809

3,2mm	Obsah sady	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
SADY NA BROUŠENÍ					
	Sada 200 ks obsahuje: 10 x brusný pás, 1 x hadrový lešticí kotouč, 6 x plstěný kotouč, 1 x hrot plstěného kotouče, 6 x HSS spirálový vrták (2x1,6 / 2x2,4 / 2x3,2), 2 x brusná stopka, 9 x diamantový řezák, 3 x HSS řezák, 6 x korundový brusný kotouč se stopkou, 4x korundový brusný kotouč , 4 x karborundový brusný kotouč se stopkou, 4 x karborundový brusný kotouč, 3 x nylonový kartáč, 3 x nerezový kartáč, 3 x mosazný kartáč, 1 x lešticí pasta, 66x řezný kotouč, 52 x brusný kotouč, 4 x chromovaná kleština (1,6 / 2x2,4 /2x3,2mm), 4 x upínací trn, 5 x řezný kotouč se skelným vláknem 1 x klíč, 1 x pružný brusný kotouč, 1 x orovnávací brusný kámen	200	1	753948	8717574023015
	Sada 389 ks obsahuje: 42 x brusný pás, 2 x hadrový lešticí kotouč, 5 x plstěný kotouč, 1 x hrot plstěného kotouče, 1 x pryžový smirkový kotouč, 9 x HSS spirálové vrtáky (3x1,6 / 3x2,4 / 3x3,2), 3 x brusná stopka, 10 x diamantový řezák, 3 x HSS řezák, 1 x diamantový kotouč, 6 x korundový brusný kotouč se stopkou, 9 x korundový brusný kotouč, 4 x karborundový brusný kotouč se stopkou, 10 x karborundový brusný kotouč, 8 x kartáč, 1 x lešticí pasta, 80 x řezný kotouč pro velké namáhání, 36 x řezný kotouč pravidelný, 135 x brusný kotouč, 3 x pryžový brusný kotouč se stopkou, 4 x chromovaná kleština (1,6 /2,4 / 2x3.2), 6 x upínací trn, 5 x řezný kotouč se skelným vláknem, 2 x klíč, 2 x pružný brusný kotouč, 1 x orovnávací brusný kámen	389	1	753949	8717574023039

OCHRANNÉ BRÝLE

	Název	Barva skel	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	• Ochranné brýle v moderním provedení • Individuální sklon postranic • Individuální nastavení délky postranic • Nepřímá ventilace • Snadná výměna skel • Tvrdý povlak na vnější straně proti poškrábání • Vnitřní strana chráněna proti zamlžení • Ve shodě s EN166 a EN170 • UV400 ochrana	Čiré	1	1	713502	8717574017809
		Šedé	1	1	713503	8717574017816
		Žluté	1	1	713504	8717574017823

OCHRANNÉ BRÝLE

	Název	Barva skel	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	• Sada ochranných brýlí v moderním provedení • V robustním pouzdru • Brýle s šedými skly a výměnnými čirými skly • Ve shodě s EN166 a • EN170 • UV400 ochrana	1 x Šedé 1 x Čiré	2	1	713505	8717574017830

HITACHI
Inspire the Next

OCHRANNÉ BRÝLE						
	Název	Barva skel	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	• Dvojitá sférická skla • Brýle bez obrouček pro rozšíření zorného pole • Trvalá ochrana proti zamlžení • Tvrdý povlak na vnější straně proti poškrábání • Ve shodě s EN166 a EN170 • UV400 ochrana	Čiré	1	5	713507	8717574041347

OCHRANNÉ BRÝLE						
	Název	Barva skel	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	• Pohodlné ochranné brýle • Hodí se pro všechny předepsané brýle • Flexibilní postranice pro lepší uchycení • Velké větrané postranní štíty • Nastavitelná délka po-stranic • Obě strany chráněny proti zamlžení • Ve shodě s EN166a EN170	Čiré	1	1	713501	8717574017793

OCHRANNÉ BRÝLE						
	Název	Barva skel	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	• Velmi pohodlné k nošení • Boční ochrana • Hodí se pro všechny předepsané brýle • Vynikající větrání • Tvrdý povlak na vnější straně proti poškrábání • Ochrana proti zamlžení • Ve shodě s EN166 a EN170	Čiré	1	1	713506	8717574017847

OCHRANA SLUCHU						
	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód	
	• Sada 5 párů (10 ks): • SNR37 • Ve shodě s EN 352 • Vynikající rozpoznávání hlasu • Velmi pohodlné k nošení	5	12	750405	8717574033854	

PROLINE RESPIRÁTORY

Při mnoha činnostech na stavbách a v průmyslu se práší. V důsledku různorodosti oblastí použití a zpracovávaných materiálů se liší i stupeň nebezpečnosti prašného prostředí od relativně neškodného po velmi jedovaté pro lidský organismus. To vyžaduje přijetí opatření jak ze strany zaměstnavatele, tak i uživatele. Po řádném odsátí prachu ze zdroje a dobré ventilaci budou Hitachi respirátory při správné ventilaci chránit proti škodlivým látkám. Respirátory se dělí do tří tříd:

- FFP1 pro částečky, které nejsou toxické, ani spojené s fibrózou
- FFP2 pro nebezpečné nebo škodlivé částečky, páry a kouř
- FFP3 pro jedovaté částečky, páry a kouř

Následující tabulka může napomoci při výběru správného respirátoru podle zpracovávaného materiálu

VÝBĚR RESPIRÁTORU	FFP1	FFP2	FFP3
Azbesty: krátkodobá práce, odběr vzorku			*
Cementový prach	*		
Řezné kapaliny (lisování, tažení, vrtání)		*	
Demolice zdiva, kamenných staveb, betonu	*		
Pokládání izolačních materiálů (např. sklolaminátů)		*	
Těžba		*	
Drobné stavební úklidové práce	*		
Křemenný prach (kamenné zdivo)		*	
Broušení, řezání, frézování, vrtání, rozbrušování		*	
Pájení, svařování, odlévání			*
Svařování hliníku			*
Práce s dřevem (dub, buk, tropické dřeviny)			*

Tato klasifikace filtrů představuje minimální požadavky a slouží prostě jako vodítko. Je povinností "nositele", aby se před vlastním použitím přesvědčil, že dýchací přístroj odpovídá požadavkům, co se týče nebezpečných materiálů a koncentrace.

RESPIRÁTORY					
	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	• Respirátor miskovitého tvaru • K ochraně před inertním prachem • Stupeň filtrace FFP1 NR D • Ve shodě s EN149:2001+A1:2009	3	1	750408	8717574041279
	• Miskovité respirátory s ventilem • K ochraně před škodlivým prachem • Stupeň filtrace FFP2 NR D • Ve shodě s EN149:2001+A1:2009	2	1	750409	8717574041286
	• Miskovité respirátory s ventilem • K ochraně před jedovatým prachem • Stupeň filtrace FFP3 NR D • Ve shodě s EN149:2001+A1:2009 • 4-bodový nastavitelný náhlavní pásek	1	1	750410	8717574042313

HITACHI
Inspire the Next

PROLINE OCHRANNÉ RUKAVICE

CLASS 0 | 3 1 4 2

EN 381-7 1999 Class 0 (16 m/s)
EN 388 2003 3 1 4 2
EN 420 (1994)

Kožené rukavice pro uživatele pracující s motorovou pilou. Rukavice jsou vybaveny protipořezovým materiálem na hřbetu levé ruky. Elastická pletená manžeta v kombinaci s měkkou kůží nabízí pohodlné nošení. Vhodné pro intenzivní práci v lese.

Správná velikost rukavic

Měření ruky roztažením prstů po obvodu přes klouby dlaně ruky. Změřte ruku, kterou píšete. V níže uvedené tabulce se změřený počet centimetrů vztahuje na velikost rukavice. Vždy si zvolte větší číslo rukavice, pokud se naměřená hodnota pohybuje mezi dvěma čísly.

Délka (mm)	203	229	254	279	304
Velikost	S	M	L	XL	XXL
Velikost	8	9	10	11	12

RUKAVICE

	Název	Volikost	Množství v balení (pár)	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Protipořezové rukavice	8/S	1	1	713651	8717574030426
		9/M	1	1	713652	8717574030433
		10/L	1	1	713653	8717574030440
		11/XL	1	1	713654	8717574030457
		12/XXL	1	1	713655	8717574030464

PROLINE OCHRANA HLAVY

CHRÁNIČ HLAVY	
PŘILBA	
Norma	EN 397
Materiál	ABS
Vnitřní uchycení	4 body 180° otočný kloub
OCHRANNÝ ŠTÍT	
Norma	EN 1731
Materiál	Matová ocel
Mřížka	1.8 x 1.8 mm
Tlumení světla	0.35
OCHRANA SLUCHU	
Norma	EN 352-3
Snížení hluku	SNR 27

UV INDIKÁTOR

Unikátní UV indikátor na přilbě udává, kdy je přilba nepoužitelná následkem UV záření. To brání předčasnému zničení přilby a tím zvýšeným nákladům a odpadu, ale také pozdní výměně přilby po zvážení všech případných rizik.

OCHRANA HLAVY

	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Kombinace pro práci v lese obsahuje: Ochrannou přilbu s UV indikátorem Ocelový ochranný štít v matné barvě Ochranu sluchu	1	1	713511	8717574025842
	Kombinace pro práci s křovinořezem obsahuje: Ochrana zraku a sluchu Ocelový ochranný štít v matové barvě Ochranu sluchu	1	1	713512	8717574025859

HITACHI
Inspire the Next

PROLINE BEZPEČNOSTNÍ OBUV

- BAVLNĚNÁ MANŽETA V HORNÍ ČÁSTI BOTY
- PŘEDNÍ VÁZÁNÍ NA HÁČKY
- VODOODPUDIVÁ KŮŽE
- PROTIPOŘEZOVÁ OCHRANA
- OCHRANNÉ PŘEKRYTÍ ŠPICE ZE SYNTETICKÉHO KAUČUKU
- OCELOVÁ ŠPIČKA BOTY (200 J)
- ODOLNÝ PROTI OLEJI
- PROTISKLUZOVÁ PODRÁŽKA
- POUTKO
- OCHRANA PATY (9-10 MM)
- PROTINÁRAZOVÝ PODPATEK (20 J)
- VYSOKÝ KRČEK PATY
- TEXTÍLIE PROTI PERFORACI (-> S3)

HITACHI KOŽENÁ OBUV PRO PRÁCI S MOTOROVOU PILOU	
Materiál	Kůže
Velikosti	UK 6 - 13 (EU 39 - 48)
Standard:	EN ISO 17249:2004 EN 381 CLASS 1-2-3 třída 2 (24 m/s)
Vlastnosti	Protipořezová ochrana Bezpečnostní špička boty
Odolnost	Oleje, tuky, různé chemikálie

TŘÍDA 2

KOŽENÁ DŘEVORUBECKÁ OCHRANNÁ OBUV

	Velikost (EUR)	Velikost (UK)	Množství v balení (pár)	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	39	6	1	1	714039	8717574019254
	40	6½	1	1	714040	8717574019261
	41	7	1	1	714041	8717574019278
	42	8	1	1	714042	8717574019285
	43	9	1	1	714043	8717574019292
	44	10	1	1	714044	8717574019308
	45	10½	1	1	714045	8717574019315
	46	11	1	1	714046	8717574019322
	47	12	1	1	714047	8717574019339
	48	13	1	1	714048	8717574019346

- BAVLNĚNÁ MANŽETA V HORNÍ ČÁSTI BOTY
- REFLEXNÍ PÁSEK
- PROTIPOŘEZOVÁ OCHRANA
- OCHRANA KOTNÍKU
- OCELOVÁ OCHRANNÁ ŠPIČKA BOTY (200 J)
- PODEŠEV S KLIKATÝM DEZÉNEM PŘIPRAVENÁ PRO HŘEBY
- OCELOVÝ KLENEK
- VYSOKÝ KRČEK PATY
- POMŮCKA PRO NATAŽENÍ BOTY
- ZADNÍ VÁZÁNÍ
- APLIKACE POUŽITÍ, VLASTNOSTI ZNAČKY
- ŽEBROVANÁ OCHRANA PATY
- PROTINÁRAZOVÝ PODPATEK (20 J)

GUMOVÁ VYSOKÁ OBUV PRO PRÁCI S MOTOROVOU PILOU	
Materiál	Přírodní kaučuk
Velikosti	UK 4 - 14 (EU 37 - 50)
Standard:	EN ISO 20345 .SB.E / EN ISO 17249:2004 Třída 2 (24 m/s)
Vlastnosti	Protipořezová ochrana Bezpečnostní špička boty
Odolnost	Oleje, tuky, různé chemikálie

TŘÍDA 2

GUMOVÁ DŘEVORUBECKÁ OCHRANNÁ OBUV

	Velikost (EUR)	Velikost (UK)	Množství v balení (pár)	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	37	4	1	1	713537	8717574018615
	38	5	1	1	713538	8717574018639
	39	6	1	1	713539	8717574018653
	40	6½	1	1	713540	8717574018677
	41	7	1	1	713541	8717574018691
	42	8	1	1	713542	8717574018714
	43	9	1	1	713543	8717574018738
	44	10	1	1	713544	8717574018752
	45	10½	1	1	713545	8717574018776
	46	11	1	1	713546	8717574018790
	47	12	1	1	713547	8717574018813
	48	13	1	1	713548	8717574018837
	49	14	1	1	713549	8717574018851
	50	14½	1	1	713550	8717574018875

HITACHI
Inspire the Next

PROLINE OCHRANNÝ ODĚV

Hitachi protipořezový a lesnický oděv poskytujte optimální vyváženost mezi ochranou a pohodlím, neboť jsou lehké, pohodlné a snadno se ošetřují.

Velmi dobře vybavená laboratoř Hitachi nabízí možnost vyhledat řešení podle specifických potřeb pracovníků s motorovými pilami. Profesionální koncoví uživatelé jsou pravidelně vyzýváni k ověření protipořezového a lesnického oblečení v praxi se zaměřením na ergonomii, kvalitu, trvanlivost a pohodlí.
Výsledky všech těchto testů jsou zahrnuty do provedení nových modelů, čímž se dosahuje optimální vyváženosti mezi požadavky na bezpečnost a pohodlí.
Hitachi protipořezové oděvy se vyrábějí z nylonu a bavlny v poměru 49 % bavlyn a 51 % polyesterového nylonu, takže z lícové strany je oděv velmi trvanlivý, odolný vůči vodě a odpuzující prach. Vnitřní část je měkká a pohodlná.
Samozřejmě, všechny modely splňují evropské normy, protože naší prioritou je jejich bezpečnost. Na oděvech jsou uvedeny různé úrovně ochrany formou ikonky se standardem EN381 a třídou ochrany.

Velikost	Délka	A Délka	B Velikost přes prsa	C Velikost pasu
S	46 - 48	164 - 182	88 - 96	76 - 84
M	50 - 52	164 - 182	96 - 104	84 - 92
L	54 - 56	170 - 188	104 - 112	92 - 100
XL	58 - 60	170 - 188	112 - 120	100 - 108
XXL	62 - 64	176 - 194	120 - 128	108 - 116
XXXL	66 - 68	176 - 194	128 - 139	116 - 124



Veškeré Hitachy oděvy pro lesnické práce se dobře perou při 60°C, ale nelze je sušit v sušičce.

Veškeré Hitachi kalhoty pro lesnické práce jsou vybaveny ochranou typu A, hodí se pro profesionální lesní dělníky, kteří jsou proškoleni pro práce v lese na základní úrovni.

Typ A nabízí 180° ochranu přední části každé nohavice plus 5 cm na vnitřní straně pravé nohavice a 5 cm na vnější straně levé nohavice. Ochrana začíná 5 cm od spodní strany a končí nejméně 20 cm nad rozkrokem.



POHLED ZEPŘEDU



POHLED ZEZADU

Poznámka k bezpečnosti: Neexistuje ochranný oblek, zajišťující 100% ochranu a nahrazující řádné proškolení a metody práce.

Třída 1



HITACHI LESNICKÉ KALHOTY	
Ochrana	Typ-A
Evropská norma	EN 381-5
	EN 340 : 2003
Třída	1 20 m/s
Vrstvy	9
Velikosti	S - 3XL
Barvy	Zelená/fluoreskující oranžová/černá

Třída 1

Hitachi lesnické kalhoty s laclem	
Ochrana	Typ-A
Evropská norma	EN 381-5
	EN 340 : 2003
Třída	1 20 m/s
Vrstvy	9
Velikosti	S - 3XL
Barvy	Zelená/fluoreskující oranžová/černá

HITACHI
Inspire the Next

Třída 1



PŘEZKA

PRUŽNÝ PÁSEK

UZAVÍRATELNÁ PŘEDNÍ KAPSA S KLOPOU

NEPROMOKAVÝ MATERIÁL

ZIP PODÉL OBOU NOHAVIC

HITACHI KALHOTY	
Ochrana	Typ – A
Evropská norma	EN 381-5
Třída	1 = 20 m/s
Vrstvy	9
Velikosti	Univerzální
Barvy	Zelená/fluoreskující oranžová/černá

Legíny Hitachi jsou vynikajícím řešením pro příležitostného uživatele. Jsou dostupné v univerzální velikosti pro všechny a nabízejí optimální ochranu příležitostnému uživateli.

	Název	Velikost	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
KALHOTY TYPU A						
Třída 1	Kalhoty Ve shodě s EN-340	S	1	1	713602	8717574022186
		M	1	1	713603	8717574022193
		L	1	1	713604	8717574022209
		XL	1	1	713605	8717574022216
		2XL	1	1	713606	8717574022223
		3XL	1	1	713607	8717574022230
KALHOTY S LACLEM A KŠANDAMI - TYP A						
Třída 1	Kalhoty s laclem a kšandami Ve shodě s EN-340	S	1	1	713612	8717574022247
		M	1	1	713613	8717574022254
		L	1	1	713614	8717574022261
		XL	1	1	713615	8717574022278
		2XL	1	1	713616	8717574022285
		3XL	1	1	713617	8717574022292
KALHOTY - TYP A						
Třída 1		Univerzální velikost	1	1	713621	8717574022308

HITACHI LESNICKÁ BUNDA S PROTIPOŘEZOVOU OCHRANOU	
Ochrana	Typ-A
Evropská norma	EN 381-11
Třída	1 = 16 m/s
Vrstvy	9
Velikosti	S - 3XL
Barvy	Zelená/fluoreskující oranžová/černá

LESNICKÁ BUNDA BEZ PROTIPOŘEZOVÉ OCHRANY	
Velikosti	S - 3XL
Barvy	Zelená/fluoreskující oranžová/černá

Třída 0

VĚTRANÁ ZADNÍ ČÁST

FLUORESKUJÍCÍ VRCHNÍ ČÁST (VRŠEK) PRO LEPŠÍ VIDITELNOST

2 VNITŘNÍ KAPSY S KLOPOU

NEPROMOKAVÝ MATERIÁL

DVOJITÝ PEVNÝ ELASTICKÝ MATERIÁL NA OBOU STRANÁCH ZAD

OCHRANA RAMEN A PAŽÍ

KAPSA NA RUKÁVU

VĚTRÁNÍ V PODPAŽÍ

SVISLÁ NÁPRSNÍ KAPSA SE ZIPEM

	Název	Velikost	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
BUNDA S PROTIPOŘEZOVOU OCHRANOU						
Class 0	Bunda s protipořezovou ochranou	S	1	1	713632	8717574022315
		M	1	1	713633	8717574022322
		L	1	1	713634	8717574022339
		XL	1	1	713635	8717574022346
		2XL	1	1	713636	8717574022353
		3XL	1	1	713637	8717574022360
BUNDA BEZ PROTIPOŘEZOVÉ OCHRANY						
	Bunda bez protipořezové ochrany	S	1	1	713642	8717574022377
		M	1	1	713643	8717574022384
		L	1	1	713644	8717574022391
		XL	1	1	713645	8717574022407
		2XL	1	1	713646	8717574022414
		3XL	1	1	713647	8717574022421

HITACHI
Inspire the Next

PROLINE MAZIVA

DVOUTAKTNÍ OLEJE PRO PŘÍPRAVU POHONNÉ SMĚSI						
	Název	Obsah	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Polosyntetické mazivo určeno pro lepší ochranu motoru a podporu výkonu dvoutaktních motorů. Minimalizuje výfukový kouř.	100 ml	1	1	714811	8717574017854
		1 l	1	1	714813	8717574017861
		1 l 100 ml	1	1	714819	8717574033397

ČTYŘTAKTNÍ OLEJ 10W-40						
	Název	Obsah	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Hitachi 10W-40 je moderní univerzální motorový olej sloužící k úspoře paliva, vyráběný s vysoce kvalitním rafinovaným rozpouštědlem a syntetickými oleji a vyváženým výběrem přísad k docílení co nejlepších vlastností.	1 l	1	1	714818	8717574021691

Speciální nástavec na 1 l lahve, který zabraňuje rozlévání

Olej pro mazání řetězu a lišty motorové pily

Hitachi olej pro motorové řetězové pily byl speciálně vyvinut, aby uspokojil náročné požadavky pro mazání řetězu a lišt. Kromě mazání řetězu také chrání řetěz před přehřátím a ztrátou pevnosti.

Vysoký stupeň viskozity dodávají speciální přísady, které brání odlétávání oleje z řetězu a zlepšují jeho mazání.

OLEJ PRO MAZÁNÍ ŘETĚZU A LIŠTY MOTOROVÉ PILY						
	Název	Obsah	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Vysoce kvalitní olej pro mazaní řetězu a lišty motorových pil pro profi použití	1 l	1	1	714814	8717574021677
		5 l	1	1	714815	8717574021684
	Biologicky odbouratelný olej pro mazání řetězu a lišty motorových pil: na bázi zcela biologicky odbouratelného rostlinného oleje	1 l	1	1	714816	8717574017878
		5 l	1	1	714817	8717574017885

ČISTIČ						
	Název	Obsah	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Univerzální čistič Zvláště vhodný pro odmašťování Rychle se odpařuje	300 ml	1	1	714805	8717574001112

ROZPOUŠTĚDLO PRYSKYŘIC						
	Název	Obsah	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Rozpouští pryskyřici a udržuje čisté řezné hrany Maže kovové zuby	400 ml	1	1	714841	8717574033755

TUK						
	Název	Obsah	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Vysoce kvalitní převodový tuk Zvláště vhodný pro nářadí s vysokými otáčkami jako jsou úhlové brusky, křovinořezy a nůžky na živý plot	100 gr	1	1	714831	8717574028515

HITACHI
Inspire the Next

PROLINE KANYSTRY

KANYSTRY					
	Popis	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	• Polyetylenový kanystr na benzín • Schváleno UN/BAM a TÜV • Včetně standardní hubice • Objem: 5 litrů	1	1	714821	8717574019377
	• Polyetylenový dvojitý kanystr na benzín a olej pro motorové řetězové pily • Objem komor: 5 a 3 litry • Schváleno UN/BAM a TÜV • Včetně standardní hubice		1	714822	8717574019384

PLNICÍ SYSTÉM					
	Popis	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
BRÁNÍ ROZLÉVÁNÍ A PŘEPLNĚNÍ PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA NEBO OLEJE					
	benzín	1	1	714826	8717574019391
	olej	1	1	714827	8717574019407

PROLINE PILOVÉ ŘETĚZY



Všechny pilové řetězy Hitachi jsou vyrobeny ze speciální legované oceli. Tato speciálně upravená ocel dodává řetězu houževnatost a odolnost vůči oděru. Všechny břity pilových řetězů Hitachi mají tvrdý chromový povlak. Tento proces dodává vynikající vlastnosti při zachování řezných hran i ostatním druhům pokovení. Jinými slovy, pilové řetězy Hitachi zůstávají ostřejší po delší dobu.

Na rozdíl od konkurence každý pilový řetěz Hitachi je naostřený po vytažení z krabice. Pro snížení opotřebení ložisek během "záběhu" je do všech nýtů ložisek řetězů Hitachi vstřikováno hypoidní mazivo.

	Rozteč v palcích	Šířka vodící drážky mm	Délka cm	Počet článků	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	1/4" LP	1.3	25	60	1	1	781110	8717574035100
	3/8" LP	1,3	25	40	1	1	781120	8717574021301
	3/8" LP	1,3	30	45	1	1	781122	8717574021318
	3/8" LP	1,3	35	52	1	1	781124	8717574021325
	3/8" LP	1,3	40	57	1	1	781126	8717574021332
	.325" NK	1,3	33	56	1	1	781133	8717574021349
	.325" NK	1,3	38	64	1	1	781135	8717574021356
	.325" NK	1,3	40	66	1	1	781136	8717574021363
	.325" NK	1,3	45	72	1	1	781138	8717574021370
	.325" NK	1,3	50	78	1	1	781140	8717574033236

	Rozteč v palcích	Šířka vodící drážky mm	Délka m	Počet článků	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	3/8" LP	1,3	30,5	1632	1	1	781192	8717574021455
	.325" NK	1,3	30,5	1848	1	1	781193	8717574021462

HITACHI
Inspire the Next

Kombinované balení řetězu a řezací lišty

Hitachi nabízí mnohem víc: řezací lištu a řetěz v jednom balení.

Všechny řezací lišty Hitachi jsou vybaveny řetězovým kolečkem

	Rozteč v palcích	Vodicí šířka lišty mm	Délka cm	Počet článků	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	3/8” LP	1,3	30	45	2	1	781232	8717574021387
	3/8” LP	1,3	35	52	2	1	781234	8717574021394
	3/8” LP	1,3	40	57	2	1	781236	8717574021400
	.325” NK	1,3	33	56	2	1	781243	8717574021417
	.325” NK	1,3	38	64	2	1	781245	8717574021424
	.325” NK	1,3	40	66	2	1	781246	8717574021431
	.325” NK	1,3	45	72	2	1	781248	8717574021448
	.325” NK	1,3	50	78	2	1	781250	8717574033243

PROLINE PILNÍKY



Proline pilníky

Hitachi pilníky na řetězové pily jsou švýcarského původu, vyrobené z kvalitní chromové oceli pro zvýšení tvrdosti pilníku. V kombinaci se speciální tepelnou úpravou zajišťuje velmi dlouhou životnost pilníku.

Kulaté pilníky mají dvojité zoubkování po celém pilníku pro rychlé a účinné ostření bez námahy.

Pravidelná geometrie zubů zajišťuje přesné řezání/broušení na řetězové pile a vynikající odběr třísek.

Plochý pilník Hitachi má kulaté rohy bez zubů, aby se zabránilo poškození vodicí lišty při nastavení její hloubky.

Kuželový jazýček umožňuje snadné nasazení na rukojeť a její sejmutí po opotřebení.

Kulaté pilníky Hitachi jsou dostupné v mnoha velikostech a balené tak, aby vycházely vstříc potřebám většiny uživatelů motorových řetězových pil.

	Název	Ø mm	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Kulatý pilník na řetěz Délka= 200 mm	4,0	3	4	781271	8717574047936
			12	1	781272	8717574047943
		4,5	3	4	781273	8717574047950
			12	1	781274	8717574047967
		4,8	3	4	781275	8717574047974
			12	1	781276	8717574047981
		5,2	3	4	781277	8717574047998
			12	1	781278	8717574048001
		5,5	3	4	781279	8717574048018
			12	1	781280	8717574048025

	Název	Délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Plochý pilník s agresivním zoubkováním pro konečnou úpravu omezovače hloubky pilových řetězů Rovněž vhodný pro ostření nožů sekaček na trávu a křovinořezů	150	2	4	781281	8717574048032
			12	1	781282	8717574048049

HITACHI
Inspire the Next

SADY NA BROUŠENÍ PILOVÝCH ŘETĚZŮ						
	Název	Ø mm	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Sada 3 ks obsahuje: 2 ks kulátých pilníků pro ostření řetězových pil 1 držadlo pilníku s křidélky udávajícími 25°a 30° úhel ostření	4,0	3	1	781285	8717574048056
		4,5	3	1	781286	8717574048063
		4,8	3	1	781287	8717574048070
		5,2	3	1	781288	8717574048087
		5,5	3	1	781289	8717574048094

	Název	Délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Sada 2 ks obsahuje: 1 plochý pilník pro konečnou úpravu omezovače hloubky řetězové pily 1 držadlo pilníku	150	2	1	781290	8717574048100



Profesionální dřevorubecká sada pilníků Hitachi obsahuje základní součásti, které potřebujete, aby vaše pila byla stále ostrá:

- jeden kulatý pilník
- jedno inovativní vodítko
- a jednu rukojeť

Vodítko pilníku udržuje pilník ve správné výšce a udává správný úhel ostření. Mějte na paměti, že vodítko musí odpovídat velikosti pilníku.

	Název	Ø mm	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Sada 3 ks obsahuje: 1 kulatý pilník pro ostření řetězových pil 1 držadlo pilníku s křidélky udávajícími 25° a 30° úhel ostření 1 vodítko udávající 25° a 30° úhel ostření	4,0	3	1	781291	8717574048254
		4,5	3	1	781292	8717574048261
		4,8	3	1	781293	8717574048278
		5,2	3	1	781294	8717574048285
		5,5	3	1	781295	8717574048292

PROLINE STRUNOVÉ HLAVY

Poloautomatické strunové hlavy Hitachi jsou zhotoveny z kvalitního, protinárazového nylonového materiálu. Speciální provedení odolává poškození nárazem a tím zajišťuje dlouhou životnost. Jsou dostupné v průměrech Ø 109, Ø 130 a Ø 160 mm se standardním vybavením adaptérem a řezací strunou.

- Nylonová hlava s dvojitou strunou společně s maticí adaptéru
- Kapacita cívky: 10 m, struna o Ø 2,4 mm na strunové hlavě s průměrem Ø 130 mm
- Mimořádně vyvážená v každém rozsahu otáček
- Pohodlná a robustní
- Brání zamotání struny
- Vyšší pružnost pružiny pro lepší kontrolu spotřeby struny

KAPACITA CÍVKY			
Ø (mm)	109 mm	130 mm	160 mm
1,6	12 m		
2,0	9 m		
2,4	5,5 m	10 m	17,6 m
2,7		8 m	14,2 m
3,0		6 m	12,8 m
3,3		5,5 m	10,6 m
3,5		4,5 m	10,2 m

	Ø mm	Připojení	Hodí se pro	Standardní délka struny (m)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	109	M8x1,25 RH F	< 33 cc	3,5	1	1	781301	8717574034011
	109	M8x1,25 LH F	< 33 cc	3,5	1	1	781302	8717574034028
	109	M10x1,25 LH F	< 33 cc	3,5	1	1	781303	8717574034035
	130	M8x1,25 LH F	≥ 33 cc	4,0	1	1	781306	8717574034042
	130	M10x1,25 LH F	≥ 33 cc	4,0	1	1	781307	8717574034059
	160	M10x1,25 LH F	≥ 40 cc	5,0	1	1	781309	8717574034066
Všechny strunové hlavy jsou standardně doplněny vysoce kvalitní kulatou strunou o průměru 2,40 mm.								

HITACHI
Inspire the Next

PROLINE
HLINÍKOVÁ STRUNOVÁ HLAVA

Hliníková hlava pro žací strunu

Hliníková hlava Hitachi má snadno vyměnitelnou fixní hlavu, speciálně konstruovanou k použití s vroubkovanou strunou Hitachi. Horní hliníkovou část je možno osadit 2 vroubkovanými strunami o průměrech od 3 do 4,5 mm. Všechny ostatní typy strun, ať již kulaté, hranaté nebo jiného tvaru lze použít v průměrech od 1,6 do 5 mm.

Hlava o průměru 104 mm je spolehlivá a lehká a montuje se na nářadí pomocí šroubu nebo matice a jednoho adaptéru ze sady. K výměně struny není zapotřebí žádných nástrojů, vše proběhne během 5 sekund.

Vroubkovaná struna Hitachi

Revoluce v technologii řezání!

Vroubkované kraje dodávají velkou žací sílu na plevele a přerostlou trávu. Ostré zuby zaručují čistý řez a brání žloutnutí nebo hnědnutí trávy. Specifické mechanické vlastnosti umožňují, aby zuby odolávaly opakovaným nárazům a namáhání.

Víření vzduchu způsobuje, že tradiční struny se třepou a tím nejen hlasitě syčí, ale vyžadují i větší výkon motoru, což má za následek nadměrnou hlučnost a znečištění vzduchu. Struna se rychleji opotřebovává a způsobuje předčasné oslabení mosazného očka. Vroubkovaná struna Hitachi zůstává dokonale horizontální a stabilní. Nižší aerodynamický odpor znamená lepší využití výkonu motoru. Z toho plyne nižší hlučnost a znečištění vzduchu, méně hlasité syčení, opotřebení dílů motoru a čistší řez. Menší namáhání struny zvyšuje její spolehlivost a snižuje prostoje.

Vroubkovaná struna Hitachi dává čistý řez. Při použití hranatých nebo kulatých strun jsou účinky sekání trávy jasně patrné na oblečení obsluhy. Vroubkované struny výrazně snižují tento účinek a tím dávají i lepší výsledky.

- Řeže rychleji i v náročných podmínkách
- Větší řezný výkon než u vyžínací struny
- Tišší než vyžínací struna díky vynikajícím aerodynamickým vlastnostem

Důležitá informace o vyžínací struně

Každá vyžínací struna časem ztrácí svou vlhkost a začíná se lámat, zvláště když jsou vystaveny přímému slunci nebo nadměrnému teplu. Pro snížení lámavosti firma Hitachi doporučuje skladovat struny ve vlhkém prostředí.

HLINÍKOVÁ STRUNOVÁ HLAVA

	Popis	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Hliníková hlava Ø104 mm 8 x vroubkovaná struna 260 mm Kroužek 25,4 x 20 mm Kroužek 30 x 8, 10, 12, 16 mm Matice M10 x 1,25 LH	15	1	781321	8717574035049

VROUBKOVANÉ NYLONOVÉ ŽACÍ STRUNY

	Velikost (mm)	Délka (m)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	3,00	0,26	35	1	781401	8717574033670
	3,50	0,26	25	1	781402	8717574033687
	4,00	0,26	20	1	781403	8717574033694
	4,50	0,26	15	1	781404	8717574033700

VROUBKOVANÉ NYLONOVÉ ŽACÍ STRUNY

	Velikost (mm)	Délka (m)	Přibližná hmotnost (g)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	3,00	37	330	1	1	781411	8717574033717
	3,50	27	330	1	1	781412	8717574033724
	4,00	21	330	1	1	781413	8717574033731
	4,50	16	330	1	1	781414	8717574033748

PROLINE
NYLONOVÉ STRUNY

Žací struny Hitachi

Kvalitní kopolyamidové struny Hitachi se vyrábějí pro zemědělské a zahradnické účely a jsou nejlepší na trhu. Materiál je pevný, tvrdý a vysoce odolný vůči oděru. Lze ho použít na silnou houževnatou vegetaci s plevelem a hustým podrostem. Speciální směs surovin překonává dva z nejčastějších problémů souvisejících s intenzivním využíváním struny, zejména její trhání v průchozím očku nylonové hlavy a v místech tření o hlavu.

Spirálové struny

Díky aerodynamickému tvaru mají spirálové struny vynikající prodyšnost a tím i výrazně sníženou hlučnost.

V závislosti na velikosti struny a otáčkách nářadí se může hlučnost snížit až o 15 %. Struny méně vibrují, prodlužují životnost žacího nářadí a jeho účinnost, protože nářadí rychleji dosahuje svého optimálního výkonu.

Menší odpor vzduchu znamená menší ztráty výkonu motoru. Motor dosahuje rychleji své nejvyšší rychlosti. Snížená hlučnost.

Kulaté struny

Kulatá žací struna je nejběžnějším používaným typem. Kulatá žací struna je hladká a pomaleji se opotřebovává. K řezání dochází na špičce struny, takže při styku kulaté struny s tvrdými povrchy, jako jsou chodníky nebo stromy, nedochází tak často k jejímu lámání. Kulatá struna se snadněji navíjí do cívky během její výměny, což může ušetřit čas při rozsáhlejším sekání.

Hranaté struny

Žací struna s okraji je ostřejší. Hrany u těchto žacích strun umožňují doslova prosekat se trávou a pleveli.

Čtyři ostré hrany napomáhají rychlejšímu a účinnějšímu sekání. Hranatá struna se hodí především na vysoké a silné druhy plevelů.

- Hranaté okraje poskytují větší řeznou plochu
- Vysoký žací výkon při sekání silné trávy a plevelů
- Nižší vibrace

BAREVNÝ KÓD

Pro jasné a rychlé rozlišení různých velikostí používá firma Hitachi následující barevné kódy:

Transparentní	1,3 mm
Modrý	1,6 mm
Zelený	2,0 mm
Oranžový	2,4 mm
Červený	2,7 mm
Žlutý	3,0 mm
Černý	3,3 mm

Hmotnosti, uvedené v následujících tabulkách, jsou přibližné hmotnosti a mohou se lišit v závislosti na tolerancích.

NYLONOVÉ ŽACÍ STRUNY

	Velikost (mm)	Délka (m)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	Barcode
KRUHOVÝ PROFIL						
	3,0	0,425	28	1	781018	8717574033427
Hodí se pro hliníkovou hlavu Hitachi / Tanaka CH-100.						

NYLONOVÉ STRUNY

	Velikost (mm)	Délka (m)	Přibližná hmotnost (g)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
KRUHOVÝ PROFIL							
	1,3	15	23	1	1	781091	8717574025903
	1,6	15	34	1	1	781092	8717574026177
	2,0	15	54	1	1	781001	8717574018899
	2,0	62	226	1	1	781002	8717574018905
	2,0	126	453	1	1	781003	8717574018912
	2,4	15	77	1	1	781004	8717574018929
	2,4	44	226	1	1	781005	8717574018936
	2,4	88	453	1	1	781006	8717574018943
	2,7	15	94	1	1	781007	8717574018950
	2,7	36	226	1	1	781008	8717574018967
	2,7	72	453	1	1	781009	8717574018974
	3,0	15	121	1	1	781010	8717574018981
	3,0	28	226	1	1	781011	8717574018998
	3,0	56	453	1	1	781012	8717574019001
	3,3	23	226	1	1	781013	8717574021189
	3,3	46	453	1	1	781014	8717574021196
ČTVERCOVÝ PROFIL							
	2,0	15	68	1	1	781021	8717574019018
	2,0	50	226	1	1	781022	8717574019025
	2,0	99	453	1	1	781023	8717574019032
	2,4	15	98	1	1	781024	8717574019049
	2,4	34	226	1	1	781025	8717574019056
	2,4	69	453	1	1	781026	8717574019063
	2,7	15	120	1	1	781027	8717574019070
	2,7	28	226	1	1	781028	8717574019087
	2,7	56	453	1	1	781029	8717574019094
	3,0	15	154	1	1	781030	8717574019100
	3,0	22	226	1	1	781031	8717574019117
	3,0	44	453	1	1	781032	8717574019124
SPIRÁLOVÝ PROFIL							
	2,0	15	50	1	1	781041	8717574019131
	2,0	63	185	1	1	781042	8717574019148
	2,0	126	370	1	1	781043	8717574019155
	2,4	15	65	1	1	781044	8717574019162
	2,4	44	185	1	1	781045	8717574019179
	2,4	88	370	1	1	781046	8717574019186
	2,7	15	75	1	1	781047	8717574019193
	2,7	36	185	1	1	781048	8717574019209
	2,7	72	370	1	1	781049	8717574019216
	3,0	15	96	1	1	781050	8717574019223
	3,0	28	185	1	1	781051	8717574019230
	3,0	56	370	1	1	781052	8717574019247
	3,3	23	185	1	1	781053	8717574021202
	3,3	46	320	1	1	781054	8717574021219

NYLONOVÉ STRUNY - MULTIBALENÍ

	Velikost (mm)	Délka (m)	Přibližná hmotnost (g)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
KRUHOVÝ PROFIL							
	2,4	262	1350	1	1	781062	8717574025910
	2,4	437	2250	1	1	781063	8717574025927
	2,7	215	1350	1	1	781064	8717574025934
	2,7	358	2250	1	1	781065	8717574025941
	3,0	168	1350	1	1	781066	8717574025958
	3,0	279	2250	1	1	781067	8717574025965
	3,3	139	1350	1	1	781068	8717574025972
	3,3	231	2250	1	1	781069	8717574025989
ČTVERCOVÝ PROFIL							
	2,4	206	1350	1	1	781072	8717574026023
	2,4	343	2250	1	1	781073	8717574026030
	2,7	169	1350	1	1	781074	8717574026047
	2,7	181	2250	1	1	781075	8717574026061
	3,0	132	1350	1	1	781076	8717574026078
	3,0	219	2250	1	1	781077	8717574026085
SPIRÁLOVÝ PROFIL							
	2,4	262	1125	1	1	781082	8717574026092
	2,4	437	1875	1	1	781083	8717574026108
	2,7	215	1125	1	1	781084	8717574026115
	2,7	358	1875	1	1	781085	8717574026122
	3,0	168	1125	1	1	781086	8717574026139
	3,0	279	1875	1	1	781087	8717574026146
	3,3	139	1125	1	1	781088	8717574026153
	3,3	231	1875	1	1	781089	8717574026160

HITACHI
Inspire the Next

PROLINE PŮDNÍ VRTÁKY



PŮDNÍ VRTÁKY							
	Ø (mm)	Celková délka (mm)	Délka spirály (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	55	1100	660	1	1	714001	8717574017892
	80	1100	660	1	1	714002	8717574017908
	100	1100	660	1	1	714003	8717574017915
	120	1100	660	1	1	714004	8717574017922
	150	1100	660	1	1	714005	8717574017939
	200	1100	660	1	1	714006	8717574017946
	250	1100	660	1	1	714007	8717574017953
	300	1100	660	1	1	714008	8717574017960

NÁSTAVEC						
	Ø (mm)	Celková délka (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	45	600	1	1	714026	8717574018097

SKLÍČIDLO NA VRTÁK					
	Ø (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	1 - 13	1	1	714027	8717574018592
	3 - 16	1	1	714028	8717574020090

SPOJOVACÍ KOLÍK							
	Ø (mm)	Celková délka (mm)	Délka spirály (mm)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	8	52	45	2	1	714025	8717574018080

Při prodloužení dříku a spirály vrtáku, nůž a středicí hrot lze po opotřebení vyměnit.

NÁHRADNÍ DÍLY						
	Název	Pro půdní vrták	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Nůž	55 / 80	1	1	714012	8717574017984
	Nůž	100	1	1	714013	8717574017991
	Nůž	120	1	1	714014	8717574018004
	Nůž	150	1	1	714015	8717574018011
	Nůž	200	1	1	714016	8717574018028
	Nůž	250	1	1	714017	8717574018035
	Nůž	300	1	1	714018	8717574018042
	Všechny nože se dodávají s náhradními šrouby a maticemi					
	Středicí hrot	55	1	1	714021	8717574018059
	Středicí hrot	80 - 150	1	1	714022	8717574018066
	Středicí hrot	200 - 300	1	1	714023	8717574018073

PROLINE PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSOKOTLAKÉ MYČKY

	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Čisticí kartáč	1	1	335651	4549115035584
	Rotační kartáč	1	1	335652	4549115035591
	Kartáč na dlažby	1	1	336412	4549115057869
	Úhlová tryska (45°)	1	1	335654	4549115035614
	Úhlová tryska (315°)	1	1	336414	4549115057883
	Tlaková tryska s kloubem	1	1	336413	4549115057876
Hodí se pro Hitachi vysokotlaké myčky AW100/AW130/AW150 a další značky.					

HITACHI
Inspire the Next

	Název	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	Prodlužovací hadice 10 m	1	1	335657	4549115035621
	Souprava pro čištění 7 m	1	1	335653	4549115035607
	Hadice s filtračním sítkem s funkcí sifonu, k dispozici s AW 130 a AW 150	1	1	335817	4549115039650
Hodí se pro Hitachi vysokotlaké myčky AW100/AW130/AW150 a další značky.					



PROLINE ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

SPECIÁLNÍ ÚPRAVA/VÝROBA	
FORGED	Tělo nůžek je vyrobeno z kované, kvalitní oceli
HARD-CHROME	Čepele nůžek jsou dodatečně opatřeny tvrdým chromem, který chrání před korozí, zaručuje trvanlivost nářadí, bez stálého ostření a perfektní řez
XYLAN	Čepel má nelepivý povlak z xylanu. Snadné čištění a ochrana proti korozi
HIGHTEC	Materiál má velmi dobrou pružnost, vyrábí se podle nejvyšších standardů pro použití
VPA GS	Certifikované GS (ověření bezpečnosti). Nezávislá zkušební laboratoř potvrdila, že tento výrobek je v souladu se zákonnými požadavky na bezpečnost; v tomto případě byla provedena zevrubná kontrola provedení a supervize výrobku
kwf	KWF Professional nářadí je řádně testováno a certifikováno KWF (Kuratorium für Forst und Technik Waldarbeit eV), aby splňovalo nejnovější technické požadavky
Test kwf	Jednotlivé technické charakteristiky jsou odzkoušeny a certifikovány KWF
DEKRA TEST	KWF je členem certifikovaného Německého zkušebního centra pro zemědělskou a lesní techniku. Osvědčuje, nakolik bezpečnost strojního zařízení a vybavení vyhovuje normám CE. KWF rozhoduje o funkčnosti a provozu nářadí. Přitom se bere v úvahu ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví

	Název	Délka (mm)	Hmotnost (g)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
VPA GS, FORGED	• Profesionální zahradnické nůžky • Na syrové dřevo • Odlehčený model pro větší pohodlí uživatele • Hluboká drážka pro odvod mízy • Pojistné matice brání neúmyslnému povolení během práce	215	225	1	1	713901	8717574022575
VPA GS, Test kwf, DEKRA TEST, FORGED, HARD-CHROME	• Profesionální zahradnické nůžky s výměnnou čepelí • Na syrové dřevo • Integrálně lisované plastové rukojeti • Ergonomicky tvarované rukojeti pro větší pohodlí • Hluboká drážka pro odvod mízy • Pojistné matice brání neúmyslnému povolení během práce • Integrované střihací zařízení pro stříhání tenkých drátů	215	255	1	1	713902	8717574022582
	• Čepel nože pro zahradnické nůžky 713902	84	26	1	1	713951	8717574022711
VPA GS, Test kwf, DEKRA TEST, HARD-CHROME, XYLAN	• Profesionální nůžky s převodem a s výměnnou čepelí • Pro staré a soušové dřevo • Čepel nože s nelepivým povlakem (Xylan) proti korozi a prachu • Pohodlné stříhání bez námahy	195	260	1	1	713903	8717574022599
XYLAN	• Čepel nože pro nůžky s převodem 713903	77	22	1	1	713952	8717574022728

HITACHI
Inspire the Next

	Název	Délka (mm)	Hmotnost (g)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	• Profesionální prořezávací nůžky • Na syrové dřevo • Ergonomicky tvarované rukojeti pro větší pohodlí a bezpečnost • Střihací hlava je vyrobena z kvalitní uhlíkové oceli kované za tepla • Čepel nože s nelepivým povlakem (Xylan) proti korozi a prachu •Jakostní hliníkové trubky s ergonomickými rukojeťmi • Mízní drážka zajistí, že čepel nůžek zůstane čistá • Tlumiče nárazu kloubu • Mazací bod, snadný přístup zvenčí • Pojistné matice brání neúmyslnému povolení během práce	750	1105	1	1	713911	8717574022612
	• Profesionální prořezávací nůžky s výměnnou čepelí • Na syrové dřevo • Ergonomicky tvarované rukojeti pro větší pohodlí a bezpečnost • Maximální úhel 90° zajišťuje co nejvyšší ergonomickou sílu • Čepel nože s nelepivým povlakem (Xylan) proti korozi a prachu •Jakostní hliníkové trubky s ergonomickými rukojeťmi • Mízní drážka zajišťuje, že čepel nůžek zůstane čistá • Tlumiče nárazu kloubu • Mazací bod, snadný přístup zvenčí • Pojistné matice brání neúmyslnému povolení během práce	800	1125	1	1	713912	8717574022629
	• Čepel nože pro odvětvovací nůžky 713912	145	116	1	1	713953	8717574022735
	• Profesionální prořezávací nůžky s převodem a vyměnitelnou čepelí • Pro staré a soušové dřevo do průměru 40mm • Ergonomicky tvarované rukojeti pro větší pohodlí a bezpečnost • Tahový řez a maximální přenos síly • Čepel nože s nelepivým povlakem (Xylan) proti korozi a prachu •Jakostní hliníkové trubky s ergonomickými rukojeťmi • Drážkovaná kovadlina pro lepší uchycení větve • Mízní drážka zajišťuje, že čepel nůžek zůstane čistá •Mazací bod, snadný přístup zvenčí • Pojistné matice brání neúmyslnému povolení během práce	800	1460	1	1	713913	8717574022636
	• Čepel nože pro odvětvovací nůžky s převodem 713913	170	172	1	1	713954	8717574022742

	Název	Délka (mm)	Hmotnost (g)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	• Profesionální nůžky na živý plot • Chromované čepele zaručují dlouhou trvanlivost čepele a dodatečnou ochranu proti korozi • Čepele s vlnovitými okraji • Čistý a přesný řez pro zdravý růst živých plotů a křovin • Kovová křídlová matice je potažena plastem pro snadnou a bezpečnou manipulaci • Vyměnitelné zarážky (tlumiče) garantují pohodlné a bezpečné používání • Mazací bod • 2 mízní drážky • Velmi dobře vyvážené	540	1020	1	1	713921	8717574022643
	• Brousek 100 x 25 x 132 • Strany s hrubou a jemnou zrnitostí • Snadné broušení všech kovaných nůžek	100	64	1	1	713909	8717574022605
	• Zahradnická pilka s japonským ozubeným břitem • Rukojeť z bukového dřeva • Vyměnitelný pilový list • Pochromovaný pilový list umožňuje delší dobu řezání • Tvrzené zahrocené zuby • Doplňkové zahloubené ozubení na syrové a měkké dřevo brání jejímu uváznutí ve dřevě	330	245	1	1	713931	8717574022650
	• Pilový list pro zahradnickou pilku 713931 • Japonské ozubení	330	112	1	1	713961	8717574022759
	• Prořezávací pilka se švédským ozubením • Rukojeť z bukového dřeva • Vyměnitelný pilový list • Pilový list otočný o 360° • Tvrzené a broušené břity • Přímé ozubení brání , aby se pilový list zasekl ve dřevě	350	600	1	1	713932	8717574022667
	• Pilový list pro prořezávací pilku 713932 • Švédské ozubení	350	20	1	1	713962	8717574022766

HITACHI
Inspire the Next

	Název	Délka (mm)	Hmotnost (g)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	• Profesionální zahradnická pilka prořezávací zahnutá • Kompletní robustní ocelové kování • Kovová objímka s práškovým nástřikem • Pilový list s tvrdým chromováním poskytuje delší trvanlivost • S předřezávacím nožem a odvětvovačem • Dodatečné hluboké vybrání brání uvíznutí pily v syrovém a měkkém dřevu • Lze ji snadno přišroubovat k horní části teleskopické násady č. 713942 a 713943 • Velmi lehká	400	340	1	1	713941	8717574022674
	• Teleskopická násada pro použití s pilkou 713941 • Trubky z eloxovaného hliníku • Hliníkové trubky, které lze trvale připevnit mechanizmem rychlého zamykání • Mechanizmus rychlého zamykání je zhotovený z ušlechtilé oceli a dodatečného antiadhezivní povrchové úpravy proti korozi a prachu • Lze ji kdykoliv seřídit • Umožňuje pracovat bez námahy až do výšky 6 m • Nízká hmotnost a ideální přepravní délka 1,75 m	1750-3200	1400	1	1	713942	8717574022681
		1750-4650	1950	1	1	713943	8717574022698
	• Adaptér pro teleskopickou násadu	141	63	1	1	713944	8717574022704

	Název	Délka (mm)	Hmotnost (g)	Množství v balení	Minimální objednací množství	Číslo artiklu	EAN kód
	• Dřevorubecká sekera • Rýnský tvar • Dřevěné topůrko • Vyrobeno dle DIN 5129B, 7294B a 5131B	350	950	1	1	713971	8717574022773
	• Štípací sekera • Rýnský tvar • Dřevěné topůrko • Vyrobeno dle DIN 5129B, 7294B a 5131B	700	1700	1	1	713972	8717574022780
	• Štípací kladivo • Dřevěné topůrko • Vyrobeno dle DIN 5129B, 7294B a 5131B	900	3600	1	1	713973	8717574022797

PROLINE INDEX

Číslo artiklu	Strana
335651	203
335652	203
335653	204
335654	203
335657	204
335817	204
336412	203
336413	203
336414	203
337527	168
40010051	167
40010111	167
40010123	167
40014318	175
40014320	175
40014401	173
40014402	173
40014403	173
40014404	173
40014405	173
40014406	173
40014422	174
40014424	174
40014426	174
500507	156
705315M	92
705451	173
705452	173
705453	173
705454	173
705455	173
705456	173
705457	173
705458	173
705459	173
705460	173
705461	173
705462	173
705565	174
705566	174
705567	174
705568	174
705569	174
705570	174
705571	174
705572	174

Číslo artiklu	Strana
705573	174
705574	174
705575	174
705576	174
705577	174
705591	173
705592	173
705593	173
705594	173
705595	173
705596	173
705597	173
705598	173
705599	173
705600	173
705601	173
710000	91
711000	91
711012	156
711016	156
711231	123
711232	123
711236	123
711237	123
711238	123
711239	123
711251	123
711252	123
711253	123
711254	123
712600	124
712605	124
712630	104
712650	124
712651	124
712690	82
713000	91
713501	180
713502	179
713503	179
713504	179
713505	179
713506	180
713507	180
713511	183
713512	183

Číslo artiklu	Strana
713537	185
713538	185
713539	185
713540	185
713541	185
713542	185
713543	185
713544	185
713545	185
713546	185
713547	185
713548	185
713549	185
713550	185
713602	188
713603	188
713604	188
713605	188
713606	188
713607	188
713612	188
713613	188
713614	188
713615	188
713616	188
713617	188
713621	188
713632	189
713633	189
713634	189
713635	189
713636	189
713637	189
713642	189
713643	189
713644	189
713645	189
713646	189
713647	189
713651	182
713652	182
713653	182
713654	182
713655	182
713901	205
713902	205

Číslo artiklu	Strana
713903	205
713909	207
713911	206
713912	206
713913	206
713921	207
713931	207
713932	207
713941	208
713942	208
713943	208
713944	208
713951	205
713952	205
713953	206
713954	206
713961	207
713962	207
713971	208
713972	208
713973	208
714001	202
714002	202
714003	202
714004	202
714005	202
714006	202
714007	202
714008	202
714012	202
714013	202
714014	202
714015	202
714016	202
714017	202
714018	202
714021	202
714022	202
714023	202
714025	202
714026	202
714027	202
714028	202
714039	184
714040	184
714041	184

Číslo artiklu	Strana
714042	184
714043	184
714044	184
714045	184
714046	184
714047	184
714048	184
714800	175
714805	191
714811	190
714813	190
714814	191
714815	191
714816	191
714817	191
714818	190
714819	190
714821	192
714822	192
714826	192
714827	192
714831	191
714841	191
715000	92
715251	175
715252	175
715253	175
715254	175
715255	175
715256	175
715257	175
715258	175
715790	174
715791	174
715792	174
715793	174
715794	174
715795	174
715796	174
715797	174
715840	177
715841	177
715842	177
715843	177
715844	177
715845	177

Číslo artiklu	Strana
720000	91
744085	19
744087	75
744088	19
744088	72
744119	32
744120	32
744121	32
744122	32
744123	32
744124	32
744125	32
744126	32
744127	32
744128	32
744129	32
744130	32
750011	128
750012	129
750014	128
750015	128
750019	130
750021	130
750023	131
750024	131
750025	129
750026	129
750027	131
750028	131
750029	130
750030	132
750031	129
750032	129
750033	128
750036	130
750037	131
750038	128
750039	128
750040	128
750041	128
750042	130
750043	130
750044	130
750045	131
750046	130
750047	132

HITACHI
Inspire the Next

Číslo artiklu	Strana
750048	132
750049	132
750085	132
750200	19
750200	30
750201	30
750204	30
750205	30
750206	30
750207	30
750209	30
750210	30
750211	30
750214	30
750216	30
750217	30
750218	30
750219	30
750220	30
750222	30
750224	30
750225	30
750227	30
750230	30
750232	30
750233	30
750234	30
750236	30
750237	30
750240	30
750241	30
750242	30
750245	30
750246	19
750246	28
750247	27
750247	30
750250	28
750251	28
750252	28
750253	28
750255	28
750256	28
750257	28
750259	28
750261	28
750262	28
750263	28
750264	28
750265	28
750266	28
750267	28
750268	28
750269	28
750271	28
750273	28

Číslo artiklu	Strana
750274	28
750275	28
750276	28
750277	28
750281	28
750282	28
750286	28
750290	28
750294	28
750331	97
750332	97
750334	97
750338	97
750340	97
750345	88
750361	90
750362	90
750363	90
750364	90
750365	90
750371	18
750372	18
750373	18
750374	18
750375	18
750376	18
750377	18
750378	18
750379	18
750380	18
750381	18
750382	18
750383	18
750384	18
750385	18
750386	18
750387	18
750388	18
750389	18
750390	18
750391	18
750392	18
750393	18
750394	18
750395	18
750405	180
750408	181
750409	181
750410	181
750420	178
750421	178
750422	178
750435	165
750436	165
750437	165
750441	165

Číslo artiklu	Strana
750442	165
750443	165
750446	165
750447	165
750448	165
750451	27
750451	97
750452	27
750452	97
750453	27
750453	72
750455	19
750455	97
750461	124
750470	150
750471	150
750472	150
750473	150
750475	150
750476	150
750477	150
750478	150
750555	87
750557	87
750667	177
750668	177
750669	177
750910	22
750911	22
750912	22
750913	22
750914	22
750915	22
750916	22
750917	22
750918	22
750960	31
750961	31
750962	31
750963	31
750964	31
750965	31
750966	31
750967	31
750968	31
750969	31
750970	31
750971	31
750972	31
750973	31
750974	31
750990	77
750991	77
750992	77
750993	77
750994	77

Číslo artiklu	Strana
750995	77
750996	78
750997	77
750999	77
751000	78
751001	78
751003	78
751004	78
751005	78
751006	19
751006	27
751008	78
751009	78
751010	78
751011	78
751012	78
751013	78
751013	79
751013	82
751014	78
751014	79
751014	82
751015	78
751015	79
751015	82
751016	78
751016	79
751016	82
751025	17
751028	77
751029	31
751030	17
751032	77
751033	77
751034	77
751035	78
751036	78
751037	78
751038	77
751039	78
751048	78
751049	27
751049	30
751050	77
751051	32
751052	32
751053	32
751054	77
751055	31
751056	31
751057	92
751058	31
751060	31
751061	31
751062	31
751063	31

Číslo artiklu	Strana
751064	31
751065	31
751066	31
751067	31
751068	31
751069	31
751070	31
751071	31
751072	31
751074	31
751121	77
751122	77
751123	78
751124	78
751125	79
751125	79
751126	79
751126	79
751127	80
751171	84
751172	84
751173	84
751176	84
751177	84
751178	84
751181	84
751182	84
751183	84
751184	84
751185	84
751190	84
751301	116
751302	116
751303	116
751304	116
751305	117
751306	116
751307	116
751308	116
751309	116
751310	117
751311	116
751312	116
751313	116
751314	116
751315	116
751316	117
751317	116
751318	116
751319	117
751320	117
751321	117
751322	117
751323	117
751324	118
751325	118

Číslo artiklu	Strana
751326	118
751327	118
751328	118
751329	118
751330	118
751331	118
751340	118
751342	118
751346	116
751500	79
751501	79
751502	79
751503	79
751504	79
751505	79
751507	79
751508	79
751509	79
751510	79
751512	79
751519	81
751520	81
751521	81
751522	81
751523	81
751524	81
751525	81
751526	81
751527	81
751529	81
751530	81
751530	82
751531	80
751532	80
751533	80
751534	80
751535	80
751536	80
751537	80
751538	80
751539	80
751540	80
751541	82
751542	82
751543	82
751544	82
751545	82
751546	82
751547	82
751548	82
751551	79
751552	79
751553	79
751554	79
751555	79
751556	79

Číslo artiklu	Strana
751557	79
751558	79
751559	79
751561	80
751562	80
751563	80
751564	80
751565	80
751566	80
751567	80
751571	81
751572	81
751573	81
751574	81
751581	82
751582	82
751583	82
751584	82
751585	82
751589	77
751590	77
751591	77
751592	77
751594	77
751595	77
751596	77
751597	77
751598	77
751599	77
751601	29
751602	29
751604	29
751605	29
751606	29
751607	29
751608	29
751609	29
751610	29
751611	29
751612	29
751613	29
751615	29
751616	29
751617	29
751618	29
751619	29
751623	29
751624	29
751630	29
751635	29
751636	29
751637	29
751638	29
751643	29
751644	29
751651	26

Číslo artiklu	Strana
751652	26
751653	26
751654	26
751655	26
751656	26
751657	26
751658	26
751659	26
751660	26
751661	26
751662	26
751663	26
751664	26
751675	27
751676	27
751677	27
751686	27
751751	30
751801	94
751802	94
751803	94
751804	94
751805	94
751806	94
751807	94
751808	94
751809	94
751810	94
751811	94
751812	94
751813	94
751814	94
751815	94
751816	94
751817	94
751818	94
751819	94
751820	94
751821	94
751822	94
751823	94
751825	94
751826	94
751827	94
751828	94
751829	94
751830	94
751831	94
751832	94
751833	94
751834	94
751835	94
751836	94
751837	94
751838	94
751839	94

Číslo artiklu	Strana
751840	94
751842	94
751843	94
751846	94
751847	94
751849	95
751850	95
751851	95
751854	95
751855	95
751856	95
751857	95
751858	95
751859	95
751860	95
751861	95
751862	95
751863	95
751864	95
751865	95
751866	95
751867	95
751868	95
751869	95
751870	95
751871	95
751872	95
751873	95
751874	95
751875	95
751876	95
751877	95
751878	95
751879	95
751881	94
751884	94
751901	96
751903	96
751904	96
751905	96
751906	96
751907	96
751909	96
751910	96
751911	96
751912	96
751913	96
751914	96
751915	96
751916	96
751917	96
751918	96
751919	96
751920	96
751921	96
751927	96

Číslo artiklu	Strana
751929	96
751930	96
751931	96
751932	96
751933	96
751934	96
751935	96
751936	96
751939	96
751943	96
751944	96
751945	96
751947	97
751948	97
751950	96
751951	96
751952	96
751953	96
751954	96
751955	96
751956	96
751957	96
751958	96
751959	96
751964	97
751970	97
751971	97
751972	97
751973	97
751978	97
751980	97
751981	97
751982	97
751984	97
751986	97
751987	97
751988	97
752000	91
752005	138
752006	138
752008	136
752009	136
752012	136
752013	137
752014	136
752015	137
752016	137
752017	137
752018	137
752019	137
752020	137
752021	137
752022	138
752023	138
752024	138
752025	138

Číslo artiklu	Strana
752026	138
752027	138
752028	138
752029	139
752030	139
752031	139
752032	139
752033	139
752034	140
752035	136
752036	140
752037	140
752038	140
752039	140
752040	139
752041	139
752042	139
752043	136
752044	136
752045	136
752048	138
752049	140
752051	75
752052	75
752056	74
752057	74
752058	74
752061	74
752062	74
752063	74
752064	74
752065	74
752066	74
752067	74
752068	74
752070	74
752072	74
752078	74
752079	74
752082	75
752083	75
752097	75
752098	75
752099	75
752101	63
752102	63
752103	63
752104	63
752105	63
752106	63
752107	63
752108	63
752109	63
752110	63
752111	63
752112	63

Číslo artiklu	Strana
752113	63
752114	64
752115	64
752116	64
752117	64
752118	64
752119	64
752120	64
752121	64
752122	64
752123	64
752124	64
752125	64
752126	64
752127	64
752128	64
752129	64
752130	64
752131	64
752132	64
752133	64
752134	64
752135	64
752136	64
752137	64
752138	64
752139	64
752140	64
752141	64
752142	64
752143	64
752144	64
752145	64
752146	64
752147	64
752148	64
752149	64
752150	64
752151	64
752152	64
752153	64
752154	64
752155	64
752156	64
752157	64
752158	64
752159	64
752160	64
752161	64
752162	64
752163	65
752164	65
752165	65
752168	65
752169	65
752171	66

HITACHI
Inspire the Next

Číslo artiklu	Strana
752172	66
752173	66
752174	66
752175	66
752176	66
752177	66
752181	65
752182	65
752183	65
752184	65
752185	65
752186	65
752187	65
752188	65
752189	65
752190	65
752190	68
752191	65
752192	65
752193	65
752194	65
752195	65
752218	10
752219	10
752220	10
752221	10
752222	10
752223	10
752224	10
752225	10
752226	10
752227	10
752228	10
752229	10
752230	10
752231	10
752232	10
752243	86
752244	86
752245	89
752246	89
752247	89
752248	89
752251	85
752252	85
752253	85
752254	85
752255	85
752256	85
752257	85
752258	85
752259	85
752260	85
752261	85
752262	85
752263	85

Číslo artiklu	Strana
752264	85
752265	85
752266	85
752267	85
752268	85
752269	89
752271	86
752272	86
752273	86
752274	86
752275	86
752276	86
752277	86
752278	86
752279	86
752280	86
752281	86
752282	86
752284	85
752285	86
752286	86
752287	86
752288	86
752289	86
752290	86
752291	86
752292	86
752293	86
752294	86
752295	86
752299	85
752301	86
752302	86
752303	86
752304	86
752305	86
752306	86
752307	86
752308	86
752309	86
752310	86
752311	86
752312	86
752313	86
752316	85
752318	86
752319	86
752320	86
752321	86
752322	86
752323	86
752324	86
752325	89
752331	87
752332	87
752333	87

Číslo artiklu	Strana
752334	87
752335	87
752336	87
752337	87
752338	87
752341	87
752342	87
752343	87
752344	87
752345	87
752346	87
752347	87
752351	87
752352	87
752353	87
752354	87
752355	87
752356	87
752357	87
752358	87
752359	87
752360	87
752362	87
752363	87
752364	87
752366	87
752367	87
752368	87
752371	87
752372	87
752373	87
752374	87
752376	85
752379	86
752381	87
752382	87
752383	87
752386	87
752388	19
752388	88
752389	19
752389	88
752390	88
752391	88
752392	88
752393	88
752394	88
752396	88
752397	89
752398	88
752401	120
752402	120
752403	120
752406	120
752407	120
752408	120

Číslo artiklu	Strana
752412	121
752413	121
752416	120
752417	120
752418	120
752419	121
752421	120
752422	120
752423	120
752426	120
752427	120
752428	120
752431	120
752432	120
752433	120
752434	121
752435	121
752436	120
752437	120
752438	120
752439	121
752441	120
752442	120
752443	120
752444	121
752446	122
752447	122
752448	122
752449	122
752451	120
752452	120
752453	120
752455	120
752456	120
752457	120
752458	120
752459	121
752461	120
752462	120
752463	120
752466	122
752467	122
752468	122
752469	122
752470	122
752471	122
752473	122
752476	120
752477	120
752478	120
752479	121
752480	120
752481	120
752482	120
752483	120
752484	120

Číslo artiklu	Strana
752485	120
752486	122
752487	122
752488	122
752489	122
752491	122
752493	122
752494	122
752500	91
752511	107
752512	107
752513	107
752514	107
752515	107
752521	107
752522	107
752524	107
752525	107
752531	107
752532	107
752534	107
752535	107
752541	107
752542	107
752544	107
752545	107
752551	108
752552	108
752553	108
752554	108
752555	108
752571	107
752572	107
752573	107
752581	108
752582	108
752583	108
752586	108
752587	108
752588	108
752731	7
752732	7
752733	7
752734	7
752735	7
752736	7
752737	7
752738	7
752739	7
752741	7
752742	7
752743	7
752744	7
752745	7
752746	7
752747	7

Číslo artiklu	Strana
752748	7
752749	7
752750	9
752751	6
752752	6
752753	6
752754	6
752755	6
752756	7
752757	7
752758	7
752759	7
752760	7
752761	7
752762	7
752763	7
752764	7
752765	7
752766	7
752767	7
752768	7
752769	7
752770	7
752771	7
752772	7
752773	7
752774	7
752775	7
752776	7
752777	7
752778	7
752779	7
752780	7
752781	6
752782	6
752783	6
752784	6
752785	7
752786	7
752787	7
752788	7
752789	7
752790	9
752791	7
752792	7
752793	7
752794	7
752795	7
752796	7
752797	7
752801	101
752802	101
752804	101
752805	101
752811	101
752812	101

Číslo artiklu	Strana
752813	101
752814	101
752815	101
752817	101
752821	101
752822	101
752823	101
752824	101
752825	101
752841	101
752842	101
752844	101
752845	101
752851	101
752852	101
752853	101
752854	101
752855	101
752857	101
752861	102
752862	102
752863	102
752864	102
752865	102
752867	102
752871	102
752872	102
752876	102
752877	102
752878	102
752886	102
752887	102
752901	8
752902	8
752903	8
752904	8
752905	8
752906	8
752907	8
752908	8
752909	8
752910	8
752911	8
752912	8
752913	8
752914	8
752915	8
752916	8
752917	8
752918	8
752919	8
752920	8
752921	8
752922	8
752923	8
752924	8

Číslo artiklu	Strana
752925	8
752926	8
752927	8
752928	8
752929	8
752930	8
752931	8
752932	8
752933	8
752934	8
752935	8
752941	9
752942	9
752943	9
752944	9
752945	9
752946	9
752947	9
752948	9
752949	9
752950	9
752951	9
752952	9
752953	9
752954	9
752955	9
752956	9
752957	9
752958	9
752959	9
752960	9
752961	9
752962	9
752963	9
752964	9
752965	9
753000	91
753001	160
753002	160
753003	160
753004	160
753005	160
753006	160
753007	160
753008	160
753009	160
753011	160
753012	160
753013	160
753014	160
753015	160
753016	160
753017	160
753018	160
753019	160
753021	160

Číslo artiklu	Strana
753022	160
753023	160
753024	160
753025	160
753026	160
753027	160
753028	160
753031	160
753032	160
753033	160
753034	160
753035	160
753036	160
753037	160
753038	160
753040	161
753041	161
753042	161
753043	161
753044	161
753045	161
753046	161
753047	161
753048	161
753049	161
753050	161
753051	161
753052	161
753053	161
753054	161
753055	161
753056	161
753057	161
753058	161
753059	161
753061	161
753062	161
753063	161
753064	161
753065	161
753066	161
753067	161
753068	161
753069	161
753071	161
753072	161
753073	161
753074	161
753075	161
753076	161
753077	161
753078	161
753079	161
753100	158
753101	158
753102	158

Číslo artiklu	Strana
753103	158
753104	158
753105	158
753106	158
753107	158
753108	158
753109	158
753110	158
753111	159
753112	159
753113	159
753114	159
753115	159
753116	159
753117	159
753118	159
753119	159
753131	158
753132	158
753133	158
753134	158
753135	158
753136	158
753137	158
753138	158
753139	158
753140	158
753141	159
753142	159
753143	159
753144	159
753145	159
753146	159
753147	159
753148	159
753149	159
753150	159
753151	159
753152	159
753153	159
753154	159
753155	159
753156	159
753157	159
753158	159
753159	159
753160	159
753161	159
753172	109
753173	109
753176	109
753177	109
753179	109
753182	109
753183	109
753186	109

Číslo artiklu	Strana
753187	109
753189	109
753192	109
753193	109
753196	109
753197	109
753199	109
753240	163
753241	163
753242	163
753243	163
753244	163
753245	163
753260	163
753261	163
753262	163
753263	163
753264	163
753265	163
753281	163
753282	163
753283	163
753284	163
753285	163
753291	163
753292	163
753293	163
753294	163
753295	163
753401	162
753402	162
753403	162
753404	162
753405	162
753406	162
753407	162
753408	162
753409	162
753421	162
753422	162
753423	162
753424	162
753425	162
753426	162
753427	162
753428	162
753429	162
753450	162
753502	109
753503	109
753506	109
753507	109
753509	109
753512	109
753513	109
753516	109

Číslo artiklu	Strana
753517	109
753519	109
753522	109
753523	109
753526	109
753527	109
753529	109
753600	175
753702	175
753801	109
753802	109
753804	109
753806	109
753807	109
753809	109
753811	158
753812	158
753815	159
753816	159
753817	159
753819	160
753821	164
753822	164
753823	164
753825	164
753948	178
753949	178
754000	92
754001	152
754002	152
754003	152
754004	152
754005	152
754006	152
754007	152
754008	152
754009	152
754010	152
754016	153
754017	153
754018	154
754019	154
754020	154
754021	154
754022	154
754023	154
754024	154
754025	153
754031	154
754032	154
754033	154
754034	154
754035	153
754036	153
754037	155
754051	152

HITACHI
Inspire the Next

Číslo artiklu	Strana
754052	152
754053	152
754054	152
754055	152
754056	152
754057	152
754058	152
754059	152
754060	152
754061	152
754062	152
754063	152
754064	152
754065	152
754066	152
754067	152
754068	152
754069	152
754070	152
754071	152
754072	152
754073	152
754074	152
754075	152
754081	153
754082	153
754083	153
754084	153
754085	153
754086	153
754087	154
754088	154
754089	154
754090	153
754091	154
754092	154
754093	154
754094	154
754095	154
754096	154
754097	154
754098	153
754099	153
754101	154
754102	154
754103	154
754104	154
754105	154
754106	154
754107	154
754108	154
754109	153
754110	153
754111	155
754112	155
754113	155

Číslo artiklu	Strana
754114	154
754118	153
754119	153
754121	153
754131	152
754132	152
754133	152
754134	152
754135	152
754136	152
754137	152
754138	152
754139	152
754140	152
754141	152
754142	152
754143	152
754144	152
754145	152
754149	154
754190	155
754191	155
754201	67
754202	67
754203	67
754204	67
754205	67
754206	67
754207	67
754208	67
754209	67
754210	67
754211	67
754212	67
754213	67
754214	67
754215	67
754216	67
754217	67
754218	67
754219	67
754220	67
754221	67
754222	67
754223	67
754224	67
754225	67
754226	67
754227	67
754228	67
754229	67
754230	67
754231	67
754232	67
754233	67
754234	67

Číslo artiklu	Strana
754235	67
754241	68
754242	68
754243	68
754244	68
754245	68
754251	68
754252	68
754253	68
754254	68
754255	68
754301	23
754302	23
754303	23
754304	23
754305	23
754306	23
754307	23
754308	23
754309	24
754310	24
754311	24
754312	24
754313	24
754314	24
754315	24
754316	24
754317	24
754318	24
754319	24
754320	24
754321	24
754322	24
754323	24
754324	24
754325	24
754326	24
754327	24
754328	24
754329	24
754330	24
754331	24
754332	24
754333	24
754334	24
754335	24
754336	24
754337	24
754338	24
754339	24
754340	24
754341	24
754342	24
754343	24
754344	24
754345	24

Číslo artiklu	Strana
754346	24
754347	24
754348	24
754349	24
754350	24
754351	24
754352	24
754353	23
754354	23
754355	24
754356	24
754357	24
754358	24
754359	24
754360	24
754361	24
754362	24
754371	25
754372	25
754373	25
754374	25
754375	25
754376	25
754377	25
754378	25
754379	25
754380	25
754381	25
754382	25
754383	25
754384	25
754385	25
754386	25
754387	25
754388	25
754389	25
754390	25
754391	25
754392	25
754393	25
754394	25
754395	25
754396	25
754397	25
754401	50
754402	50
754403	50
754404	50
754405	50
754406	50
754407	50
754408	50
754409	50
754410	50
754411	50
754412	50

Číslo artiklu	Strana
754413	50
754414	50
754415	50
754416	50
754417	50
754418	50
754419	50
754420	50
754421	50
754422	50
754423	50
754424	50
754425	50
754426	50
754427	50
754428	50
754429	50
754430	50
754431	50
754432	50
754433	50
754434	50
754435	50
754436	50
754437	50
754438	50
754439	50
754440	50
754441	50
754442	51
754443	51
754444	51
754445	51
754446	51
754447	51
754448	51
754449	51
754450	51
754451	51
754452	51
754453	51
754454	51
754455	51
754456	51
754457	51
754458	51
754459	51
754460	51
754461	51
754462	51
754463	51
754464	51
754465	51
754466	51
754467	51
754468	51

Číslo artiklu	Strana
754469	51
754470	51
754471	51
754472	51
754473	51
754474	51
754475	51
754476	51
754477	51
754478	51
754479	51
754480	51
754481	51
754482	51
754483	51
754484	51
754485	51
754486	51
754487	51
754488	51
754489	51
754490	51
754491	51
754495	54
754496	54
754497	54
754498	54
754499	54
754501	52
754502	52
754503	52
754504	52
754505	52
754506	52
754507	52
754508	52
754509	52
754510	52
754511	52
754512	52
754513	52
754514	52
754515	52
754516	52
754517	52
754518	52
754519	52
754520	52
754521	52
754522	52
754523	52
754524	52
754525	52
754526	52
754527	52
754528	52

Číslo artiklu	Strana
754529	52
754530	52
754531	52
754532	52
754533	52
754534	52
754535	52
754536	52
754537	52
754538	52
754539	52
754540	53
754541	53
754542	53
754543	53
754544	53
754545	53
754546	53
754547	53
754548	53
754549	53
754550	53
754551	53
754552	53
754553	53
754554	53
754555	53
754556	53
754557	53
754558	53
754559	53
754560	53
754561	53
754562	53
754563	53
754564	53
754565	53
754566	53
754567	53
754568	53
754569	53
754570	53
754571	53
754572	53
754573	53
754574	53
754575	53
754576	53
754577	53
754578	53
754579	53
754580	53
754581	53
754582	53
754583	53
754584	53

Číslo artiklu	Strana
754585	53
754586	53
754587	53
754588	53
754589	53
754594	54
754601	171
754605	171
754611	171
754615	171
754621	171
754623	171
754625	171
754626	171
754631	171
754633	171
754635	171
754636	171
754641	172
754643	172
754645	172
754646	172
754651	172
754653	172
754655	172
754656	172
754661	172
754663	172
754665	172
754666	172
754701	71
754711	72
754712	72
754713	72
754721	72
754722	72
754723	72
754726	72
754727	72
754733	72
754734	72
754740	72
754745	72
760071	32
760072	32
760073	32
760074	32
760085	32
760086	32
760087	32
760088	32
773000	103
773001	103
773002	103
773003	103
773004	103

Číslo artiklu	Strana
773005	103
773006	103
773007	103
773008	103
773009	103
773010	103
773011	103
773012	103
773013	103
773014	103
773015	103
773016	104
773017	104
773018	104
773019	104
773020	104
773021	104
780201	38
780202	38
780203	38
780204	38
780205	38
780206	38
780207	38
780208	38
780209	38
780210	38
780211	38
780212	38
780213	38
780214	38
780215	38
780216	38
780217	38
780218	38
780219	38
780220	38
780221	38
780222	38
780223	38
780224	38
780225	38
780226	38
780227	38
780228	38
780229	38
780230	38
780231	38
780232	38
780233	38
780234	38
780235	38
780236	38
780237	38
780238	38
780239	38

Číslo artiklu	Strana
780240	38
780241	38
780242	38
780243	38
780244	38
780245	38
780246	38
780247	38
780248	38
780249	38
780250	38
780251	38
780252	38
780261	39
780262	39
780263	39
780264	39
780265	39
780266	39
780267	39
780268	39
780269	39
780270	39
780271	39
780272	39
780273	39
780274	39
780275	39
780276	39
780277	39
780278	39
780279	39
780280	39
780281	39
780282	39
780283	39
780284	39
780285	39
780286	39
780287	39
780288	39
780289	39
780290	39
780291	39
780292	39
780293	39
780294	39
780295	39
780296	39
780297	39
780298	39
780299	39
780300	39
780301	39
780302	39
780303	39

Číslo artiklu	Strana
780304	39
780305	39
780306	39
780307	39
780308	39
780309	39
780310	39
780311	39
780312	39
780313	40
780314	40
780315	40
780316	40
780317	40
780318	40
780319	40
780320	40
780321	40
780322	40
780323	40
780324	40
780325	40
780326	40
780327	40
780328	40
780329	40
780330	40
780331	40
780332	40
780333	40
780334	40
780335	40
780336	40
780337	40
780338	40
780339	40
780340	40
780341	40
780342	40
780343	40
780344	40
780345	40
780346	40
780347	40
780348	40
780349	40
780350	40
780351	40
780352	40
780353	40
780354	40
780355	40
780356	40
780357	41
780358	41
780359	41

Číslo artiklu	Strana
780360	41
780361	41
780362	41
780363	41
780364	41
780365	41
780366	41
780367	41
780368	41
780369	41
780370	41
780371	41
780372	41
780373	41
780374	41
780375	41
780376	41
780377	41
780378	41
780379	41
780380	41
780381	41
780382	41
780383	41
780384	41
780385	41
780386	41
780387	41
780388	41
780389	41
780390	41
780391	41
780392	41
780393	41
780394	41
780395	41
780396	41
780397	41
780398	41
780399	41
780400	41
780401	41
780402	41
780403	41
780404	41
780405	41
780411	42
780412	42
780413	42
780414	42
780415	42
780416	42
780420	42
780421	42
780422	42
780423	42

HITACHI
Inspire the Next

Číslo artiklu	Strana
780424	42
780425	42
780426	42
780427	42
780428	42
780429	42
780430	42
780431	42
780432	42
780433	42
780441	42
780442	42
780443	42
780444	42
780445	42
780446	42
780447	42
780448	42
780449	42
780450	42
780460	43
780461	43
780462	43
780465	43
780501	44
780502	44
780503	44
780504	44
780505	44
780506	44
780507	44
780508	44
780509	44
780510	44
780511	44
780512	44
780513	44
780514	44
780515	44
780516	44
780517	44
780518	44
780519	44
780520	44
780521	44
780522	44
780523	44
780524	44
780525	44
780526	44
780527	44
780528	44
780529	44
780530	44
780531	44
780532	44

Číslo artiklu	Strana
780533	44
780534	44
780535	44
780536	44
780537	44
780538	44
780539	44
780540	44
780541	44
780542	44
780543	44
780544	44
780551	45
780552	45
780553	45
780554	45
780555	45
780556	45
780557	45
780558	45
780559	45
780560	45
780561	45
780562	45
780563	45
780564	45
780565	45
780566	45
780567	45
780568	45
780569	45
780570	45
780571	45
780572	45
780573	45
780574	45
780575	45
780576	45
780577	45
780578	45
780579	45
780580	45
780581	45
780582	45
780583	45
780584	45
780585	45
780586	45
780587	45
780588	45
780589	45
780590	45
780591	45
780592	45
780593	45
780594	45

Číslo artiklu	Strana
780595	45
780596	45
780597	45
780598	45
780599	45
780600	45
780601	45
780602	45
780603	46
780604	46
780605	46
780606	46
780607	46
780608	46
780609	46
780610	46
780611	46
780612	46
780613	46
780614	46
780615	46
780616	46
780617	46
780618	46
780619	46
780620	46
780621	46
780622	46
780623	46
780624	46
780625	46
780626	46
780627	46
780628	46
780629	46
780630	46
780631	46
780632	46
780633	46
780634	46
780635	46
780636	46
780637	46
780638	46
780639	46
780640	46
780641	46
780642	46
780643	46
780644	46
780645	46
780646	46
780647	47
780648	47
780649	47
780650	47

Číslo artiklu	Strana
780651	47
780652	47
780653	47
780654	47
780655	47
780656	47
780657	47
780658	47
780659	47
780660	47
780661	47
780662	47
780663	47
780664	47
780665	47
780666	47
780667	47
780668	47
780669	47
780670	47
780671	47
780672	47
780673	47
780674	47
780675	47
780676	47
780677	47
780678	47
780679	47
780680	47
780681	47
780682	47
780683	47
780684	47
780685	47
780686	47
780687	47
780688	47
780689	47
780690	47
780691	47
780692	47
780693	47
780694	47
780695	47
780698	48
780699	48
780701	70
780702	70
780703	70
780704	70
780705	70
780706	70
780707	70
780708	70
780709	70

Číslo artiklu	Strana
780710	70
780711	70
780712	70
780715	70
780720	70
780732	112
780733	112
780734	112
780735	113
780736	112
780739	112
780740	112
780741	112
780742	113
780743	112
780746	112
780747	112
780748	112
780749	113
780750	112
780753	112
780754	112
780755	112
780756	112
780759	112
780760	112
780761	112
780762	113
780763	112
780766	112
780767	112
780768	112
780769	112
780772	113
780773	113
780774	113
780775	113
780778	113
780779	113
780780	113
780781	113
780784	113
780785	113
780786	113
780788	114
780789	114
780790	114
780801	36
780802	36
780803	36
780804	36
780805	36
780806	36
780807	36
780808	36
780809	36

Číslo artiklu	Strana
780810	36
780811	36
780812	36
780813	36
780814	36
780815	36
780816	36
780817	36
780818	36
780821	36
780822	36
780823	36
780824	36
780825	36
780826	36
780827	36
780828	36
780829	36
780851	33
780852	33
780853	33
780854	33
780855	33
780856	33
780857	33
780858	33
780859	33
780860	33
780861	33
780862	33
780863	33
780864	33
780865	33
780866	33
780867	33
780868	33
780869	33
780870	33
780871	33
780872	33
780873	33
780874	33
780875	34
780876	34
780877	34
780878	34
780879	34
780880	34
780881	34
780882	34
780883	34
780884	34
780885	34
780886	34
780887	34
780888	34

Číslo artiklu	Strana
780889	34
780890	34
780891	34
780892	34
780893	34
780894	34
780898	34
780899	34
781001	200
781002	200
781003	200
781004	200
781005	200
781006	200
781007	200
781008	200
781009	200
781010	200
781011	200
781012	200
781013	200
781014	200
781018	199
781021	200
781022	200
781023	200
781024	200
781025	200
781026	200
781027	200
781028	200
781029	200
781030	200
781031	200
781032	200
781041	200
781042	200
781043	200
781044	200
781045	200
781046	200
781047	200
781048	200
781049	200
781050	200
781051	200
781052	200
781053	200
781054	200
781062	201
781063	201
781064	201
781065	201
781066	201
781067	201
781068	201

Číslo artiklu	Strana
781069	201
781072	201
781073	201
781074	201
781075	201
781076	201
781077	201
781082	201
781083	201
781084	201
781085	201
781086	201
781087	201
781088	201
781089	201
781091	200
781092	200
781110	193
781120	193
781122	193
781124	193
781126	193
781133	193
781135	193
781136	193
781138	193
781140	193
781192	193
781193	193
781232	194
781234	194
781236	194
781243	194
781245	194
781246	194
781248	194
781250	194
781271	195
781272	195
781273	195
781274	195
781275	195
781276	195
781277	195
781278	195
781279	195
781280	195
781281	195
781282	195
781285	196
781286	196
781287	196
781288	196
781289	196
781290	196
781291	196

Číslo artiklu	Strana
781292	196
781293	196
781294	196
781295	196
781301	197
781302	197
781303	197
781306	197
781307	197
781309	197
781321	198
781401	198
781402	198
781403	198
781404	198
781411	198
781412	198
781413	198
781414	198
781701	60
781702	60
781703	60
781704	60
781705	60
781706	60
781707	60
781708	60
781709	60
781710	60
781711	60
781712	60
781713	60
781714	60
781715	60
781716	60
781717	60
781718	60
781719	60
781720	60
781721	60
781722	60
781723	60
781724	60
781731	61
781732	61
781733	61
781734	61
781735	61
781736	61
781737	61
781738	61
781739	61
781740	61
781741	61
781742	61
781743	61

Číslo artiklu	Strana
781744	61
781745	61
781746	61
781747	61
781748	61
781749	61
781750	61
781751	61
781752	61
781753	61
781754	61
781761	61
781762	61
781763	61
781764	61
781765	61
781766	61
781767	61
781768	61
781769	61
781770	61
781771	61
781772	61
781773	61
781774	61
781775	61
781776	61
781777	61
781778	61
781779	61
781780	61
781781	61
781782	61
781783	61
781784	61
781790	62
781790	88
781791	62
781792	62
781793	62
781794	62
781795	62
781801	57
781802	57
781803	57
781804	57
781805	57
781806	57
781807	57
781808	57
781809	57
781810	57
781811	57
781812	57
781813	57
781814	57

Číslo artiklu	Strana
781815	57
781816	57
781817	57
781818	57
781819	57
781820	57
781821	57
781822	57
781823	57
781824	57
781825	57
781826	57
781827	57
781831	58
781832	58
781833	58
781834	58
781835	58
781836	58
781837	58
781838	58
781839	58
781840	58
781841	58
781842	58
781843	58
781844	58
781845	58
781846	58
781847	58
781848	58
781851	58
781852	58
781853	58
781854	58
781855	58
781856	58
781857	58
781858	58
781859	58
781860	58
781861	58
781862	58
781863	58
781864	58
781865	58
781866	58
781867	58
781868	58
781869	58
781870	58
781871	58
781872	58
781873	58
781874	58
781875	58

Číslo artiklu	Strana
781876	58
781877	58
781881	59
781882	59
781883	59
781884	59
781885	59
781886	59
781887	59
781888	59
781889	59
781890	59
781891	59
781892	59
781893	59
781894	59
781895	59
781896	59
781897	59
781898	59
781901	55
781902	55
781903	55
781904	55
781905	55
781906	55
781907	55
781908	55
781909	55
781910	55
781911	55
781912	55
781913	55
781914	55
781915	55
781916	55
781917	55
781918	55
781919	55
781920	55
781921	55
781922	55
781931	56
781932	56
781933	56
781934	56
781935	56
781936	56
781937	56
781938	56
781941	56
781942	56
781943	56
781944	56
781945	56
781946	56

Číslo artiklu	Strana
781947	56
781948	56
781949	56
781950	56
781951	56
781952	56
781953	56
781954	56
781981	56
781982	56
781983	56
781991	59
781992	59
781993	59
781994	59
781995	59
781996	59
782101	144
782102	144
782111	144
782112	144
782113	144
782121	145
782122	145
782123	145
782124	145
782125	145
782131	146
782132	146
782133	146
782134	146
782135	146
782136	146
782137	146
782138	146
782139	147
782151	147
782152	147
782153	147
782154	147
782155	147
782156	147
782157	148
782158	148
782171	148
782172	148
782173	148
782174	148
782175	149
782176	149
782177	149
782178	149
782179	149
782180	149
782191	149
782191	162

Číslo artiklu	Strana
782201	144
782202	144
782206	145
782211	146
782212	146
782221	167
782231	167
782232	167
782233	167
782234	167
782235	167
782236	167
782241	167
782242	167
782251	167
782252	167
782253	167
782261	168
782262	168
782263	168
782264	168
782265	168
782266	168
782267	168
782271	168
782272	168
782273	168
782291	169
782292	169
782293	169
782294	169
782296	169
782297	169
782298	170
782299	170
782301	106
782302	106
782304	106
782306	106
782307	106
782311	106
782312	106
782313	106
782314	106
782315	106
782316	106
782317	106
782321	108
782322	108
782323	108
782324	108
782325	108
782401	12
782402	12
782403	12
782404	12

Číslo artiklu	Strana
782405	12
782406	12
782407	12
782408	12
782409	12
782410	12
782411	12
782412	12
782413	12
782414	12
782415	12
782416	12
782417	12
782418	12
782419	12
782420	12
782421	12
782422	12
782423	12
782424	12
782425	12
782426	12
782427	12
782428	12
782429	12
782430	12
782431	12
782432	12
782433	12
782434	12
782435	12
782436	12
782437	12
782438	12
782439	12
782440	12
782441	12
782442	12
782443	12
782444	12
782445	12
782446	12
782447	12
782448	12
782449	12
782450	12
782451	12
782452	12
782453	12
782454	13
782455	13
782456	13
782457	13
782458	13
782459	13
782460	13

Číslo artiklu	Strana
782461	13
782462	13
782463	13
782464	13
782465	13
782466	13
782467	13
782468	13
782469	13
782470	13
782471	13
782472	13
782473	13
782474	13
782475	13
782476	13
782477	13
782478	13
782479	13
782480	13
782481	13
782482	13
782483	13
782484	13
782485	13
782486	13
782487	13
782488	13
782489	13
782490	13
782491	13
782492	13
782493	13
782494	13
782495	13
782496	13
782497	13
782498	13
782499	13
782500	13
782501	13
782502	13
782503	13
782504	13
782505	13
782506	14
782507	14
782508	14
782509	14
782510	14
782511	14
782512	14
782513	14
782514	14
782515	14
782516	14

Číslo artiklu	Strana
782517	14
782518	14
782519	14
782520	14
782521	14
782522	14
782530	17
782531	17
782532	17
782533	17
782601	15
782602	15
782603	15
782604	15
782605	15
782606	15
782607	15
782608	15
782609	15
782610	15
782611	15
782612	15
782613	15
782614	15
782615	15
782616	15
782617	15
782618	15
782619	15
782620	15
782621	15
782622	15
782623	15
782624	15
782625	15
782626	15
782627	15
782628	15
782629	15
782630	15
782631	15
782632	15
782633	15
782634	15
782635	15
782636	15
782637	15
782638	15
782639	15
782640	15
782641	15
782642	15
782643	15
782644	15
782645	15
782646	15

Číslo artiklu	Strana
782651	16
782652	16
782653	16
782654	16
782655	16
782656	16
782657	16
782658	16
782659	16
782660	16
782661	16
782662	16
782663	16
782664	16
782665	16
782666	16
782667	16
782668	16
782669	16
782670	16
782671	16
782672	16
782673	16
782674	16
782675	16
782676	16
782677	16
782678	16
782679	16
782680	16
782681	16

HITACHI
Inspire the Next

HITACHI
Inspire the Next

HITACHI POWER TOOLS NETHERLANDS B.V.

Brabanthaven 11, 3433 PJ Nieuwegein
Postbus 2310, 3430 DN Nieuwegein

TELEFOON
Algemeen 030-608 40 40
Verkoop 030-608 40 50

FAX
Verkoop 030-606 72 66

verkoop@hitachi-powertools.nl
www.hitachi-powertools.nl

YOUR DEALER

8 717574049251 >

Hitachi Koki Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 21st Floor
15-1, Konan 2-chome, Minata-ku, Tokyo
108-6020 – Japan