

DEWALT®

ONSITE

NOVINKY & OBCHODNÍ NABÍDKA

LEDEN - DUBEN 2019



www.DEWALT.com

ZÁRUKA VÝKONU®

PERFORM
PROTECT

TSTAK



STAVENIŠTĚ BEZ NAPÁJECÍCH KABELŮ JE TADY!



54V XR FLEXVOLT 18V 6 AH

NOVINKA

VYSAVAČ 54 V XR FLEXVOLT TŘÍDY M DCV586M

Model DCV586M napájený technologií 54 V XR FLEXVOLT je špičkovým řešením pro odsávání prachu, které je určeno pro novou generaci nářadí napájeného baterií, které je klíčem pro staveniště bez napájecích kabelů.

Bezuhlíkový motor DEWALT a baterie XR FLEXVOLT s velkou kapacitou společně s duálními certifikovanými filtry třídy M s automatickým čištěním poskytují vysoký a konstantní výkon i provozní dobu pro nejnáročnější aplikace.



Mezi další vybavení patří dálkové ovládání, zapuštěný prostor pro baterii, který ji chrání před provozními podmínkami na staveništi a kompatibilita se systémem TSTAK.



DCV586MT2*

Čištění filtru	Automaticky
Mokré / suché	Ano
Ovládání nářadí	Dálkové ovládání
Kapacita	15 l
Délka hadice	2,5 l

*DCV586MN - bez baterií a nabíječky



EXTERNÍ ODSÁVÁNÍ PRACHU DWH079D

Snadné a účinné vyprázdnění integrovaných zásobníků prachu DEWALT, aniž by byl uživatel vystaven prachu.

ODSÁVÁNÍ PRACHU SDS-PLUS DWH201D

Zachytává prach a nečistoty během vrtacích a sekacích prací. Může být použit s vysavačem nebo samostatně jako zachytávač.



KOMPATIBILITA SE VŠEMI
KLADIVY DEWALT SDS-PLUS.



PERFORM
PROTECT

XR FLEXVOLT

NOVINKA

PRAVOÚHLÁ VRTAČKA 54 V XR FLEXVOLT – DCD470N

Naše nejvýkonnější vrtačka napájená baterií, jaká kdy byla vyrobena!

Dokonale vhodná pro uživatele, kteří potřebují vyvrtat otvory s velkým průměrem. Tato pravoúhlá vrtačka poskytuje mimořádný výkon, ovladatelnost, pohodlí napájení baterií a provozní dobu s naším bezuhlíkovým motorem s napájecím napětím 54 V.

Elektronická spojka E-Clutch chrání uživatele před zraněním, dojde-li k zaseknutí nářadí.

DCD470N

Krouticí moment	135 Nm
Maximální průměr vrtáku	159 mm
Otáčky naprázdno	1320 ot./min
Hmotnost	6,9 kg

EXTREME® BIMETALOVÉ KORUNKY Z RYCHLOŘEZNÉ OCELI (HSS)

ZVYŠUJÍ ODOLNOST

Konstrukce zubů z kalené oceli s přísadou 8 % kobaltu (M42) poskytuje 2krát delší provozní životnost (ve srovnání se standardními bimetalovými korunkami).

GEOMETRIE ZUBŮ

Konstrukce duálních zubů s kombinací mělké a hluboké paty zubu zaručuje účinné odstraňování materiálu.

TENKOSTĚNNÁ KONSTRUKCE

Vysoce kvalitní a tenkostěnné tělo vrtáku je určeno pro snadnější vrtání v jakémkoli materiálu.

SNADNÉ ODSTRANĚNÍ MATERIÁLU

Šikmé drážky pro odstranění vyvrtaného materiálu usnadňují vyjmutí materiálu.



BIMETALOVÉ VRTACÍ KORUNKY EXTREME

Řada bimetalových korunek EXTREME se vyznačuje konstrukcí s kalenými zuby z oceli s přídavkem kobaltu, což korunkám poskytuje 2krát delší životnost ve srovnání se standardními bimetalovými korunkami.

Účinné odstraňování materiálu díky konstrukci duálních zubů, u kterých se střídá mělká a hluboká pata zubu. Šikmé drážky pro odstranění vyvrtaného materiálu zaručují snadné vyjmutí materiálu. V nabídce s průměrem od 14 do 152 mm.

XR FLEXVOLT



NOVINKA

BATERIE XR FLEXVOLT S KAPACITOU 12 AH DCB548

Zvětšíte výkon vašeho nářadí pomocí nové baterie XR FLEXVOLT s kapacitou 12 Ah. Nová baterie DCB548 poskytuje špičkový výkon s delší provozní dobou, ale stejnými rozměry jako stávající baterie XR FLEXVOLT s kapacitou 9 Ah. Tato baterie je také opatřena zabudovaným LED indikátorem stavu nabití a je kompatibilní s každým nářadím a nabíječkou řady XR s napájecím napětím 18 V.



POČET ŘEZŮ ARMOVACÍ OCELI S PRŮMĚREM 16 MM DCS690

18V **XR** 5 AH
BRUSHLESS



TAKÉ K DISPOZICI
VE VERZI S HORNÍ
RUKOJETÍ DCS334



PŘÍMOČARÁ PILA S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM 18 V XR DCS335

Zcela nová přímočará pila řady 18 V XR je nyní zdokonalena bezuhlíkovým motorem, který zaručuje delší provozní dobu a vyšší výkon. Zdokonalený mechanismus výměny pilového listu bez použití jiného nářadí zaručuje pevnější upnutí pilového listu a udržuje jej lépe v určené poloze, což zaručuje vynikající přesnost.

Duální LED svítlna a zabudovaný odfuk prachu poskytují zlepšenou viditelnost čáry řezu nebo přepnutí na dodávanou odsávací sadu kompatibilní se systémem Airlock.

DCS335P2*

Maximální kapacita řezu (dřevo)	135 mm
Maximální kapacita řezu (hliník)	25 mm
Otáčky naprázdno	0 - 3200 zdvihů/min
Kapacita šikmého řezu	45°
Hmotnost	2,1 kg

*DCS335NT bez baterií a nabíječky

ROZMĚRY JAKÉ CHCETE. VÝKON, JAKÝ POTŘEBUJETE.

TSTAK

18V **XR** 15 AH
BRUSHLESS

NOVINKA

KOMPAKTNÍ VRTAČKA 18 V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM DCD708

Bezuhlíkový motor DEWALT s momentem 65 Nm a tělo nářadí s délkou 160 mm zaručují zlepšený výkon a provozní dobu v omezených prostorech.

Mezi další vybavení patří kovová převodovka s 2 převodovými stupni, 15 poloh pro nastavení momentu zaručuje zvýšenou univerzálnost při pracovních aplikacích a jasné světlo LED svítlny na základně nářadí zaručuje zlepšenou viditelnost.



DCD708S2T*

Maximální moment	65 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 450 / 0 - 1650 ot./min
Maximální průměr vrtáku (dřevo)	30 mm
Maximální průměr vrtáku (kov)	13 mm
Hmotnost	1,5 kg

*DCD708N - bez baterií a nabíječky

XR




BRZY NA TRHU!

**DCW600 FRÉZKA
18 V XR 1/4"
S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM
DCW210 EXCENTRICKÁ
VIBRAČNÍ BRUSKA
18 V XR 125 MM
S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM**

PILOVÉ LISTY EXTREME PRO PŘÍMOČARÉ PILY

Pilové listy DEWALT Extreme pro přímočaré pily, které jsou vyrobeny ze špičkové oceli, jsou určeny pro lepší ovladatelnost a čistý profil řezu, aniž by docházelo ke spálení obrobku. Tyto pilové listy se také vyznačují extrémně ostrými zuby, které zaručují lepší odstraňování materiálu, menší prokluzování a zvýšenou rychlost řezu.

EXTREME PILOVÉ LISTY PRO PŘÍMOČARÉ PILY PRECISION CUT



PATENTOVANÝ HROT PRO ZANOŘENÍ

Speciálně vyvinuté a kalené agresivní přední zuby umožňují zdokonalený průnik s malým počtem zpětných rázů a se snadnějším odstraňováním materiálu při provádění ponorných řezů.

VYSOCE KVALITNÍ OCEL

Zaručuje maximální odolnost a životnost příslušenství, vyztužené tělo pilového listu zaručuje nejlepší ovladatelnost a přesnost.

KÓNICKÉ TĚLO PILOVÉHO LISTU

lepší ovladatelnost a čistý profil řezu, při kterém nedochází k oteřům na obrobku, a to dokonce ani při úzkých obloukových řezech.

ROZTEČ A GEOMETRIE ZUBŮ

Extrémně ostré zuby a extra velká hloubka zubů zaručuje zdokonalený odběr materiálu. Méně prokluzování a vyšší rychlost řezání. Zlepšená ovladatelnost a prodloužená provozní životnost.

KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 18 V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM DCF809

Nejkompatnější rázový utahovák s napájecím napětím 18 V, jaký byl kdy vyroben s délkou 130 mm, bezuhlíkový motor DEWALT poskytuje moment 190 Nm pro nejnáročnější aplikace a prodlouženou provozní dobu.

Mezi další vybavení patří kruhová svítlna ze tří LED diod umístěných kolem rychloupínacího držáku nástrojů, která zaručuje zlepšenou viditelnost.



TSTAK

18V **XR** 3 AH
BRUSHLESS



DCF809L2T

Krouticí moment	190 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 2800 ot./min
Rázy za minutu	0 - 3200 rázů/min
Držák nástrojů	1/4 " (6.35 mm)
Hmotnost	1,5 kg

ŠPIČKOVÝ BLUETOOTH REPRODUKTOR XR DCR011

Streamujte vaši hudbu z jakéhokoli zařízení s technologií Bluetooth až do vzdálenosti 30 m. Pracuje s bateriemi řady XR s napájecím napětím 10,8 V, 14,4 V a 18 V a také s baterií 54 V XR FLEXVOLT, která zaručuje maximální provozní dobu. USB port umožňuje nabíjení přenosných zařízení bateriemi DEWALT, a to kdekoli.



NOVINKA

PŘIPOJIT SE PŘEVZÍT KONTROLU



NAPOSLEDY VIDĚNO

Pomocí této aplikace zkontrolujte, kde a kdy bylo vaše nářadí naposledy spatřeno.



PŮJČENÍ

Půjčte svoje nářadí ostatním a nastavte data vrácení a upozornění.



PŘÍZPŮSOBNÍ

Přizpůsobte specifikaci nářadí prováděné práci.



ZTRACENÉ NÁŘADÍ

Označte svoje nářadí jako ztracené nebo odcizené a použijte k jeho vyhledání síť Tool Connect.



VIRTUÁLNÍ OHRAZENÍ

Obdržte upozornění, když váš majetek opustí radius 30 m a deaktivujte jej.



SLEDOVÁNÍ

Sledujte svoje nářadí a ujistěte se, zda je váš majetek tam, kde jej potřebujete.

Šetřete čas i peníze s aplikací Tool Connect. Pomocí této inteligentní platformy pro správu inventáře můžete snadno maximalizovat produktivitu a chránit své investice. Spravujte a sledujte veškerý svůj majetek pomocí Bluetooth čipu nebo připojením baterie řady 18 V XR nebo adaptéru k vašemu stávajícímu nářadí řady 18 V XR. S novým chytrým nářadím s napájecím napětím 18 V můžete také přizpůsobovat specifikace nářadí pro perfektní výkon. Převezměte úplnou kontrolu nad vlastním majetkem nebo vaším týmem prostřednictvím aplikace Tool Connect nebo webové platformy a připravte se na pracoviště budoucnosti.



XR TOOL CONNECT



NOVINKA

LED PRACOVNÍ SVĚTLO 18 V XR TOOL CONNECT DCL074

Tento pracovní reflektor s jasným světlem je vybaven aplikací Tool Connect, která přispívá k dokonale přizpůsobitelnému použití.

Nabízí nejjasnější světlo na trhu napájené pouze baterií. DCL074 má k dispozici 3 nastavení jasu s maximálním výkonem až 5 000 lumenů, pokrytí v rozsahu 360° a ochrannou klec, která zaručuje odolnost i na

nejnáročnějších pracovištích.

Pomocí aplikace Tool Connect mohou uživatelé provádět dálkové zapínání a vypínání svého reflektoru DCL074, stejně jako přizpůsobit jeho nastavení. Jako je intenzita světla, upozornění na nízké napájecí napětí a nastavení jednotlivých časových plánů pro den, čas a intenzitu.

18V XR

DCL074	
Způsob osvětlení	Plocha – 360°
Maximální světelný výkon	5000 lm
Barevná teplota	4000 K
Třída ochrany IP	54
Hmotnost	3,8 kg

KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 18 V XR TOOL CONNECT S BEZUHÁKOVÝM MOTOREM A FUNKCÍ PRO ŘEZÁNÍ ZAVITŮ DCF896

NOVINKA

DCF896NT / DCF896HNT*

Maximální moment	447 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 900 / 0 - 2000 ot./min
Rázy za minutu	0 - 3100 ráz/min
Držák nástrojů	1/2" (13 mm)
Hmotnost	1,5 kg

Tento rázový uťahovák 18 V XR nabízí vysokou hodnotu momentu 447 Nm a hodnotu trhacího momentu až 813 Nm. Je to ideální nářadí pro práce na ocelových konstrukcích, pro mechanické upevňování a pro práce v automobilovém průmyslu.

Zabudovaná technologie Tool Connect umožňuje kontrolu nářadí, určení poslední polohy nářadí a schopnost jeho vypnutí, nachází-li se mimo dosah aplikace.

Uživatel může také nakonfigurovat 3 nastavení momentu a otáček přímo z aplikace. Pomocí aplikace lze nastavit i unikátní pracovní režim pro řezání zavitů, který je exkluzivně k dispozici u modelu DCF896.

18V XR



PŘEDSTAVENÍ
NASTŘELOVACÍ
PISTOLE
TYPU 3 18 V



DCN692	
Délka hřebíku	50 až 90 mm
Provozní doba	Až 530 hřebíků na jedno nabití baterie (5 Ah)
Režimy	Rázové / sekvenční nastřelování

Model DCN692, který má k dispozici 2 nastavení otáček, velkokapacitní zásobník, nastavitelnou hloubku nastřelení a pojistku proti nastřelení naprázdno, je vysoce výkonnou nastřelovací pistolí určenou pro velmi náročné práce a vždy poskytuje spolehlivé upevňovací řešení.

NOVINKA



18V XR 5 AH

NASTŘELOVACÍ PISTOLE
18 V XR TYPU 3
DCN692

Nová nastřelovací pistole DCN692 typu 3 s napájecím napětím 18 V je vybavena zcela novým motorem použitým z naší nejvýkonnější nastřelovací pistole napájené baterií, který poskytuje o 20% více inerciální energie než předcházející model.

DOKONČOVÁNÍ

XR 18GA SPONKOVÁČKA
S ÚZKOU SPONKOU
DCN681

Když je vyžadováno drobné spojování, sponkovačka s úzkou sponou DCN681 18Ga to zvládne.

DCN681D2	
Kapacita baterie	2,0 Ah
Průměr spony	1,25 mm (18Ga)
Délka spony	12 - 38 mm
Rozsah teplot	-20 to 50°C



18V XR

XR 15GA DOKONČOVACÍ
NASTŘELOVACÍ PISTOLE
DCN650

Pro pevnější upevnění se zkoseným zásobníkem, který umožňuje přístup do stísněnějších prostor.



DCN650P2	
Kapacita baterie	5,0 Ah
Průměr hřebíku	1,8 mm (15Ga)
Délka hřebíku	32 - 63 mm
Rozsah teplot	-20 to 50°C


18V XR 5 AH

XR NASTŘELOVACÍ PISTOLE DO BETONU DCN890

První baterií poháněná pistole do betonu XR. Vystřeluje až 600 hřebíků na nabití.

DCN890P2	
Kapacita baterie	5,0 Ah
Průměr hřebíku	2,6 - 3,7 mm
Délka hřebíku	13 - 57 mm
Rozsah teplot	-20 to 50°C



STD HŘEBÍKY	XH HŘEBÍKY	HD HŘEBÍKY	
			
HŘEBÍKY	STD HŘEBÍKY*	XH HŘEBÍKY*	HD HŘEBÍKY*
Délka	15 - 57 mm	13 - 57 mm	15 - 25 mm
Použití	Beton	Tvrký beton	Vysoké zatížení stříhem

* Podrobnosti o celém sortimentu získáte u svého prodejce.

BETON



XR

PERFORM
PROTECT

ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM DWE4357

Naše první bruska s napájecím kabelem vybavená bezuhlíkovým motorem nabízí zvýšenou odolnost a výkon ve srovnání s tradičními bruskami s motory s uhlíky. Brzda s ochranou proti zpětnému rázu a elektronická spojka E-Clutch jsou funkce řady Perform & Protect, které pomáhají poskytovat uživateli větší ochranu, aniž by docházelo k ovlivnění výkonu.

DWE4357

Výkon	1700 W
Otáčky naprázdno	2200 - 10500 ot./min
Maximální průměr kotouče	125 mm
Závít hřídele	M14
Hmotnost	2,3 kg



NOVINKA

XR EXTREME
RUNTIME

KERAMICKÉ POJENÉ KOTOUČE OSA

Průmyslové keramické zrna zaručuje zlepšený výkon a delší životnost.

Jsou určeny pro nářadí napájené baterií, aby maximalizovaly životnost a provozní dobu baterie.

Certifikát OSA.

Zvýšená účinnost zaručuje maximální provozní dobu při napájení baterií.

Vysoká hustota koncentrace zrn zaručuje delší životnost.

Ostřejší zrna zaručují agresivní a rychlý odběr materiálu.

Až 4x delší životnost (ve srovnání pojenými brusivý řady High Performance).



NOVINKA

BATON NA NÁŘADÍ DWST81690-1



Pevná vstříkovaná polypropylenová vodotěsná základna pro ochranu proti vlhkosti a nečistotám na pracovišti

Vyrobeno v kombinaci odolné vnější textilie s jemností přize 1200 a podšívky s jemností přize 600

Polstrovaný ramenní popruh poskytuje vynikající komfort při použití

Boční kapsa umožňující zajištění dlouhých předmětů

Trojrozměrná tvarovaná zadní část zaručuje komfort

Poskytuje vnitřní ochranu před ostrými hranami nářadí

Polstrovaný prostor pro uložení notebooku, tabletu nebo dokumentů formátu A4

Zadní popruh umožňuje upevnění batohu na vozík

Kroužky ve tvaru D pro zajištění hrudního popruhu a ergonomická rukojeť pro přenášení

Vnější držák měřicího pásma

DWST81690-1

Kapacita	25 kg / 40 L
Rozměry	34 x 47 x 23 cm



PEVNÁ BRAŠNA NA ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 1-79-211



Velkokapacitní brašna pro přenášení různého nářadí na pracovišti

Pevná vstříkovaná polypropylenová vodotěsná základna pro ochranu proti vlhkosti a nečistotám na pracovišti

Poskytuje zabudovanou ochranu před ostrými hranami nářadí

Odnímatelný rozdělovač pro uložení elektrického nářadí

Polstrovaný ramenní popruh poskytuje vynikající komfort při použití

Rychlé vkládání nářadí na boční části brašny pro uložení nářadí na poslední chvíli, je-li brašna již uzavřena

Vyrobeno v kombinaci odolné vnější textilie s jemností přize 1200 a podšívky s jemností přize 600

Ideální pro přepravu nářadí a snadný přístup při práci

Plastová rukojeť zvyšuje komfort

Speciální úložný prostor pro uložení elektrického nářadí a baterií



1-79-211

Kapacita	61 L
Rozměry	57,6 x 33,2 x 29,4 mm



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



DCD777S2T
5 690 Kč
DCD778S2T
5 990 Kč

DCD777S2T
18V VRTAČKA

Akumulátor 2x 1,5 Ah, otáčky 0 – 500/1 750 ot./min, krouticí moment 65/26 Nm, max. vrták dřevo/kov 38/13 mm, v kufru TSTAK

DCD778S2T 18V
PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Akumulátor 2x 1,5 Ah, otáčky 0 – 500/1 750 ot./min, počet úderů 0 – 8 500/39 750 ú./min, krouticí moment 65/26 Nm, max. vrták dřevo/kov/zdivo 38/13/13 mm, v kufru TSTAK



13 490 Kč

DCD996P3
18V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Akumulátor 3x 5,0 Ah (Li-Ion), otáčky 0 – 450/0 – 1 300/2 000 ot./min, počet úderů 0 – 8 600/25 500/38 250 ú./min, krouticí moment 95/66 Nm, skličidlo 1,5 – 13 mm, kufr TSTAK, hmotnost 2,1 kg

DCD791D2
18V VRTAČKA

Akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 550/2 000 ot./min, krouticí moment 70/27 Nm, max. vrták dřevo/kov 40/13 mm, hmotnost 1,5 kg

DCD796D2
18V VRTAČKA
S PŘÍKLEPEM

Akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 550/2 000 ot./min, krouticí moment 70/27 Nm, počet úderů 0 – 9 350/34 000 ú./min, max. vrták dřevo/kov/zdivo 40/13/13 mm, hmotnost 1,6 kg



DCD791D2
7 690 Kč
DCD796D2
8 290 Kč
DCD791P2
10 090 Kč
DCD796P2
10 290 Kč

DCD791P2
18V VRTAČKA

Akumulátor 2x 5,0 Ah, otáčky 0 – 550/2 000 ot./min, krouticí moment 70/27 Nm, max. vrták dřevo/kov 40/13 mm, hmotnost 1,7 kg

DCD796P2
18V VRTAČKA
S PŘÍKLEPEM

Akumulátor 2x 5,0 Ah, otáčky 0 – 550/2 000 ot./min, krouticí moment 70/27 Nm, počet úderů 0 – 9 350/34 000 ú./min, max. vrták dřevo/kov/zdivo 40/13/13 mm, hmotnost 1,8 kg



7 290 Kč

18V XR 2 AH

DCF887D2 18V RÁZOVÝ
UTAHOVÁK 1/4"

Akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 1 000/2 800/3 250 ot./min, počet úderů 0 – 3 800 ú./min, krouticí moment 205 Nm, uchycení 1/4", max. šroub M12, hmotnost (včetně akumulátoru) 1,34 kg



9 290 Kč

18V XR 4 AH

DCF880M2 18V RÁZOVÝ
UTAHOVÁK 1/2"

Akumulátor 2x 4,0 Ah, otáčky 0 – 2 300 ot./min, počet úderů 0 – 2 700 ú./min, max. krouticí moment 203 Nm, max. šroub M16, uchycení 1/2", hmotnost (včetně akumulátoru) 1,6 kg



13 390 Kč

18V XR 5 AH

DCF894P2 18V RÁZOVÝ
UTAHOVÁK 1/2"

Funkce PRECISION DRIVE, Akumulátor 2x 5,0 Ah, otáčky 0 – 900 – 2000 ot./min, počet úderů 3100 ú./min, krouticí moment 447 Nm, trhací moment 745 Nm, uchycení 1/2", hmotnost (včetně akumulátoru) 1,5 kg
DCF894P2: S pojistnou kulíčkou
DCF894HP2: S pojistným kroužkem



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



6 590 Kč

DCV584L VYSAVAČ 7,5 L

Pracuje se všemi akumulátory XR 14,4 V až 54 V, lze napájet i z běžné síťové zásuvky 220 V, mokré a suché vysávání, průtok vzduchu 954 l/min., 4,8 kg
Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky



4 090 Kč

DCR019 XR RÁDIO

Analogový tuner FM/AM, napájení bateriemi XR 10,8 V, 14,4 V a 18 V nebo 220 V, AUX vstup 3,5 mm, paměť na 10 stanic, hmotnost 2,8 kg, bez nabíjecí funkce
Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky



1 090 Kč

DCL040 18V LED SVÍTLNA

LED dioda s výkonem 110 lm, životnost až 10 000 hod., otočná hlava o více než 90°, háček na zavěšení, hmotnost 0,6 kg
Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky

DCL079 18V LED
SVĚTLO SE STATIVEM

Světelný výkon 1000, 1800 a 3000 lm, otočná hlava svítilny, max. výška 2,2 m, IP55, ve složeném stavu velikost 1 m, hmotnost 7,4 kg, více než 8 hodin provozu na 18V 5,0 Ah akumulátor
Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky



6 990 Kč



10 290 Kč

DCF620D2K 18V SÁDROKARTONÁŘSKÝ ŠROUBOVÁK

Včetně podavače páskovaných vrtutí DCF6201, akumulátor 2x 2,0 Ah, krouticí moment 5 – 30 Nm, otáčky 0 – 4 400 ot./min, uchycení šestihřran, v kufru TSTAK II, hmotnost 1,88 kg
Až 2 250 vrtutí na jedno nabití 2,0 Ah baterie

PÁSKOVANÉ VRUTY A BITY
PRO DCF620

KÓD	POPIS	CENA
PRO KOVOVÉ PROFILY MAX 0,88 MM		
DWF4000250	25 mm × 3,5 mm / 1000 ks	525 Kč
DWF4000350	35 mm × 3,5 mm / 1000 ks	600 Kč
DWF4000450	45 mm × 3,5 mm / 1000 ks	630 Kč
DWF4000550	55 mm × 3,5 mm / 1000 ks	730 Kč
PRO DŘEVĚNÉ PROFILY		
DWF4100350	35 mm × 3,5 mm / 1000 ks	525 Kč
DWF4100450	45 mm × 3,5 mm / 1000 ks	630 Kč
DWF4100550	55 mm × 3,5 mm / 1000 ks	730 Kč
BITY PRO SÁDROKARTONÁŘSKÉ ŠROUBOVÁKY		
DT7205	Dlouhý bit - Pr2 1 ks	63 Kč
DT7206	Dlouhý bit - Pr2 5 ks	244 Kč



XR[®] AKU PLUS

1

VYBERTE SI NABÍJEČKU S BATERIEMI

18V XR 2 AH

18V XR 2 AH

18V XR 2 AH

18V XR 2 AH

18V XR 2 AH

18V XR 2 AH

18V XR 2 AH

18V XR 2 AH

18V XR 2 AH

18V XR 2 AH

18V XR 2 AH

18V XR 2 AH

18V XR 2 AH

18V XR 2 AH

18V XR 2 AH

18V XR 2 AH

18V XR 2 AH

18V XR 2 AH

18V XR 2 AH

18V XR 2 AH

18V XR 2 AH

18V XR 2 AH

18V XR

54V XR FLEX VOLT

+ BONUS
TSTAK[®]
DWST1-71229

+ BONUS
TSTAK[®]
DWST1-71196

3

3X NÁŘADÍ
+ NABÍJEČKA
S AKUMULÁTORY
= PODVOZEK DWST1-71229

2

VYBERTE SI NÁŘADÍ

KAŽDÉ NÁŘADÍ JE ULOŽENO V KUFRU TSTAK

5X NÁŘADÍ
+ NABÍJEČKA S AKUMULÁTORY
= VOZÍK DWST1-71196

Kč 5 990
DCD996NT

Kč 5 490
DCD740NT

Kč 5 590
DCD991NT

Kč 7 590
DCS367NT

Kč 4 490
DCD796NT

Kč 6 590
DCS331NT

Kč 5 590
DCH133NT

Kč 3 990
DCD791NT

Kč 6 990
DCP580NT

Kč 9 990
DCH273NT

Kč 12 190
DCN681N*

Kč 3 990
DCF887NT

Kč 7 990
DCF899NT

Kč 6 990
DCS570NT

Kč 15 590
DCN692N*

Kč 5 490
DCF620NT

Kč 4 590
DCG426N*

Kč 6 590
DCM565N*

Kč 15 890
DCN890N*

Kč 8 990
DCS575NT

Kč 5 490
DCG405NT

Kč 6 590
DCS355NT

Kč 7 590
DCE580N*

Kč 9 990
DCD460NT

Kč 11 990
DCS520NT

Kč 10 990
DCN660NT

Kč 9 590
DCS576NT

Kč 11 990
DCH323NT

Kč 6 590
DCS388N*

Kč 7 990
DCG414NT

Kč 13 990
DCH333NT

Kč 11 990
DCH481N*

Kč 7 590
DCM575N*

Kč 11 990
DCD397N**

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



LETÁ ZÁRUKA
PŘI REGISTRACI NÁŘADÍ DO 4 TÝDNŮ
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
NA WWW.DEWALT.CZ/3



4 490 Kč

N/N CENA

D25133K KOMBINOVANÉ
KLADIVO 26 MM

Příkon 800 W, otáčky 0 – 1 500 ot./min, počet úderů 0 – 5 500 ú./min, energie úderu 2,6 J, max. otvor do dřeva / kovu / betonu 30 / 13 / 26 mm, hmotnost 2,6 kg, uchycení nástroje SDS-Plus



6 990 Kč



D25144KP KOMBINOVANÉ
KLADIVO 28 MM

Příkon 900 W, otáčky 0 – 1 450 ot./min, počet úderů 0 – 5 350 ú./min, energie úderu 3,0 J, max. otvor do betonu 28 mm, hmotnost 3,1 kg, rychlovýměnné skličidlo, uchycení nástroje SDS-Plus



8 990 Kč

D25333K KOMBINOVANÉ
KLADIVO 30 MM

Příkon 950 W, otáčky 0 – 1 150 ot./min, počet úderů 0 – 5 200 ú./min, energie úderu 3,5 J, max. otvor do betonu 30 mm, hmotnost 3,7 kg, uchycení nástroje SDS-Plus



13 590 Kč



D25481K KOMBINOVANÉ
KLADIVO 40 MM

Příkon 1 050 W, otáčky 540 ot./min, počet úderů 3150 ú./min, energie úderu 6,1 J, max. otvor do betonu 40 mm, hmotnost 5,9 kg, uchycení nástroje SDS-Max



18 590 Kč



D25604K KOMBINOVANÉ
KLADIVO 45 MM

Příkon 1 250 W, otáčky 210 – 415 ot./min, počet úderů 1 430 – 2 840 ú./min, energie úderu 2 – 8 J, max. otvor do betonu 45 mm, mechanická dvoustupňová spojka CTC, antivibrační rukojeť, uchycení nástroje SDS-Max



23 990 Kč



D25733K KOMBINOVANÉ
KLADIVO 48 MM

Příkon 1 400 W, otáčky 137 – 275 ot./min, počet úderů 1 260 – 2 520 ú./min, en. úderu 11 J, max. otvor do betonu 48 mm, mechanická a elektronická spojka UTC, antivibrační rukojeť, uchycení nástroje SDS-Max



15 590 Kč



D25831K SEKACÍ KLADIVO

Příkon 1 250 W, počet úderů 1 430 – 2 840 ú./min, energie úderu 8 J, hmotnost 6,1 kg, vibrace pouze 8,3 m/s², uchycení nástroje SDS-Max



18 590 Kč

D25899K BOURACÍ KLADIVO

Příkon 1 500 W, počet úderů 2 040 ú./min, energie úderu 17,9 J, hmotnost 9,9 kg, uchycení sekáče SDS-Max



LETÁ ZÁRUKA
PŘI REGISTRACI NÁŘADÍ DO 4 TÝDNŮ
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
NA WWW.DEWALT.CZ/3

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



12 990 Kč

D25413K KOMBINOVANÉ
KLADIVO 32 MM

Příkon 1000 W, otáčky 0 – 820 ot./min, počet úderů 0 – 4700 ú./min, max. otvor do betonu 32 mm, hmotnost 4,2 kg, uchycení nástroje SDS-Plus



8 290 Kč



DCH133M1 18V KOMBINOVANÉ
KLADIVO 26 MM

Akumulátor 1 × 4,0 Ah, otáčky 0 – 1 550 ot./min, počet úderů 0 – 5 680 ú./min, energie úderu 2,6 J, max. otvor dřeva/kovu/betonu 30/13/26 mm, v kufru TSTAK



16 990 Kč



DCH274P2 18V SDS-PLUS
KLADIVO 24 MM

2 × Akumulátor 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, otáčky 0–1 100 ot./min., počet úderů 0–4 600 ú./min, energie úderu 2,1 J, max. otvor do betonu 24 mm, hmotnost 3,1 kg



18 990 Kč



DCH283P2 18 KOMBINOVANÉ
KLADIVO 26 MM

2 × Akumulátor 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, otáčky 0 – 980 ot./min., počet úderů 0 – 4 480 ú./min, energie úderu 2,8 J, max. otvor do betonu 26 mm, hmotnost 3,6 kg
DCH283NT: Bez akumulátorů a nabíječky v kufru TSTAK



19 990 Kč



DCH323T2 54V KOMBINOVANÉ
KLADIVO 28 MM

2 × Akumulátor 54 V 6,0 Ah, 0 – 980 ot./min, 0 – 4 320 ú./min energie úderu 2,8 J, max. otvor do betonu 28 mm, hmotnost 4,6 kg, kufr TSTAK
DCH323NT: Bez akumulátorů a nabíječky, v kufru TSTAK



20 990 Kč



DCH333X2 54V KOMBINOVANÉ
KLADIVO 30 MM

2 × Akumulátor 54 V 9,0 Ah, 0 – 1 000 ot./min, 0 – 4 320 ú./min, energie úderu 3,5 J, max. otvor do betonu 30 mm, hmotnost 4,6 kg, kufr TSTAK
DCH333NT: Bez akumulátorů a nabíječky, v kufru TSTAK



DCH481X2

22 990 Kč

DCH481N

11 990 Kč



DCH481X2 54V KOMBINOVANÉ
KLADIVO SDS MAX 40 MM

2 × Akumulátor 54 V 9,0 Ah, energie úderu 6,0 J, max. otvor do betonu 40 mm, hmotnost 6,5 kg, kufr TSTAK
DCH481N: Bez kufru, akumulátorů a nabíječky



DCH733X2

29 990 Kč

DCH733N

19 990 Kč



DCH733X2 54V KOMBINOVANÉ
KLADIVO 48 MM

2 × Akumulátor 54 V 9,0 Ah, energie úderu 13,3 J, max. otvor do betonu 48 mm
DCH733N: Bez kufru, akumulátorů a nabíječky

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



1 890 Kč

DWE4157 125MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Průměr kotouče 125 mm, příkon 900 W, posuvný spínač s aretací, 11 800 ot./min, hmotnost 2,05 kg



DWE4207

3 190 Kč

DWE4217

3 290 Kč

DWE4207 125MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Příkon 1010 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, posuvný spínač s aretací

DWE4217 125MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Příkon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, posuvný spínač s aretací



6 590 Kč

DWE4217KT 125MM SET NA BROUŠENÍ BETONU

Příkon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min., hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační horní a boční rukojeť, posuvný spínač s aretací, kufr TSTAK II, diamantový kotouč DT3797, kryt DWE46150



3 990 Kč

DWE4217KD 125MM ÚHLOVÁ BRUSKA S DIAMANTOVÝM KOTOUČEM

Příkon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, posuvný spínač s aretací, s diamantovým kotoučem DT3711 a kufrem



4 290 Kč

N/N CENA

DWE4238 150 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Příkon 1 400 W, 9 000 ot./min, hmotnost 2,6 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, posuvný spínač s aretací



3 990 Kč

DWE4257 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Příkon 1 500 W, regulace otáček 2 800 - 10 000 ot./min, plynulý rozběh, elektronická spojka, ochrana proti přetížení, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, posuvný spínač s aretací, hmotnost 2,6 kg



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



4 790 Kč

DWE494 230MM ÚHLOVÁ BRUSKA S ROZBĚHEM

Příkon 2 200 W, beznapěťový spínač s aretací, otáčky 6 600 ot./min, hmotnost 5,2 kg



6 190 Kč

DWE4579 230MM ÚHLOVÁ BRUSKA S ROZBĚHEM

Rychloupínací příruba pro výměnu kotoučů bez použití jiného nářadí, příkon 2 600 W, otáčky 6 500 ot./min, beznapěťový spínač s aretací, hmotnost 5,9 kg, ochrana proti přetížení, spojka s omezovačem momentu, odfuk nečistot



11 590 Kč

N/N CENA

18V XR 5 AH

DCG405P2 18V ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM

Akumulátor 2 x 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, 7000 ot./min, elektronická brzda a spojka, plynulý rozběh, ochrana proti vnikání prachu, 1,75 kg



13 990 Kč

54V XR FLEX VOLT 6 AH

DCG414T2 54V ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM

2x akumulátor 54 V 6,0 Ah, 9 000 ot./min, elektronická brzda a spojka, dvoupolohová boční rukojeť, hmotnost 2,9 kg, odolný kufr



DCS690X2

25 990 Kč

DCS690N

12 490 Kč

54V XR FLEX VOLT 9 AH

DCS690X2 54V ROZBRUŠOVAČKA NA BETON

2x akumulátor 9,0 Ah, kotouč 230 mm, 6 500 ot./min, max. prořez 82 mm, mokré i suché řezání, hmotnost 6,4 kg

DCS690N: Bez kotouče, akumulátorů a nabíječky



15 990 Kč

DW872 PILA NA KOV

Příkon 2200 W, průměr kotouče 355 mm, max. prořez 10 x 10 cm, hmotnost 22,5 kg



26 990 Kč

D24000S STOLNÍ ŘEZAČKA DLAŽBY

Mokré řezání dlažby, příkon 1400 W, kotouč 250 mm, 4 200 ot./min, max. řez při 90° 610 mm, max. řez při 45° 450 mm, hmotnost 32 kg

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



LETÁ ZÁRUKA
PŘI REGISTRACI NÁŘADÍ DO 4 TÝDNŮ
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
NA WWW.DEWALT.CZ/3



4 990 Kč

DWE560K
KOTOUČOVÁ PILA

Příkon 1 350 W, otáčky 5 500 ot./min, max. průřez 65 mm, pilový kotouč 184 × 16 mm, hmotnost 3,7 kg, včetně kufru



DWE576K

5 990 Kč

DWS5022

1 690 Kč

DWS5022
vodící lišta 1,5 M prodávána samostatně

DWE576K
KOTOUČOVÁ PILA

Profilovaná základna pro použití s vodící lištou DeWALT, příkon 1 600 W, max. průřez 61 mm, max. průřez s lištou 57 mm, kotouč 190 × 30 mm, hmotnost 4,0 kg, kufr, dodáváno bez lišty



DWS520KT

11 290 Kč

DWS5022

1 690 Kč

DWS5022
vodící lišta 1,5 M prodávána samostatně

DWS520KT PONORNÁ
KOTOUČOVÁ PILA

Profilovaná základna pro použití s vodící lištou DeWALT, příkon 1 300 W, max. průřez 59 mm, max. průřez s lištou 55 mm, kotouč 165 × 20 mm, hmotnost 5,6 kg, kufr TSTAK, dodáváno bez lišty



5 990 Kč

DW331K / DW333K
PŘÍMOČARÁ PILA

Příkon 701 W, otáčky 0 – 3 100 ot./min, max. průřez dřeva/kov/neželezné kovy 130/12/30 mm, hmotnost 2,8 kg

DW333K: Úchop „hříbek“



4 290 Kč

DWE305PK MEČOVÁ PILA

Příkon 1 100 ot./min, počet zdvihů naprázdno 0 – 2 800 ot./min, délka zdvihu 29 mm, max. hloubka řezání do dřeva / oceli a trubek / PVC 280 / 100 / 130 mm, hmotnost 3,5 kg



28 990 Kč

DWE7492 STOLNÍ PILA

Příkon 2 000 W, otáčky naprázdno 3 800 ot./min, kapacita šikmých řezů -3° až 48°, max. kapacita řezu 625/342 mm (vpravo/vlevo), max. průřez 825 mm, pilový kotouč 250 × 30 mm, hmotnost 26,6 kg



9 490 Kč

DWS773 POKOSOVÁ
PILA 216 MM

Příkon 1 300 W, kapacita řezu 250 × 62 mm, pilový kotouč 216 × 30 mm, hmotnost 14 kg



5 390 Kč

N/N CENA

DE7260 STOJAN PRO
POKOSOVÉ PILY

Velká kolečka pro snadnou manipulaci a přepravu, pneumatická vzpěra pro snadné stavění, podpěry materiálu roztažitelné až na 2,4 m, dvě různé nastavení pracovní výšky, nosnost 135 kg, hmotnost 28 kg



29 990 Kč

DWS780 POKOSOVÁ
PILA 305 MM

Příkon 1 675 W, max. kapacita řezu 303 × 110 mm, pilový kotouč 305 × 30 mm, světelný systém XPS, hmotnost 24,8 kg

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. * Prodloužená záruka se nevztahuje na hřebíkováčky, příslušenství, úložné systémy, ochranné pomůcky, oblečení, akumulátory a nabíječky. Více informací naleznete na www.dewalt.cz/3



LETÁ ZÁRUKA
PŘI REGISTRACI NÁŘADÍ DO 4 TÝDNŮ
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
NA WWW.DEWALT.CZ/3

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3

DCMW564P2
2X 18V
SEKAČKA NA
TRÁVU

Napájení 2x 18V akumulátor 5,0 Ah, šířka záběru 48 cm, kapacita koše 55 l, 5 nastavení výšek sečení, mulčování
Poseká 600 m² trávy na jedno nabití akumulátorů
DCMW564N: Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky



DCMW564P2

19 990 Kč

DCMW564N

13 990 Kč

18V XR 5 AH



DCM565P1

9 990 Kč

DCM565N

6 590 Kč

DCM565P1 / DCM565N 18V ŘETĚZOVÁ PILA

Akumulátor 1 x 5,0 Ah, délka lišty 300 mm, rychlost řetězu 7,68 m/s, výměna a vypnutí řezu bez použití jiného nářadí, provozní doba až 70 řezů hranolu 10 x 10 cm na jednu baterii, hmotnost 3,3 kg

DCM565N: Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky



DCM561P1

13 990 Kč

DCM561PB

8 490 Kč

18V XR 5 AH

DCM561P1 / DCM561PB 18V STRUNOVÁ SEKAČKA

Akumulátor 1x 5,0 Ah, šířka záběru 33 cm, otáčky struny 0 - 4600 - 6000 ot./min, 4,1 kg
DCM561PB: Bez akumulátorů a nabíječky



DCM563P1

7 990 Kč

DCM563PB

4 690 Kč

18V XR 5 AH

DCM563P1 / DCM563PB 18V NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

Akumulátor 1 x 5,0 Ah, délka lišty 550 mm, rozteč zubů 19 mm, provozní doba až 75 minut stříhání na jednu baterii, hmotnost 3,4 kg

DCM563PB: Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky



DCM575X1

12 990 Kč

DCM575N

7 590 Kč

54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH

DCM575X1 / DCM575N 54V ŘETĚZOVÁ PILA

Akumulátor 1 × 54 V 9,0 Ah, rychlost řetězu 15 m/s, délka lišty 40 cm

DCM575N: Bez akumulátoru a nabíječky



DCM571X1

12 990 Kč

DCM571N

7 590 Kč

DCM571X1 / DCM571N
54V STRUNOVÁ
SEKAČKA

Akumulátor 1 × 54 V 9,0 Ah, otáčky struny 0 – 5 600 / 0 – 6 600 ot./min, průměr struny 2 mm, včetně popruhu, hmotnost 3,6 kg

DCM571N: Bez akumulátoru a nabíječky

KÓD	POPIS	CENA
DT20650	Náhradní struna 2 mm x 15,2 m	196 Kč
DT20651	Náhradní struna 2 mm x 68,6 m	506 Kč
DT20653	Nůž se třemi ostřími	490 Kč
DT20654	Nůž se dvěma ostřími	490 Kč
DT20655	Nůž se čtyřmi ostřími	490 Kč

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. * Prodloužená záruka se nevztahuje na hřebíkováčky, příslušenství, úložné systémy, ochranné pomůcky, oblečení, akumulátory a nabíječky. Více informací naleznete na www.dewalt.cz/3

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



1 990 Kč

D26414 DIGITÁLNÍ OPALOVACÍ PISTOLE

Příkon 2 000W, 2 nastavení teplot 50 - 40 / 600 °C, 250/500 l/min, kuželový nástavec, plochý štěrbinový nástavec, nástavec k odstraňování laků, hmotnost 0,9 kg



2 790 Kč



DWE6411 VIBRAČNÍ BRUSKA

Příkon 230 W, 28 000 kmitů/min., rozkmit 1,6 mm, rozměr papíru 140 x 115 mm, uchycení na suchý zip nebo klipsnu, hmotnost 1,28 kg



2 790 Kč



DWE6423 EXCENTRICKÁ BRUSKA

Příkon 280 W, průměr 125 mm, otáčky 7 000 – 12 000 ot./min, počet kmitů 14 000 – 24 000 km/min, zdvih 2,4 mm, hmotnost 1,6 kg



12 990 Kč

DW625EK VRCHNÍ FRÉZKA

Příkon 2 000 W, 8 000 – 20 000 ot./min, zdvih 80 mm, kleština 6 – 12,7 mm, max. průměr nástroje 50 mm, hmotnost 5,1 kg



9 990 Kč

DW621KT VRCHNÍ FRÉZKA

Příkon 1100 W, 8 000 – 24 000 ot./min, zdvih 55 mm, upínání nástroje 6 - 8 mm, max. fréza 36 mm, hmotnost 3,1 kg, kufr TSTAK



7 390 Kč

D26500 HOBLÍK

Příkon 1 050 W, 1 350 ot./min, max. úběr 4 mm, nastavení úběru po 0,1 mm, hloubka falcování 25 mm, délka základny 320 mm, šířka základny 82 mm, hmotnost 4,0 kg



2 990 Kč

DWST1-75676 KOVOVÉ PODSTAVCE

1 pár, max. nosnost 900 kg (pár), skládací podstavce s madlem, rychlé a snadné otevření nohou, integrovaná V drážka pro snadné uchycení trubek, zářezy na uchycení střechních latí, výška 1,2 m, hmotnost 11,3 kg (pár)



DCC1054T2

18 490 Kč

DCC1054N

8 990 Kč



DCC1054T2 54V KOMPRESOR 10L

Akumulátor 2x 6,0 Ah, Výkon 0,4 HP / 300 W, max. tlak vzduchu 9 bar, objem vzduchu 48 l/min, průtok vzduchu 31 l/min, bezolejové čerpadlo, hmotnost 11 kg

DCC1054N: Bez akumulátorů a nabíječky



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



24 990 Kč



DCN692P2 TESAŘSKÁ HŘEBÍKOVÁČKA 50 - 90 MM

2 x Akumulátor 5,0 Ah, průměr hřebíku 2,8 - 3,3 mm, délka hřebíku 50 - 90 mm, teplotní pracovní rozsah od -20°C do + 50 °C, 4,1 kg, až 600 nastřelení na jedno nabití baterie

HŘEBÍKY DO DCN692

KÓD	POPIS	CENA
DNPT2863G1Z	2,8 x 63 mm, hladké galvanizované 2200 ks	1 112 Kč
DNPT2863Z	2,8 x 63 mm, hladké 2200 ks	1 377 Kč
DNPT28R50G1Z	2,8 x 50 mm, konvexní galvanizované 2200 ks	1 071 Kč
DNPT28R50HDZ	2,8 x 50 mm, konvexní žárově zinkované 1100 ks	1 235 Kč
DNPT28R50Z	2,8 x 50 mm, konvexní 2200 ks	1 500 Kč
DNPT28R63G1Z	2,8 x 63 mm konvexní galvanizované 2200 ks	1 367 Kč
DNPT28R63HDZ	2,8 x 63 mm, konvexní žárově zinkované 1100 ks	1 576 Kč
DNPT28R63SZ	2,8 x 63 mm, konvexní nerezové, 1100 ks	1 204 Kč
DNPT28R63Z	2,8 x 63 mm, konvexní 2200 ks	3 428 Kč
DNPT28R70G1Z	2,8 x 70 mm, konvexní galvanizované 2200 ks	1 826 Kč
DNPT28R70HDZ	2,8 x 70 mm, konvexní žárově zinkované 1100 ks	1 316 Kč
DNPT28R75G1Z	28 x 75 mm konvexní galvanizované 2200 ks	1 597 Kč
DNPT28R75Z	28 x 75 mm konvexní 2200 ks	1 826 Kč
DNPT3190G1Z	31 x 90 mm hladké galvanizované 2200 ks	1 474 Kč
DNPT3190Z	31 x 90 mm hladké 2200 ks	1 831 Kč
DNPT31R75HDZ	31 x 75 mm konvexní žárově zinkované 1100 ks	2 224 Kč
DNPT31R90G1Z	31 x 90 mm konvexní galvanizované 2200 ks	1 928 Kč
DNPT31R90Z	31 x 90 mm konvexní 2200 ks	2 316 Kč



7 490 Kč

DPN46RN VZDUCHOVÁ NASTŘELOVACÍ PISTOLE

Pohodlná a kompaktní střešářská pistole, hřebíky v cívce 19 - 45 mm, průměr 3,4 mm, spotřeba vzduchu na jedno nastřelení 4,49 l, hmotnost 2,32 kg



25 990 Kč


Výkonná nastřelovací pistole je schopná nastřelit 57 mm hřebíky do betonu nebo 13 mm hřebíky do železa

DCN890P2 HŘEBÍKOVÁČKA DO BETONU

2 x Akumulátor 5,0 Ah, průměr hřebíku 2,6 - 3,7 mm, délka hřebíků 13 - 57 mm, teplotní pracovní rozsah od -20°C do + 50 °C, 2,9 kg

HŘEBÍKY DO DCN890

KÓD	POPIS	CENA
STD HŘEBÍKY DO STANDARDNÍHO BETONU		
DCN8901015	15 x 2,6, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 316 Kč
DCN8901020	20 x 2,6, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 316 Kč
DCN8901025	25 x 2,6, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 316 Kč
DCN8901030	30 x 2,6, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 316 Kč
DCN8901035	35 x 2,6, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 316 Kč
DCN8901040	40 x 2,6, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 418 Kč
DCN8901045	45 x 2,6, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení	765 Kč
DCN8901050	50 x 2,6, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení	765 Kč
DCN8901055	55 x 2,6, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení	806 Kč
DCN8901057	57 x 2,6, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení	806 Kč
HD HŘEBÍKY VYSOCE ODLNÉ STŘIHU		
DCN8902015	15 x 3,7, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 724 Kč
DCN8902020	20 x 3,7, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 826 Kč
DCN8902025	25 x 3,7, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 928 Kč
XD HŘEBÍKY DO TVRDÉHO BETONU A OCELI		
DCN8903013	13 x 3, 10 hřebíků na pásce, 1000 ks v balení	1 928 Kč
DCN8903017	17 x 3, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	2 030 Kč
DCN8903022	22 x 3, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	2 132 Kč
DCN8903027	27 x 3, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	2 336 Kč
DCN8903032	32 x 3, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	2 540 Kč
DCN8903038	38 x 3, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	2 846 Kč
DCN8903043	43 x 3, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení	1 724 Kč
DCN8903048	48 x 3, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení	1 724 Kč
DCN8903053	53 x 3, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení	1 826 Kč
DCN8903057	57 x 3, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení	1 928 Kč



DNR3122HDZ

HŘEBÍKY DO DPN46RN

KÓD	POPIS	CENA
DNR3119GZ	3,05 x 19 mm, hladké, galvanizované, 7 200 ks	1 990,00 Kč
DNR3119HDZ	3,05 x 19 mm, hladké, zinkované, 1 200 ks	450,00 Kč
DNR3122GZ	3,05 x 22 mm, hladké, galvanizované, 7 200 ks	1 990,00 Kč
DNR3122HDZ	3,05 x 22 mm, hladké, zinkované, 1 200 ks	460,00 Kč
DNR3132GZ	3,05 x 32 mm, hladké, galvanizované, 7 200 ks	2 390,00 Kč
DNR3132HDZ	3,05 x 32 mm, hladké, zinkované, 1 200 ks	505,00 Kč
DNR3138HDZ	3,05 x 38 mm, hladké, zinkované, 1 200 ks	800,00 Kč
DNR3145GZ	3,05 x 45 mm, hladké, galvanizované, 7 200 ks	2 990,00 Kč
DNR3145HDZ	3,05 x 45 mm, hladké, zinkované, 1 200 ks	800,00 Kč

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



1 690 Kč

DW033 LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI 30 M

Dosah 30 m, přesnost +/- 3 mm/10 m, jednoduché ovládí pouze jedním tlačítkem, měří pouze vzdálenosti, černý display s bílými čísly, hmotnost 0,12 kg



3 690 Kč



DW03050 LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI 50 M

Dosah 50 m, přesnost +/- 1,5 mm/m, další funkce a vlastnosti - měří plochu, objem, Pythagorovu větu, průběžné měření, IP65, Bluetooth propojení s DEWALT aplikací Tool Connect, hmotnost 0,15 kg



7 490 Kč

DE0881

DW0811 360° ČÁROVÝ A KŘÍŽOVÝ LASER

Přesnost +/- 0,4 mm/m, dosah 30 m s detektorem, automatické srovnání +/- 4°, IP 54, hmotnost 0,65 kg



5 690 Kč

DE0881

DW088CG ZELENÝ KŘÍŽOVÝ LASER

Přesnost +/- 0,3 mm/m, automatické srovnání +/- 4°, dosah do 20 m (do 50 m s detektorem), hmotnost 0,5 kg, odolá pádu z výšky dvou metrů na beton, IP54



9 990 Kč

DE0881

DW089K MULTI LINE LASER

Přesnost +/- 0,3 mm/m, automatické srovnání +/- 4°, dosah do 15 m (do 50 m s detektorem), hmotnost 0,5 kg, odolá pádu z výšky dvou metrů na beton, IP54



16 390 Kč

DE0881

DCE089D1G 10,8V ZELENÝ LASER 3x 360°

Přesnost +/- 0,3 mm/m, dosah do 30 m (do 60 m s detektorem), IP65, odolá pádu z výšky dvou metrů na beton, napájeno akumulátorem DeWALT 10,8 V 2,0 Ah, dodáváno s akumulátorem 2,0 Ah a nabíječkou



30 490 Kč

DCK374D1R 18 V SADA ROTAČNÍHO LASERU

ČERVENÝ rotační laser DCE074 napájený 18V XR 2,0 Ah akumulátorem DeWALT, horní olovnice, přesnost +/- 3 mm/30 m, samonivelace, dosah 450 m s detektorem, rotací hlavy lze nastavit na 150, 300, 600 a 1200 ot./min, možnost sklonu až do 10°, IP54, odolá pádu z výšky dvou metrů na beton, dodáváno navíc se stativem, měřicí latí a úhlovým adaptérem.



DE0892

2 490 Kč

DE0892G

2 490 Kč

N/N CENA

DE0892 / DE0892G LASEROVÝ PŘIJÍMAČ

DE0892: Použitelný se všemi ČERVENÝMI čárovými lasery DeWALT

DE0892G: Použitelný se všemi ZELENÝMI čárovými lasery DeWALT

Pracovní dosah až 50 m, akustický signál, magnety pro přichycení, podsvícený LCD display

DE0735 STATIV 5/8"

Hliníkový stativ 5/8",
nastavitelná výška
1,15 až 3,0 m

DE0735

4 390 Kč



PŘÍSLUŠENSTVÍ



409 Kč



449 Kč



719 Kč



525 Kč

DT7944

31DÍLNÁ SADA BITŮ

DT7969

32DÍLNÁ SADA BITŮ

DT71516

24DÍLNÁ SADA BITŮ A HLAVIC

DT71703 / DT70705


45DÍLNÁ SADA BITŮ



830 Kč



909 Kč



355 Kč



830 Kč

DT71517T

PRAVOUHÝ NÁSTAVEC

DT70621

FLEXIBILNÍ MAGNETICKÝ DRŽÁK BITŮ

DT70518T

SADA BITŮ S 20° DRŽÁKEM

DT70600T / DT70730T

26DÍLNÁ SADA BITŮ



310 Kč



101 Kč



310 Kč



285 Kč

DT71570

14DÍLNÁ SADA BITŮ A DRŽÁKŮ

DT71521 / DT71522

25 KS PZ2 BITŮ / 25 KS PH2 BITŮ

DT70555T / DT70556T

25 KS PH2 BITŮ / 25 KS PZ2 BITŮ

DT70563T

MAGNETICKÝ DRŽÁK BITŮ

DT60301

5 KS VRTÁKŮ
SDS-PLUS
5, 6 x 110 mm,
6, 8, 10 x
160 mm

300 Kč



DT60302

6 KS VRTÁKŮ
SDS-PLUS
2 x 6, 8, 10 mm
x 160 mm

345 Kč



DT60300

8 KS VRTÁKŮ
SDS-PLUS
2 x 6, 7, 8, 10 mm
x 160 mm

405 Kč



DT3506

115MM KOTUČE
DO ÚHLOVÝCH
BRUSEK

10 ks řezných
kotoučů
115 x 1,2 mm
v praktické kovové
krabičce

255 Kč



DT60330

3 KS
SEKÁČŮ
SDS-PLUS
délka 250 mm

505 Kč



DT9679

15DÍLNÁ
SADA
SEKÁČŮ
A VRTÁKŮ
SDS-PLUS

1 390 Kč



DT9000

2 KS SEKÁČŮ
SDS-MAX
délka 400 mm

605 Kč



DT3507

125MM KOTUČE
DO ÚHLOVÝCH

10 ks řezných
kotoučů
125 x 1,2 mm
v praktické kovové
krabičce

265 Kč



PŘÍSLUŠENSTVÍ



120 Kč

DT4535
5DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ DO DŘEVA



140 Kč

DT6952
5DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ DO ZDIVA



230 Kč

DT5911
10DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ HSS-R



515 Kč

DT5921
10DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ HSS-G



190 Kč

DT5912
13DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ HSS-R



2 890 Kč

DT7926
29DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ DO KOVU EXTREME 2



405 Kč

DT9700
4DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ SDS-PLUS



750 Kč

DT7612
SADA VRTÁKŮ A ZÁHLUBNÍKŮ



505 Kč

DT4956
6DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ DO KOVU HSS-E COBALT



3 995 Kč

DT4957
29DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ DO KOVU HSS-E COBALT



81 Kč

DT7500
MAGNETICKÝ DRŽÁK BITŮ



516 Kč

DT7005
SKLÍČIDLO S KLIČKOU A ADAPTÉREM DS-PLUS

DT71580M
26DÍLNÁ
SADA VRTÁKŮ
A BITŮ, VČETNĚ
TERMOHRNKU
DeWALT



815 Kč

DT71569
100DÍLNÁ SADA
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Lze vložit do šuplíku kufru
TSTAK III - DWST1-70705



1 625 Kč

DT2446
8DÍLNÁ SADA
ODLAMOVACÍCH
PLÁTKŮ NA KOV



913 Kč

BREAKAWAY™

NOVINKA

DT2290
DO DŘEVA

DT2292
DO KOVU

DT2294
DŘEVO A KOV



330 Kč

DT2290

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VRTÁKY SDS-PLUS EXTREME 2

KÓD	POPIS	CENA
DT9514	6,0 x 50 x 110	80 Kč
DT9515	6,0 x 100 x 160	95 Kč
DT9516	6,0 x 150 x 210	122 Kč
DT9517	6,0 x 200 x 260	169 Kč
DT9621	6 x 250 x 310	235 Kč
DT9518	6,0 x 400 x 460	407 Kč
DT9528	8,0 x 50 x 110	105 Kč
DT9529	8,0 x 100 x 160	109 Kč
DT9530	8,0 x 150 x 210	129 Kč
DT9531	8,0 x 200 x 260	178 Kč
DT9532	8,0 x 250 x 310	254 Kč

KÓD	POPIS	CENA
DT9533	8,0 x 350 x 410	334 Kč
DT9534	8,0 x 400 x 460	376 Kč
DT9535	8,0 x 540 x 600	565 Kč
DT9539	10 x 50 x 110	110 Kč
DT9540	10 x 100 x 160	122 Kč
DT9541	10 x 150 x 210	152 Kč
DT9542	10 x 200 x 260	188 Kč
DT9543	10 x 250 x 310	244 Kč
DT9544	10 x 300 x 350	319 Kč
DT9545	10 x 400 x 460	395 Kč
DT9546	10 x 550 x 600	565 Kč

KÓD	POPIS	CENA
DT9547	10 x 950 x 1000	1 442 Kč
DT9552	12 x 100 x 160	176 Kč
DT9553	12 x 150 x 200	178 Kč
DT9554	12 x 200 x 260	216 Kč
DT9555	12 x 250 x 300	280 Kč
DT9556	12 x 300 x 350	362 Kč
DT9557	12 x 400 x 460	415 Kč
DT9558	12 x 550 x 600	593 Kč
DT9559	12 x 950 x 1000	1 381 Kč
DT9566	14 x 100 x 160	231 Kč
DT9567	14 x 150 x 200	244 Kč

KÓD	POPIS	CENA
DT9568	14 x 200 x 260	308 Kč
DT9569	14 x 250 x 300	274 Kč
DT9570	14 x 400 x 450	492 Kč
DT9571	14 x 550 x 600	614 Kč
DT9572	14 x 950 x 1000	1 477 Kč
DT9579	16 x 150 x 200	294 Kč
DT9580	16 x 200 x 260	381 Kč
DT9581	16 x 250 x 300	344 Kč
DT9582	16 x 400 x 450	565 Kč



VRTÁKY SDS-MAX XLR ČTYŘBŘITÉ

KÓD	POPIS	CENA
DT60800	12 x 340 x 200	500 Kč
DT60801	12 x 540 x 400	700 Kč
DT60802	12 x 670 x 550	800 Kč
DT60804	13 x 540 x 400	750 Kč
DT60805	14 x 340 x 200	550 Kč
DT60806	14 x 540 x 400	850 Kč
DT60807	15 x 340 x 200	600 Kč
DT60808	15 x 540 x 400	900 Kč
DT60809	16 x 340 x 200	1 000 Kč
DT60810	16 x 540 x 400	1 250 Kč
DT60811	18 x 340 x 200	1 150 Kč
DT60812	18 x 540 x 400	1 350 Kč
DT60813	19 x 340 x 200	1 200 Kč
DT60814	19 x 540 x 400	1 500 Kč
DT60815	19 x 670 x 550	1 700 Kč
DT60816	20 x 340 x 200	1 150 Kč
DT60817	20 x 540 x 400	1 300 Kč

KÓD	POPIS	CENA
DT60818	20 x 920 x 800	1 950 Kč
DT60819	22 x 340 x 200	1 400 Kč
DT60820	22 x 540 x 400	1 600 Kč
DT60821	22 x 920 x 800	2 150 Kč
DT60822	24 x 340 x 200	1 600 Kč
DT60823	24 x 540 x 400	1 850 Kč
DT60824	25 x 340 x 200	1 550 Kč
DT60825	25 x 540 x 400	1 750 Kč
DT60826	25 x 920 x 800	2 350 Kč
DT60827	26 x 340 x 200	1 700 Kč
DT60828	26 x 540 x 400	2 000 Kč
DT60829	28 x 380 x 250	2 100 Kč
DT60830	28 x 570 x 450	2 300 Kč
DT60831	28 x 670 x 550	2 800 Kč
DT60832	30 x 380 x 250	2 250 Kč
DT60833	30 x 570 x 450	2 350 Kč
DT60834	32 x 380 x 250	2 400 Kč

KÓD	POPIS	CENA
DT60835	32 x 570 x 450	2 700 Kč
DT60836	32 x 920 x 800	3 450 Kč
DT60837	35 x 380 x 250	2 950 Kč
DT60838	35 x 570 x 450	3 250 Kč
DT60839	35 x 670 x 550	3 550 Kč
DT60840	36 x 570 x 450	3 350 Kč
DT60841	38 x 380 x 250	3 800 Kč
DT60842	38 x 570 x 450	4 600 Kč
DT60843	38 x 670 x 550	4 800 Kč
DT60844	40 x 380 x 250	4 000 Kč
DT60845	40 x 570 x 450	4 600 Kč
DT60846	40 x 920 x 800	5 500 Kč
DT60847	42 x 570 x 450	4 800 Kč
DT9448	45 x 570 x 450	4 900 Kč
DT9449	50 x 570 x 450	5 200 Kč
DT9450	52 x 570 x 450	5 400 Kč

VRTÁKY EXTREME®
DO ZDIVA

KÓD	POPIS	CENA
DT6671	4 x 75	64 Kč
DT6672	5 x 85	64 Kč
DT6673	5 x 150	71 Kč
DT6675	6 x 100	71 Kč
DT6676	6 x 150	84 Kč
DT6677	6 x 200	97 Kč
DT6682	8 x 120	88 Kč
DT6683	8 x 200	102 Kč
DT6685	10 x 120	113 Kč
DT6686	10 x 200	124 Kč
DT6687	12 x 150	134 Kč
DT6688	12 x 200	164 Kč
DT6690	14 x 150	199 Kč
DT6691	14 x 200	229 Kč
DT6693	16 x 200	289 Kč

VRTÁKY DO DŘEVA HADOVITÉ

KÓD	POPIS	CENA
DT4600	6 x 200	120 Kč
DT4602	8 x 200	129 Kč
DT4604	10 x 200	138 Kč
DT4606	12 x 200	156 Kč
DT4608	14 x 200	178 Kč
DT4610	16 x 200	200 Kč
DT4612	18 x 200	225 Kč
DT4614	20 x 200	247 Kč
DT4615	22 x 200	264 Kč
DT4632	8 x 380	148 Kč
DT4634	10 x 380	168 Kč

KÓD	POPIS	CENA
DT4636	12 x 380	185 Kč
DT4638	14 x 380	216 Kč
DT4640	16 x 380	242 Kč
DT4642	18 x 380	261 Kč
DT4644	20 x 380	296 Kč
DT4645	22 x 380	330 Kč
DT4646	24 x 380	407 Kč
DT4648	26 x 380	452 Kč
DT4649	28 x 380	516 Kč
DT4650	30 x 380	582 Kč



VRTÁKY DO DŘEVA
SAMOPOSUVNÉ

KÓD	POPIS	CENA
DT4575	25	407 Kč
DT4576	28	431 Kč
DT4577	32	501 Kč
DT4578	35	596 Kč
DT4579	38	627 Kč
DT4580	41	691 Kč
DT4581	45	721 Kč
DT4582	51	729 Kč
DT4583	54	750 Kč
DT4585	65	1 004 Kč
DT4586	68	1 010 Kč
DT4587	74	1 135 Kč
DT4588	76	1 225 Kč
DT4589	92	1 425 Kč
DT4590	117	1 650 Kč
DT4592	Prodlužovací kus 140 mm	424 Kč



Naváděcí vrták se závitem,
agresivní a přesné řezné hrany,
3 rovné upínací plochy zabraňují
protočení vrtáku

DeWALT

XR FLEX VOLT™

VÝKON NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO KABLEM | **SVOBODA** NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO BATERIÍ



**MĚNÍME PRAVIDLA HRY S NAŠÍ
NOVOU BATERIÍ DeWALT XR FLEXVOLT**

Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o.
Tůrkova 5b, 149 00 Praha 4
Tel.: 261 009 777 Email: obchod@sbdinc.com

www.DeWALT.com

Žlutá a černá barevná kombinace používaná na elektrickém nářadí a příslušenství DeWALT je používána jako obchodní značka. Společnost DeWALT si vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny nabídky bez předchozího upozornění. Nabídky jsou k dispozici do vyprodání skladových zásob. Za tiskové chyby neručíme. Všechny obrázky jsou pouze ilustrační a oproti skutečnosti se mohou lišit. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

▲ ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE HLUČNOSTI A VIBRACÍ NALEZNETE NA ADRESE WWW.DeWALT.CO.UK/SAFETY

Bud'te první, kdo získá informace o novinkách a akčních nabídkách společnosti DeWALT. Zaregistrujte se na stránkách MyDeWALT, abychom vám mohli poslat aktuální nabídku našich produktů emailem. Jednoduše navštivte stránky www.DeWALT.cz/MyDeWALT.

Váš Prodejce DeWALT:

ZAREGISTRUJTE SE NA

My DeWALT