

DEWALT®

ONSITE

NOVINKY & OBCHODNÍ NABÍDKA

ZÁŘÍ - PROSINEC 2019

**PERFORM
PROTECT™**

www.DEWALT.com

ZÁRUKA VÝKONU®



DOKONALÁ BEZPEČNOST. MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITA.



ZDOKONALENÁ ŘEŠENÍ PRO ODSTRAŇOVÁNÍ PRACHU

Díky našim řešením pro odstraňování prachu řady Perform & Protect™ jsou značně snížena rizika vdechování prachu a dlouhodobých zdravotních problémů. Čistější pracovní prostor zaručuje optimální provozní výkon výrobku, životnost i spolehlivost a přináší vyšší úroveň produktivity. Naše rozsáhlá nabídka zahrnuje více než 200 řešení a příslušenství, včetně vysavačů třídy M s automatickým čištěním filtrů, krytů, korunových vrtáků a univerzálních odsavačů kompatibilních s nářadím všech značek, což umožňuje vašim pracovním týmům bezproblémovou práci na celém pracovišti.



AŽ O 50 % MÉNĚ VIBRACÍ

Dlouhodobé vystavení působení vibrací může způsobit zdravotní problémy, jako je například syndrom karpálního tunelu a syndrom zblednutí prstů. Certifikační logo Perform & Protect znamená, že byly podstatně sníženy úrovně vibrací, čímž se prodlužuje doba použití nářadí a zvyšuje komfort při použití, aniž by docházelo ke snížení výkonu. Naše kladiva SDS-Plus a SDS-Max jsou vybavena pokročilými technologiemi, jako je například aktivní regulace vibrací AVC, která snižuje vibrace až o 50 % ve srovnání se standardními modely – což umožňuje uživatelům pracovat déle, se značně zvýšenou bezpečností.



KOMPLETNÍ REGULACE MOMENTU

Vysokootáčková a vysoce výkonná nářadí se mohou během vrtání a řezání zablokovat, přičemž hrozí riziko zranění a poškození nářadí. Díky našim ovládacím funkcím Perform & Protect si můžete být jisti, že byla do vašeho nářadí integrována vyspělá technologie regulace momentu jako standard – díky čemuž budete neustále zcela v provozu. Naš systém elektronické spojky E-Clutch® detekuje rotační pohyb, minimalizuje náhlé momentové reakce, zatímco elektronická brzda proti zpětnému rázu zabudovaná do našich brusek vypne nářadí, dojde-li k sevření, zablokování nebo uvážnutí pracovního nástroje.

Víme, co je pro vás na pracovišti nejdůležitější, protože jste nám řekli, co si přejete. Potřebujete maximální produktivitu a výkon při zachování ochrany uživatele a dodržování přísných stavebních předpisů.

CO JE TO ŘADA PERFORM & PROTECT™?

Společnost DEWALT® se více jak 12 let věnuje vývoji odolných a inovativních řešení, která nejenže posouvají hranice výkonu, ale chrání zdraví vašeho pracovního týmu během práce - den za dnem. Každý výrobek řady Perform & Protect™ disponuje nejlepšími bezpečnostními prvky ve své třídě.

Bez ohledu na to, zda se jedná o špičkovou technologii snižování prašnosti a omezování vibrací nebo nejmodernější systémy regulace momentu, jsme odhodláni k tomu, abychom vám přinášeli nejmodernější profesionální řešení, která splňují naše přísná kritéria – což zajistí, že budete moci pracovat efektivněji a déle s maximální důvěrou a klidem.



ZÁRUKA VÝKONU.



DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA 54V XR FLEXVOLT DCG200

První drážkovací fréзка na světě napájená bateriemi 54 V XR FLEXVOLT a poháněná bezuhlíkovým motorem. Poskytuje maximální hloubku řezu 32 mm do plného betonu s nastavitelnou šířkou řezu od 8 do 35 mm.

S dálkovým ovládáním nářadí, které umožňuje automatické zapnutí a vypnutí odsávání prachu při použití s vysavačem DCV586M, s nastavením hloubky frézování bez použití jiného nářadí s odkládací polohou a s elektronikou spojkou na ochranu uživatele před zpětným rázem.

DCG200T2*

Průměr kotouče	125 mm
Průměr upínacího otvoru	22,23 mm
Maximální hloubka drážkování	32 mm
Šířka záběru	8 - 35 mm
Otáčky naprázdno	9000 ot./min.
Hmotnost	3,7 kg

* DCG200NT bez akumulátorů a nabíječky

NOVINKA

VYSAVAČ 54 V XR FLEXVOLT TRÍDY M DCV586M

Model DCV586M napájený technologií 54 V XR FLEXVOLT je špičkovým řešením pro odsávání prachu, které je určeno pro novou generaci nářadí napájeného baterií, které je klíčem pro staveniště bez napájecích kabelů.

Bezuhlíkový motor DEWALT a baterie XR FLEXVOLT s velkou kapacitou společně s duálními certifikovanými filtry třídy M s automatickým čištěním poskytují vysoký a konstantní výkon i provozní dobu pro nejnáročnější aplikace.

Mezi další vybavení patří dálkové ovládání, zapuštěný prostor pro baterii, který ji chrání před provozními podmínkami na staveništi a kompatibilita se systémem TSTAK.



NOVINKA

DCV586MT2*

Čištění filtru	Automaticky
Mokrý / suchý	Ano
Ovládání nářadí	Dálkové ovládání
Kapacita	11 L
Délka hadice	2,5 m

*DCV586MN - bez baterií a nabíječky

NEJVÝKONNĚJŠÍ
RÁZOVÉ
KLADIVO SDS-MAX
NAPÁJENÉ BATERIÍ

54V XR FLEXVOLT 18V 6 AH



KLADIVO SDS-MAX 52 MM 54 V XR FLEXVOLT DCH773*

Bezuhlíkový motor DEWALT 54 V a baterie s velkou kapacitou 12 Ah poskytují energii rázu 19,4 J, což umožňuje použití maximálního průměru vrtáku 52 mm při vrtání do plného betonu.

Bez ohledu na vysoký výkon disponuje

model DCH773 nejnižšími vibracemi v této třídě nářadí s hodnotou 10,1 m/s² díky funkci Perform & Protect, včetně rukojeti s aktivní regulací vibrací a díky elektronické spojce, která detekuje ztrátu ovladatelnosti nářadí a reaguje okamžitým odpojením napájení.



* DCH773N bez akumulátorů a nabíječky

NOVINKA



54V



19,4 J



10,1 m/s²



52 mm



NAPÁJECÍ NAPĚTÍ



ENERGIE RÁZU



VIBRACE PŮSOBÍCÍ NA
RUCE/PAŽE OBSLUHY



PRŮMĚR VRTANÉHO
OTVORU

NOVINKA

UNIVERZÁLNÍ VYSAVAČ 18 V XR DWH161

Tento univerzální vysavač prachu je přenosným, samostatným řešením. Odstraňování prachu z betonu, dřeva a jiných zdrojů na pracovišti bez nutnosti použití napájecích kabelů. Díky napájení bezuhlíkovým motorem může být použit s bateriemi 18 V XR a XR FLEXVOLT. Disponuje bezdrátovým ovládáním nářadí, které umožňuje automatické zastavení a spuštění s kompatibilními výrobky.



* DWH161N bez akumulátorů a nabíječky
** Kompatibilita se všemi značkami elektrického nářadí zaručuje maximální univerzálnost



ODSAVAČ PRACHU SDS-PLUS DWH201D

KOMPATIBILITA SE
VŠEMI KLDIVY
DEWALT SDS-PLUS.

EXTERNÍ ODSAVAČ PRACHU DWH079D

KOMPATIBILITA S MODELY
DWH161, D25303DH,
D25304DH A DWH205DH.





PERFORM
PROTECT

XR FLEX
VOLT

NOVINKA

PRAVOÚHLÁ VRTAČKA 54 V XR FLEXVOLT DCD470N

Naše nejvýkonnější vrtačka napájená baterií, jaká kdy byla vyrobena!

Dokonale vhodná pro uživatele, kteří potřebují vyvrtat otvory s velkým průměrem. Tato pravoúhlá vrtačka poskytuje mimořádný výkon, ovladatelnost, pohodlí napájení baterií a provozní dobu s naším bezuhlíkovým motorem s napájecím napětím 54 V.

Elektronická spojka E-Clutch chrání uživatele před zraněním, dojde-li k zaseknutí nářadí.

DCD470N	
Krouticí moment	269 Nm
Maximální průměr vrtáku	159 mm
Otáčky naprázdno	1320 ot./min
Hmotnost	6,9 kg

BIMETALOVÉ VRTACÍ KORUNKY EXTREME

Řada bimetalových korunek EXTREME se vyznačuje konstrukcí s kalenými zuby z oceli s přidavkem kobaltu, což korunkám poskytuje 2krát delší životnost ve srovnání se standardními bimetalovými korunkami.

Účinné odstraňování materiálu díky konstrukci duálních zubů, u kterých se střídá mělká a hluboká pata zubu. Šikmé drážky pro odstranění vyvrtaného materiálu zaručují snadné vyjmutí materiálu. V nabídce s průměrem od 14 do 152 mm.

EXTREME® BIMETALOVÉ KORUNKY Z RYCHLOŘEZNÉ OCELI (HSS)

ZVÝŠUJÍ ODOLNOST

Konstrukce zubů z kalené oceli s přísadou 8 % kobaltu (M42) poskytuje 2krát delší provozní životnost (ve srovnání se standardními bimetalovými korunkami).

GEOMETRIE ZUBŮ

Konstrukce duálních zubů s kombinací mělké a hluboké paty zubu zaručuje účinné odstraňování materiálu.

TENKOSTĚNNÁ KONSTRUKCE

Vysoce kvalitní a tenkostěnné tělo korunky je určeno pro snadnější vrtání v jakémkoli materiálu.

SNADNÉ ODSTRANĚNÍ MATERIÁLU

Šikmé drážky pro odstranění vyvrtaného materiálu usnadňují vyjmutí materiálu.



XR FLEX
VOLT



NOVINKA

BATERIE XR FLEXVOLT S KAPACITOU 12 AH DCB548

Zvětšíte výkon vašeho nářadí pomocí nové baterie XR FLEXVOLT s kapacitou 12 Ah. Nová baterie DCB548 poskytuje špičkový výkon s delší provozní dobou, ale stejnými rozměry jako stávající baterie XR FLEXVOLT s kapacitou 9 Ah. Tato baterie je také opatřena zabudovaným LED indikátorem stavu nabití a je kompatibilní s každým nářadím a nabíječkou řady XR s napájecím napětím 18 V.



POČET ŘEZŮ ARMOVACÍ
OCELI S PRŮMĚREM
16 MM DCS690

XR® RYCHLÁ NABÍJEČKA SE 4 PORTY

Rychlá nabíječka, která může nabíjet až čtyři baterie 10,8 V XR, 18 V XR a XR FLEXVOLT současně. Tato rychlá nabíječka nabije baterii 18 V XR s kapacitou 5 Ah během 50 minut a baterii XR FLEXVOLT s kapacitou 9 Ah během 75 minut. Je také kompatibilní s výrobky řady ToughSystem nebo může být namontována na stěnu a je navržena tak, aby pracovala s čipem aplikace Tool Connect.




DCB104

NOVINKA



DOBA NABÍJENÍ
MINUTY



BATERIE



XR ROTAČNÍ LASERY

18V XR 2 AH
BRUSHLESS



NOVINKA

ROTAČNÍ LASER TOOL CONNECT 18 V XR DCE080

Tyto nové a přesné rotační lasery DEWALT DCE080D1 (RS/GS) 18 V XR s automatickým srovnáním nabízí integrovanou konektivitu Bluetooth a umožňují uživateli spárování s aplikací pro mobilní zařízení DEWALT Tool Connect.

Jsou navrženy pro náročná prostředí, disponují certifikátem třídy ochrany IP67 pro ochranu proti vodě a prachu a byly testovány na pád z výšky 2 metrů. Lasery jsou k dispozici ve verzích se zelenými a červenými paprsky a nabízí značný rozsah až do 600 m s detektorem, který je ideální pro širokou škálu profesionálních aplikací.



DCE080D1GS

Přesnost	+/- 1,5 mm @ 30 m
Viditelnost	80 m
Dosah s detektorem	600 m
Rychlost otáčení	150, 300, 600, 1200 rpm
Třída ochrany IP	67
Závít pro stojan	5/8"



DCE080D1RS

Přesnost	+/- 1,5 mm @ 30 m
Viditelnost	60 m
Dosah s detektorem	600 m
Rychlost otáčení	150, 300, 600, 1200 rpm
Třída ochrany IP	67
Závít pro stojan	5/8"



HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE 18 V XR DCE530

Model DCE530 je naše první speciální horkovzdušná pistole napájená baterií, která je určena pro mnoho aplikací na staveništi, jako je

smrštování elektrických izolací, ohýbání PVC trubek, sušení materiálů, uvolňování matic a šroubů a mnoho dalších prací. Kompatibilita se všemi bateriemi 18 V XR. Kompaktní model DCE530 má k dispozici 2 nastavení teploty s provozním

rozsahem 290/530 °C a zajišťovací spínač pro zvýšení komfortu při delších pracích.

DCE530N*

Provozní teplota	290 / 530 °C
Průtok vzduchu	109 / 190 L/Min
Hmotnost	0,5 kg

* Bez akumulátorů a nabíječky

NOVINKA



NOVINKA

SPONKOVAČKA 18 V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM NA OPLOCENÍ DCFS950

Model DCFS950 je první speciálně zaměřenou sponkovačkou DEWALT řady 18 V XR vybavenou výkonným systémem jednoho setrvačnicku, který byl převzat z našich nejvýkonnějších nastrovacích pistolí napájených baterií. Je určena pro podpurné práce v zemědělství, v průmyslu nebo v civilním inženýrství, protože značně zkracuje dobu instalace drátěného oplocení.

Nastřeluje až 590 sponek na jedno nabití baterie a nastavení 3 úrovní výkonu umožňuje nastřelit sponky do zapuštěné polohy nebo je ponechat vyčnívat, v závislosti na prováděné aplikaci.



18V XR 5 AH
BRUSHLESS

DCFS950P2*

Průměr sponky	9 Ga (3,7 mm- 4 mm)
Rozměry sponek	40 - 50 mm
Kapacita zásobníku	35
Úhel zásobníku	0°
Hmotnost	4,6 kg

* DCFS950N bez akumulátorů a nabíječky



SPONKY NA OPLOCENÍ

SPONKY NA OPLOCENÍ

KAT. Č.	POPIS VÝROBKU	KS V BAL.
DFS9150B1G-QZ	Délka 40 mm, šířka spony 10,3 mm, tloušťka 3,7-4,0 mm (9 Ga)	960
DFS9175B1G-QZ	Délka 45 mm, šířka spony 10,3 mm, tloušťka 3,7-4,0 mm (9 Ga)	960
DFS9200B1G-QZ	Délka 50 mm, šířka spony 10,3 mm, tloušťka 3,7-4,0 mm (9 Ga)	960

12V

VÝKONNÉ KOMPAKTNÍ NÁŘADÍ

12V XR VRTAČKA DCD701

Vrtačka DCD701 je určena pro přesné aplikace nebo pro vrtání do dřeva s průměrem vrtáku až do 20 mm. Kompaktní a výkonné nářadí, které může být díky své délce pouhých 152 cm použito i v nejužších místech. Nářadí je vybaveno převodovkou s 2 převodovými stupni a jasnou LED svítilnou.

DCD701D2*

Krouticí moment	57,5 Nm
Maximální průměr vrtáku (dřevo)	20 mm
Otáčky naprázdno	0 - 1500 ot./min.
Hmotnost	0,9 kg



* DCD701N bez akumulátorů a nabíječky

12V XR RÁZOVÝ UTAHOVÁK DCF801

Tento rázový utahovák DCF801 je určen pro přesné práce s malými vruty nebo pro práce se šrouby až do velikosti M10. Nářadí je vybaveno voličem pro 3 režimy s funkcí Precision Drive a LED svítilnou s 3 diodami, která je umístěna na předním kuželu, aby osvětlovala pracovní prostor.

DCF801D2*

Krouticí moment	163 Nm
Nastavení momentu	0 - 2850 ot./min.
Otáčky naprázdno	0 - 3600 ráz/min
Hmotnost	0,8 kg



* DCF801N bez akumulátorů a nabíječky

12V XR ŠROUBOVÁK DCF601

Šroubovák DCF601 je ideální pro práce, kde je potřeba přesné nastavení momentu. Délka 122 mm a dostatečný výkon umožňují snadné provedení práce. 15 poloh pro nastavení momentu, zajištění hřídele a LED svítilna s 3 diodami na předním kuželu.

DCF601D2*

Krouticí moment	8 Nm
Otáčky naprázdno	16
Rázy za minutu	0 - 1100 ot./min.
Hmotnost	0,68 kg



* DCF601N bez akumulátorů a nabíječky

12 V XR RÁZOVÝ UTAHOVÁK DCF902

Rázový utahovák DCF902 je vynikající pro práce s těžko dostupnými maticemi a šrouby. Možnost použití i v nejužších místech (délka 125 mm). Vysoké hodnoty momentu 168 Nm a uvolňovacího momentu 271 Nm. Je vybaven spínačem pro volbu 3 režimů a funkcí Precision Wrench.

DCF902D2*

Krouticí moment	168 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 2850 ot./min.
Rázy za minutu	0 - 3600 ráz/min
Hmotnost	0,8 kg



* DCF902N bez akumulátorů a nabíječky



NOVINKA

KOMBO SADA NÁŘADÍ 12 V XR DCK2110L2T

Sada obsahuje: Vrtačku DCD701, rázový utahovák DCF801, 2 baterie DCB124 12 V XR s kapacitou 3 Ah a kufr TSTAK.



KONTROLNÍ KAMERA 12 V XR DCT410



DCT410D1

Průměr kabelu	900 x 17 mm
Vodotěsný kabel	Ano
Bezdrátová obrazovka	Ano
Zoom	3x
Hmotnost	0,77 kg



KOMPAKTNÍ MEČOVÁ PILA 12 V XR DCS310

DCS310D2

Počet zdvihů naprázdno	0 - 2700 zdvih./min
Délka zdvihu	14 mm
Hmotnost	1,4 kg

TEPLOMĚR 12 V XR DCT414



DCT414D1

Rozsah teploty	-29 °C až +500 °C
Emisivita	0,1 - 1,0
Rozsah zorného pole	300 x 25 mm
Ukládání dat	Mikro SD karta
Hmotnost	0,5 kg



ČÁROVÝ LASER SE ZELENÝM PAPRSKEM 12 V XR 3 X 360° DCE089



DCE089D1G

Přesnost	+/-3 mm @ 10 m
Pracovní dosah s detektorem	30 - 60 m
Rozsah automatického srovnání	+/-4°
Třída ochrany IP	65
Laserové paprsky	Vodorovný, svislý, boční



NOVINKA

BATERIE 12 V XR S KAPACITOU 3 AH DCB124

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



LETÁ ZÁRUKA
PŘI REGISTRACI NÁŘADÍ DO 4 TÝDNŮ
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
NA WWW.DEWALT.CZ/3



DCD777S2T

5 690 Kč

DCD778S2T

5 990 Kč

DCD777S2T
18 V VRTAČKA

Akumulátor 2x 1,5 Ah, otáčky
0 – 500/1 750 ot./min, krouticí
moment 65/26 Nm, max. vrták dřevo/
kov 38/13 mm, v kufru TSTAK

DCD778S2T 18 V
PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Akumulátor 2x 1,5 Ah, otáčky
0 – 500/1 750 ot./min, počet úderů
0 – 8 500/39 750 ú./min, krouticí moment
65/26 Nm, max. vrták dřevo/kov/zdivo
38/13/13 mm, v kufru TSTAK



18V XR 5 AH

13 990 Kč

DCD996P3
18 V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Akumulátor 3x 5,0 Ah, otáčky 0 – 450/0 – 1 300/2 000 ot./min,
počet úderů 0 – 8 600/25 500/38 250 ú./min, krouticí moment 95/66 Nm,
skličidlo 1,5 – 13 mm, kufr TSTAK, hmotnost 2,1 kg

DCD791D2
18 V VRTAČKA

Akumulátor 2x 2,0 Ah,
otáčky 0 – 550/2 000 ot./min,
krouticí moment 70/27 Nm,
max. vrták dřevo/kov 40/13 mm,
hmotnost 1,5 kg



DCD796D2

18V XR 2 AH

DCD791D2

7 990 Kč

DCD796D2

8 590 Kč

DCD796D2
18 V VRTAČKA
S PŘÍKLEPEM

Akumulátor 2x 2,0 Ah,
otáčky 0 – 550/2 000 ot./min,
krouticí moment 70/27 Nm,
počet úderů 0 – 9 350/34 000 ú./min,
max. vrták dřevo/kov/zdivo
40/13/13 mm, hmotnost 1,6 kg



7 590 Kč

18V XR 2 AH

DCF887D2 18 V RÁZOVÝ
UTAHOVÁK 1/4"

Akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 1 000/2 800/
3 250 ot./min, počet úderů 0 – 3 800 ú./min, krouticí
moment 205 Nm, uchycení 1/4", max. šroub M12,
hmotnost (včetně akumulátoru) 1,34 kg



9 590 Kč

18V XR 4 AH

DCF880M2 18 V RÁZOVÝ
UTAHOVÁK 1/2"

Akumulátor 2x 4,0 Ah, otáčky 0 – 2 300 ot./min,
počet úderů 0 – 2 700 ú./min, max. krouticí moment
203 Nm, max. šroub M16, uchycení 1/2",
hmotnost (včetně akumulátoru) 1,6 kg



14 990 Kč

18V XR 5 AH

DCF899P2 18 V RÁZOVÝ
UTAHOVÁK 1/2"

Akumulátor 2x 5,0 Ah, krouticí moment 950 Nm, trhací
moment 1 625 Nm, otáčky 0 – 400/1 200/1 900 ot./min,
počet úderů 0 – 2 400 ú./min, uchycení 1/2", max. šroub
M20, hmotnost 3,3 kg



LETÁ ZÁRUKA
PŘI REGISTRACI NÁŘADÍ DO 4 TÝDNŮ
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
NA WWW.DEWALT.CZ/3

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



990 Kč

DCL040 18 V LED SVÍTILNA

LED dioda s výkonem 110 lm, životnost až 10 000 hod.,
otočná hlava o více než 90°, háček na zavěšení,
hmotnost 0,6 kg

Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky



6 990 Kč

TOOL
CONNECT
Bluetooth

DCL074 360° 18 V PRACOVNÍ SVĚTLO

Světelný výkon 1 500 – 3 200 – 5 000 lm, možnost
přípevnění na stativ nebo zavěšení za hák. Dálkové
ovládání pomocí Bluetooth a aplikace Tool Connect.
Provozní doba více než 10 hodin na 18 V akumulátor
6,0 Ah. Hmotnost 4,1 kg.

Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky



6 990 Kč

DCL079 18 V LED SVĚTLO
SE STATIVEM

Světelný výkon 1000, 1800 a 3000 lm, otočná hlava
svítilny, max. výška 2,2 m, IP55, ve složeném stavu
velikost 1 m, hmotnost 7,4 kg, více než 8 hodin
provozu na 18 V, 5,0 Ah akumulátor

Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky



4 090 Kč

DCR019 XR RÁDIO

Analogový tuner FM/AM, napájení bateriemi XR
10,8 V, 14,4 V a 18 V nebo 220 V, AUX vstup 3,5 mm,
paměť na 10 stanic, hmotnost 2,8 kg, bez nabíjecí
funkce

Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky



7 990 Kč

Bluetooth

DCR027 XR RÁDIO
S NABÍJEČKOU

Napájeno všemi akumulátory XR 10,8 V až 54 V
nebo kabelem ze sítě. Příjem FM a DAB+.
Streamování hudby přes Bluetooth. 3,5 mm
AUX vstup. Hmotnost 7,1 kg.

Dodáváno bez akumulátoru



6 790 Kč

AIR
LOCK

DCV584L VYSAVAČ 7,5 L

Pracuje se všemi akumulátory XR 14,4 V až 54 V,
lze napájet i z běžné síťové zásuvky 220 V, mokré
a suché vysávání, průtok vzduchu 954 l/min., 4,8 kg

Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky



10 590 Kč

18V XR 2 AH

DCF620D2K 18 V SÁDROKARTONÁŘSKÝ ŠROUBOVÁK

Včetně podavače páskovaných vrutů DCF6201, akumulátor 2x 2,0 Ah, krouticí moment 5 – 30 Nm,
otáčky 0 – 4 400 ot./min, uchycení šestšhran, v kufru TSTAK II, hmotnost 1,88 kg

Až 2 250 vrutů na jedno nabití 2,0 Ah baterie

PÁSKOVANÉ VRUTY A BITY
PRO DCF620

KÓD	POPIS	CENA
PRO KOVOVÉ PROFILY MAX 0,88 MM		
DWF4000250	25 mm x 3,5 mm / 1000 ks	553 Kč
DWF4000350	35 mm x 3,5 mm / 1000 ks	629 Kč
DWF4000450	45 mm x 3,5 mm / 1000 ks	661 Kč
DWF4000550	55 mm x 3,5 mm / 1000 ks	768 Kč
PRO DŘEVĚNÉ PROFILY		
DWF4100350	35 mm x 3,5 mm / 1000 ks	553 Kč
DWF4100450	45 mm x 3,5 mm / 1000 ks	661 Kč
DWF4100550	55 mm x 3,5 mm / 1000 ks	768 Kč
BITY PRO SÁDROKARTONÁŘSKÉ ŠROUBOVÁKY		
DT7205	Dlouhý bit - Pr2 1 ks	66 Kč
DT7206	Dlouhý bit - Pr2 5 ks	254 Kč



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



3 LETÁ ZÁRUKA
Při registraci nabídky do 4 týdnů
od nákupu - podrobné podmínky
na www.dewalt.cz/3



8 590 Kč

N/N CENA



DCH133M1 18 V KOMBINOVANÉ KLADIVO 26 MM

1x akumulátor 4,0 Ah, otáčky 0 – 1 550 ot./min, počet úderů 0 – 5 680 ú./min, energie úderu 2,6 J, max. otvor do betonu 26 mm, v kufru TSTAK



10 590 Kč



DCH263P1 18 V KOMBINOVANÉ KLADIVO S ODSÁVÁNÍM PRACHU 28 MM

1x akumulátor 18 V 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, otáčky 0-1165 ot./min, počet úderů 0 - 4300 ú./min, energie úderu 3,0 J, max. otvor do betonu 28 mm, odpružená rukojeť



12 590 Kč



DCH253M2 18 V KOMBINOVANÉ KLADIVO 24 MM

2x akumulátor 18 V 4,0 Ah, otáčky 0-1200 ot./min, počet úderů 0 - 4500 ú./min, energie úderu 2,1 J, max. otvor do betonu 24 mm,



18 990 Kč



DCH283P2 18 V KOMBINOVANÉ KLADIVO 26 MM

2x akumulátor 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, otáčky 0 - 980 ot./min, počet úderů 0 - 4 480 ú./min, energie úderu 2,8 J, max. otvor do betonu 26 mm, hmotnost 3,6 kg

DCH283NT: Bez akumulátorů a nabíječky v kufru TSTAK



11 590 Kč



DCG405P2 18 V ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM

2x akumulátor 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, 7000 ot./min, elektronická brzda a spojka, plynulý rozběh, ochrana proti vnikání prachu, 1,75 kg



25 990 Kč



DCS690X2 54 V ROZBRUŠOVAČKA NA BETON

2x akumulátor 9,0 Ah, kotouč 230 mm, 6 500 ot./min, max. průřez 82 mm, mokré i suché řezání, hmotnost 6,4 kg

DCS690N: Bez kotouče, akumulátorů a nabíječky



DCS334P2

12 990 Kč

DCS335P2

12 990 Kč



DCS334P2 / DCS335P2 18 V BEZUHLÍKOVÁ PŘIMOČARÁ PILA

2x akumulátor 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, otáčky 0 - 3200 ot./min., max. kapacita řezu dřevo 135 mm / kov 10 mm, led diody pro lepší viditelnost řezu, nové vylepšené uchycení pilového plátku



15 990 Kč



DCW604P2 18 V KOMBINOVANÁ FRÉZKA

Lze použít jako ohraňovací nebo vrchní frézku. 2x akumulátor 5,0 Ah, 16 000 - 25 500 ot./min, kleštiny 8 mm, max. zdvih 55 mm, max. nástroj 30 mm, hmotnost 2,9 kg



9 990 Kč



DCW210P2 18 V EXCENTRICKÁ BRUSKA 125 MM

2x akumulátor 5,0 Ah, otáčky 7000 - 12 000 ot./min, rozkmit 2,6 mm, hmotnost 1,3 kg, Až 60 minut pracovní doby na 5,0 Ah akumulátor.



140+
QUICK
FASTEST GROWING
SYSTEM



1 190 Kč

DCB185 18 V AKUMULÁTOR 1,3 AH



1 490 Kč



DCB183 18 V AKUMULÁTOR 2,0 AH

Ukazatel stavu nabití baterie



2 490 Kč



DCB189 18 V AKUMULÁTOR 4,0 AH

Stejná velikost článků jako u 2,0 Ah akumulátoru. Ukazatel stavu nabití baterie



2 690 Kč



DCB184 18 V AKUMULÁTOR 5,0 AH

Ukazatel stavu nabití baterie



5 990 Kč



DCB546 FLEXVOLT AKUMULÁTOR 6,0 AH

Poskytuje napájecí napětí 54 V nebo 18 V. Kapacita baterie 18 V 6,0 Ah, při 54 V 2 Ah. Ukazatel stavu nabití baterie.



6 990 Kč



DCB547 FLEXVOLT AKUMULÁTOR 9,0 AH

Poskytuje napájecí napětí 54 V nebo 18 V. Kapacita baterie při 18 V 9,0 Ah, při 54 V 3 Ah. Ukazatel stavu nabití baterie.



7 990 Kč



DCB548 FLEXVOLT AKUMULÁTOR 12,0 AH

Poskytuje napájecí napětí 54 V nebo 18 V. Kapacita baterie 18 V 12,0 Ah, při 54 V 4,0 Ah. Stejná velikost baterie jako u DCB547. Ukazatel stavu nabití baterie.



1 590 Kč

DCB115 NABÍJEČKA

Nabíjí všechny akumulátory 10,8 V až Flexvolt. Nabíjecí proud 4 A.



1 990 Kč

DCB118 NABÍJEČKA

Nabíjí všechny akumulátory 18 V a 54 V. Nabíjecí proud 8 A.



2 990 Kč

DCB132 DUÁLNI NABÍJEČKA

Nabíjí všechny akumulátory 10,8 V až 54 V. Nabíjecí proud 2 x 4 A.



6 990 Kč

DCB104 NABÍJEČKA SE 4 PORTY

Nabíjí všechny akumulátory 10,8 V až 54 V. Nabíjecí proud 4 x 8 A. Kompatibilní se systémem kufrů Tough System.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



3 990 Kč

D25133K KOMBINOVANÉ KLADIVO 26 MM

Příkon 800 W, otáčky 0 – 1 500 ot./min, počet úderů 0 – 5 500 ú./min, energie úderu 2,6 J, max. otvor do dřeva / kovu / betonu 30 / 13 / 26 mm, hmotnost 2,6 kg, uchycení nástroje SDS-Plus



5 990 Kč

D25144K KOMBINOVANÉ KLADIVO 28 MM

Příkon 900 W, otáčky 0 – 1 450 ot./min, počet úderů 0 – 5 350 ú./min, energie úderu 3,0 J, max. otvor do betonu 28 mm, hmotnost 3,1 kg, rychlovýměnné skličidlo, uchycení nástroje SDS-Plus



8 990 Kč

D25333K KOMBINOVANÉ KLADIVO 30 MM

Příkon 950 W, otáčky 0 – 1 150 ot./min, počet úderů 0 – 5 200 ú./min, energie úderu 3,5 J, max. otvor do betonu 30 mm, hmotnost 3,7 kg, uchycení nástroje SDS-Plus



13 590 Kč

D25413K KOMBINOVANÉ KLADIVO 32 MM

Příkon 1000 W, otáčky 0 - 820 ot./min, počet úderů 0- 4700 ú./min, max. otvor do betonu 32 mm, hmotnost 4,2 kg, uchycení nástroje SDS-Plus



13 990 Kč

D25481K KOMBINOVANÉ KLADIVO 40 MM

Příkon 1 050 W, otáčky 540 ot./min, počet úderů 3150 ú./min, energie úderu 6,1 J, max. otvor do betonu 40 mm, hmotnost 5,9 kg, uchycení nástroje SDS-Max



18 990 Kč

D25604K KOMBINOVANÉ KLADIVO 45 MM

Příkon 1 250 W, otáčky 210 – 415 ot./min, počet úderů 1 430 – 2 840 ú./min, energie úderu 2 – 8 J, max. otvor do betonu 45 mm, mechanická dvoustupňová spojka CTC, antivibrační rukojeť, uchycení nástroje SDS-Max



23 990 Kč

D25733K KOMBINOVANÉ KLADIVO 48 MM

Příkon 1 400 W, otáčky 137 – 275 ot./min, počet úderů 1 260 – 2 520 ú./min, en. úderu 11 J, max. otvor do betonu 48 mm, mechanická a elektronická spojka UTC, antivibrační rukojeť, uchycení nástroje SDS-Max



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



15 990 Kč

D25831K SEKACÍ KLADIVO

Příkon 1 250 W, počet úderů 1 430 – 2 840 ú./min, energie úderu 8 J, hmotnost 6,1 kg, vibrace pouze 8,3 m/s², uchycení nástroje SDS-Max



20 990 Kč

D25902K BOURACÍ KLADIVO

Příkon 1 500 W, počet úderů 1 020 – 2 040 ú./min, energie úderu 5 – 19 J, odpružená zadní rukojeť. Včetně špičatého sekáče, hmotnost 10,5 kg.

DT60301
5 KS VRTÁKŮ
SDS-PLUS
5, 6 × 110 mm,
6, 8, 10 × 160 mm

299 Kč

DT60302
6 KS VRTÁKŮ
SDS-PLUS
2 × 6, 8, 10 mm
× 160 mm

355 Kč

DT60300
8 KS VRTÁKŮ
SDS-PLUS
2 × 6, 7, 8, 10 mm
× 160 mm

420 Kč

DT60330
3 KS
SEKÁČŮ
SDS-PLUS
délka 250 mm

450 Kč

SDS-PLUS SEKÁČE
EXTREME

KÓD	POPIS	CENA
DT6801	Špice, délka 250 mm	129 Kč
DT6802	Plochý 20 mm, délka 250 mm	129 Kč
DT6803	Plochý 40 mm, délka 250 mm	159 Kč

129 Kč

DT9000
2 KS SEKÁČŮ
SDS-MAX
délka 400 mm

605 Kč

SDS-PLUS MAX SEKÁČE

KÓD	POPIS	CENA
DT60701	špice, délka 300 mm	199 Kč
DT60702	špice, délka 400 mm	259 Kč
DT60703	plochý 25 mm, délka 300 mm	199 Kč
DT60704	plochý 25 mm, délka 400 mm	259 Kč
DT60705	plochý 75 mm, délka 300 mm	399 Kč

VRTÁKY SDS-PLUS EXTREME 2

KÓD	POPIS	CENA
DT9514	6,0 × 50 × 110	91 Kč
DT9515	6,0 × 100 × 160	108 Kč
DT9516	6,0 × 150 × 210	139 Kč
DT9517	6,0 × 200 × 260	192 Kč
DT9621	6,0 × 250 × 310	266 Kč
DT9518	6,0 × 400 × 460	461 Kč
DT9528	8,0 × 50 × 110	119 Kč
DT9529	8,0 × 100 × 160	123 Kč
DT9530	8,0 × 150 × 210	146 Kč
DT9531	8,0 × 200 × 260	202 Kč
DT9532	8,0 × 250 × 310	288 Kč

KÓD	POPIS	CENA
DT9533	8,0 × 350 × 410	378 Kč
DT9534	8,0 × 400 × 460	426 Kč
DT9535	8,0 × 540 × 600	641 Kč
DT9539	10 × 50 × 110	124 Kč
DT9540	10 × 100 × 160	139 Kč
DT9541	10 × 150 × 210	172 Kč
DT9542	10 × 200 × 260	213 Kč
DT9543	10 × 250 × 310	276 Kč
DT9544	10 × 300 × 350	361 Kč
DT9545	10 × 400 × 460	448 Kč
DT9546	10 × 550 × 600	641 Kč

KÓD	POPIS	CENA
DT9547	10 × 950 × 1000	1 634 Kč
DT9552	12 × 100 × 160	199 Kč
DT9553	12 × 150 × 200	202 Kč
DT9554	12 × 200 × 260	245 Kč
DT9555	12 × 250 × 300	317 Kč
DT9556	12 × 300 × 350	410 Kč
DT9557	12 × 400 × 460	470 Kč
DT9558	12 × 550 × 600	672 Kč
DT9559	12 × 950 × 1000	1 565 Kč
DT9566	14 × 100 × 160	262 Kč
DT9567	14 × 150 × 200	276 Kč

KÓD	POPIS	CENA
DT9568	14 × 200 × 260	349 Kč
DT9569	14 × 250 × 300	310 Kč
DT9570	14 × 400 × 450	558 Kč
DT9571	14 × 550 × 600	696 Kč
DT9572	14 × 950 × 1000	1 674 Kč
DT9579	16 × 150 × 200	334 Kč
DT9580	16 × 200 × 260	431 Kč
DT9581	16 × 250 × 300	390 Kč
DT9582	16 × 400 × 450	641 Kč

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



LETÁ ZÁRUKA
PŘI REGISTRACI NÁŘADÍ DO 4 TTIDNŮ
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
NA WWW.DEWALT.CZ/3



1 990 Kč

DWE4157 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Průměr kotouče 125 mm, příkon 900 W, posuvný spínač s aretací, 11 800 ot./min, hmotnost 2,05 kg



DWE4207 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Příkon 1010 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, posuvný spínač s aretací

DWE4217 / DWE4217KD 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Příkon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, DCM4217KD: Včetně diamantového kotouče a kufru TSTAK

DWE4207

3 190 Kč

DWE4217

3 290 Kč

DWE4217KD

3 990 Kč



6 790 Kč

DWE4217KT 125 MM SET NA BROUŠENÍ BETONU

Příkon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min., hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační horní a boční rukojeť, posuvný spínač s aretací, kufr TSTAK II, diamantový kotouč DT3797, kryt DWE46150



10 990 Kč

DWV901LT VYSAVAČ

příkon 1 400 W, spotřeba vzduchu 4 080 l/min, mokré i suché vysávání, automatické čištění filtrů, hmotnost 9,5 kg, max. výkon stroje do vestavěné zásuvky 2 200 W, filtrační třída L, adaptér pro uchycení kufrů Tstak

dodáváno bez kufrů



15 990 Kč

DWE4217KT + DWV901LT SET NA BROUŠENÍ BETONU S VYSAVAČEM



DWE4347 BEZUHLÍKOVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM

Příkon 1 700 W, otáčky 10 500 ot./min, plynulý rozběh, elektronická spojka, ochrana proti přetížení, brzda, 2,3 kg

DWE4357 BEZUHLÍKOVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM

Příkon 1 700 W, otáčky 2 200 - 10 500 ot./min, plynulý rozběh, elektronická spojka, ochrana proti přetížení, brzda, 2,3 kg

DWE4347

5 990 Kč

DWE4357

6 990 Kč



3 990 Kč

DWE4237 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Příkon 1400 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, spínač s aretací, plynulý rozběh

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. * Prodloužená záruka se nevztahuje na hřebíkovačky, příslušenství, úložné systémy, ochranné pomůcky, oblečení, akumulátory a nabíječky. Více informací naleznete na www.dewalt.cz/3



LETÁ ZÁRUKA
PŘI REGISTRACI NÁŘADÍ DO 4 TTIDNŮ
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
NA WWW.DEWALT.CZ/3

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



4 290 Kč

DWE4238 150 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Příkon 1 400 W, 9 000 ot./min, hmotnost 2,6 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, posuvný spínač s aretací



4 590 Kč

DWE494 230 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S ROZBĚHEM

Příkon 2 200 W, beznapěťový spínač s aretací, otáčky 6 600 ot./min, hmotnost 5,2 kg



6 190 Kč

DWE4579 230 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S ROZBĚHEM

Rychloupínací příruba pro výměnu kotoučů bez použití jiného nářadí, příkon 2 600 W, otáčky 6 500 ot./min, beznapěťový spínač s aretací, hmotnost 5,9 kg, ochrana proti přetížení, spojka s omezovacím momentu, odfuk nečistot



27 990 Kč

D24000S STOLNÍ ŘEZAČKA DLAŽBY

Mokrý řezání dlažby, příkon 1400 W, kotouč 250 mm, 4 200 ot/min, max. řez při 90° 610 mm, max. řez při 45° 450 mm, hmotnost 32 kg



8 590 Kč

D28730 ROZBRUŠOVAČKA KOVŮ

Příkon 2 200 W, plynulý rozběh, 4 000 ot./min, kotouč 355 mm, max. prořez při 90° 120 x 120 mm, hmotnost 18 kg

DIAMANTOVÉ KOTOUČE NA ŘEZÁNÍ KOVŮ

KÓD	Ø MM	PRŮMĚR OTVORU MM	TLOUŠŤKA MM	CENA
DT40251	115	22,23	1,3	450,00 Kč
DT40252	125	22,23	1,3	650,00 Kč
DT40253	150	22,23	1,3	750,00 Kč
DT40254	180	22,23	1,5	850,00 Kč
DT40255	230	22,23	1,5	950,00 Kč
DT40257	355	25,4	3,3	3 490,00 Kč

EXTREME METAL

1000+ CUTS
30X LONGER LIFE
Diamond Co. Thermal Shockproof



KOTOUČE PRO ŘEZÁNÍ OCELE A NEREZOVÉ OCELE - PLOCHÉ

KÓD	POPIS	CENA
DT43901	115 x 22,2 x 1,0 mm	29,00 Kč
DT43905	115 x 22,2 x 1,6 mm	31,00 Kč
DT43902	125 x 22,2 x 1,0 mm	31,00 Kč
DT43904	125 x 22,2 x 1,2 mm	32,00 Kč
DT43906	125 x 22,2 x 1,6 mm	35,00 Kč
DT43907	150 x 22,2 x 1,6 mm	56,00 Kč
DT43909	230 x 22,2 x 1,9 mm	99,00 Kč
DT3450	355 x 25,4 x 3,0 mm	199,00 Kč



DT43902



DT43909

ŘEZNÉ A BRUSNÉ DIAMANTOVÉ KOTOUČE NA BETON

KÓD	POPIS	CENA
ŘEZNÉ KOTOUČE 115 MM		
DT3701	Na suché řezání betonu a cihel 115 mm	159,00 Kč
DT3703	Na suché řezání obkladů 115 mm	129,00 Kč
DT3735	Na suché řezání obkladů 115 mm	199,00 Kč
ŘEZNÉ KOTOUČE 125 MM		
DT3711	Na suché řezání betonu a cihel 125 mm	199,00 Kč
DT3713	Na suché řezání obkladů 125 mm	159,00 Kč
DT3736	Na suché řezání obkladů 125 mm	229,00 Kč
DT3761	Na řezání armovaných betonů 125 mm	599,00 Kč



DT3703

KÓD	POPIS	CENA
ŘEZNÉ KOTOUČE 230 MM		
DT3731	Na suché řezání betonu a cihel 230 mm	549,00 Kč
DT3732	Turbo řezání betonu 230 mm	549,00 Kč
DT3763	Na řezání armovaných betonů 230 mm	1 290,00 Kč
DT40260	Na řezání armovaných betonů 230 mm pro DCS690	XXX,00 Kč
BRUSNÉ KOTOUČE 125 MM		
DT3795	125 mm jedna řada segmentů	890,00 Kč
DT3796	125 mm dvě řady segmentů	1 499,00 Kč
DT3797	125 mm TURBO	1 590,00 Kč



DT3711

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. * Prodloužená záruka se nevztahuje na hřebíkovačky, příslušenství, úložné systémy, ochranné pomůcky, oblečení, akumulátory a nabíječky. Více informací naleznete na www.dewalt.cz/3

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



LETÁ ZÁRUKA
PŘI REGISTRACI NÁŘADÍ DO 4 TÝDNŮ
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
NA WWW.DEWALT.CZ/3



4 990 Kč

DWE560K
KOTOUČOVÁ PILA

Příkon 1 350 W, otáčky 5 500 ot./min, max. prořez 65 mm, pilový kotouč 184 × 16 mm, hmotnost 3,7 kg, včetně kufru



DWS5022
vodící lišta 1,5 M prodávána samostatně

DWE576K
KOTOUČOVÁ PILA

Profilovaná základna pro použití s vodící lištou DeWALT, příkon 1 600 W, max. prořez 61 mm, max. prořez s lištou 57 mm, kotouč 190 × 30 mm, hmotnost 4,0 kg, kufr, dodáváno bez lišty



4 590 Kč

DWE305PK MEČOVÁ PILA

Příkon 1 100 ot./min, počet zdvihů naprázdno 0 – 2 800 ot./min, délka zdvihu 29 mm, max. hloubka řezání do dřeva / oceli a trubek / PVC 280 / 100 / 130 mm, hmotnost 3,5 kg



5 990 Kč

DW331K / DW333K
PŘÍMOČARÁ PILA

Příkon 701 W, otáčky 0 – 3 100 ot./min, max. prořez dřevo/kov/neželezné kovy 130/12/30 mm, hmotnost 2,8 kg

DW333K: Úchop „hříbek“



DWS5022
vodící lišta 1,5 M prodávána samostatně

DWS520KT PONORNÁ
KOTOUČOVÁ PILA

Příkon 1 300 W, 1 750 - 4 000 ot./min, kotouč 165 × 20 mm, max. prořez bez/ s lištou 59 mm / 55 mm, hmotnost 5,1 kg, dodáváno bez lišty



26 990 Kč

DWE7492 STOLNÍ PILA

Příkon 2 000 W, otáčky naprázdno 3 800 ot./min, kapacita šikmých řezů -3° až 48°, max. kapacita řezu 625/342 mm (vpravo/vlevo), max. prořez 825 mm, pilový kotouč 250 × 30 mm, hmotnost 26,6 kg



9 590 Kč

DWS773 POKOSOVÁ
PILA 216 MM

Příkon 1 300 W, kapacita řezu 250 × 62 mm, pilový kotouč 216 × 30 mm, hmotnost 14 kg



19 990 Kč

DWS778 POKOSOVÁ
PILA 250 MM

Příkon 1 850 W, kapacita řezu 305 × 85 mm, pilový kotouč 250 × 30 mm, světelný systém XPS, hmotnost 17,2 kg.



29 990 Kč

DWS780 POKOSOVÁ
PILA 305 MM

Příkon 1 675 W, max. kapacita řezu 303 × 110 mm, pilový kotouč 305 × 30 mm, světelný systém XPS, hmotnost 24,8 kg



LETÁ ZÁRUKA
PŘI REGISTRACI NÁŘADÍ DO 4 TÝDNŮ
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
NA WWW.DEWALT.CZ/3

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



1 990 Kč

D26414 DIGITÁLNÍ OPALOVACÍ PISTOLE

Příkon 2 000W, 2 nastavení teplot 50 - 40 / 600 °C, 250/500 l/min, kuželový nástavec, plochý štěrbínový nástavec, nástavec k odstraňování laků, hmotnost 0,9 kg



2 790 Kč



DWE6411 VIBRAČNÍ BRUSKA

Příkon 230 W, 28 000 kmitů/min., rozkmit 1,6 mm, rozměr papíru 140 × 115 mm, uchycení na suchý zip nebo klipsnu, hmotnost 1,28 kg



2 790 Kč

DWE6423 EXCENTRICKÁ BRUSKA

Příkon 280 W, průměr 125 mm, otáčky 7 000 – 12 000 ot./min, počet kmitů 14 000 – 24 000 kmitů/min, zdvih 2,4 mm, hmotnost 1,6 kg



13 590 Kč

DW625EK VRCHNÍ FRÉZKA

Příkon 2 000 W, 8 000 – 20 000 ot./min, zdvih 80 mm, kleština 6 – 12,7 mm, max. průměr nástroje 50 mm, hmotnost 5,1 kg



7 590 Kč

D26500 HOBLÍK

Příkon 1 050 W, 1 350 ot./min, max. úběr 4 mm, nastavení úběru po 0,1 mm, hloubka falcování 25 mm, délka základny 320 mm, šířka základny 82 mm, hmotnost 4,0 kg



2 990 Kč

DWST1-75676 KOVOVÉ PODSTAVCE

1 pár, max. nosnost 900 kg (pár), skládací podstavce s madlem, rychlé a snadné otevření nohou, integrovaná V drážka pro snadné uchycení trubek, zářezy na uchycení střešních latí, výška 1,2 m, hmotnost 11,3 kg (pár)

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



24 990 Kč



DCN692P2 TESAŘSKÁ HŘEBÍKOVÁČKA 50 - 90 MM

2x akumulátor 5,0 Ah, průměr hřebíku 2,8 - 3,3 mm, délka hřebíku 50 - 90 mm, teplotní pracovní rozsah od -20°C do + 50 °C, 4,1 kg, až 600 nastřelení na jedno nabití baterie

HŘEBÍKY DO DCN692

KÓD	POPIS	CENA
DNPT2863G12Z	2,8 × 63 mm, hladké galvanizované 2200 ks	1 650 Kč
DNPT2863Z	2,8 × 63 mm, hladké 2200 ks	1 405 Kč
DNPT28R50G12Z	2,8 × 50 mm, konvexní galvanizované 2200 ks	1 675 Kč
DNPT28R50HDZ	2,8 × 50 mm, konvexní žárově zinkované 1100 ks	1 260 Kč
DNPT28R50Z	2,8 × 50 mm, konvexní 2200 ks	1 530 Kč
DNPT28R63G12Z	2,8 × 63 mm konvexní galvanizované 2200 ks	1 394 Kč
DNPT28R63HDZ	2,8 × 63 mm, konvexní žárově zinkované 1100 ks	1 608 Kč
DNPT28R63SZ	2,8 × 63 mm, konvexní nerezové, 1100 ks	2 690 Kč
DNPT28R63Z	2,8 × 63 mm, konvexní 2200 ks	3 497 Kč
DNPT28R70G12Z	2,8 × 70 mm, konvexní galvanizované 2200 ks	1 863 Kč
DNPT28R75G12Z	28 × 75 mm konvexní galvanizované 2200 ks	1 629 Kč
DNPT28R75Z	28 × 75 mm konvexní 2200 ks	1 863 Kč
DNPT3190G12Z	31 × 90 mm hladké galvanizované 2200 ks	2 190 Kč
DNPT3190Z	31 × 90 mm hladké 2200 ks	1 868 Kč
DNPT31R75HDZ	31 × 75 mm konvexní žárově zinkované 1100 ks	2 268 Kč
DNPT31R90G12Z	31 × 90 mm konvexní galvanizované 2200 ks	2 290 Kč
DNPT31R90Z	31 × 90 mm konvexní 2200 ks	2 362 Kč

DWST1-75552

KOMPLETNÍ
SESTAVA
KAPES
S OPASKEM



1 990 Kč

DWST1-75652

KAPSA
NA NÁŘADÍ



990 Kč

DWST1-75551

VÍCEÚČELOVÁ
KAPSA NA NÁŘADÍ



990 Kč

DWST1-75653

POUZDRO
NA VRŤÁČKU



490 Kč

DWST1-75662

ZÁVĚS
NA KLADIVO



190 Kč

DWST1-75650

KAPSA NA HŘEBÍKY



1 090 Kč



Výkonná nastrovovací pistole je schopná nastřelit 57 mm hřebíky do betonu nebo 13 mm hřebíky do železa



25 990 Kč

DCN890P2 HŘEBÍKOVÁČKA DO BETONU

2x akumulátor 5,0 Ah, průměr hřebíku 2,6 - 3,7 mm, délka hřebíků 13 - 57 mm, teplotní pracovní rozsah od -20°C do + 50 °C, 2,9 kg

HŘEBÍKY DO DCN890

KÓD	POPIS	CENA
STD HŘEBÍKY DO STANDARDNÍHO BETONU		
DCN8901015	15 × 2,6, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 290 Kč
DCN8901020	20 × 2,6, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 290 Kč
DCN8901025	25 × 2,6, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 290 Kč
DCN8901030	30 × 2,6, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 290 Kč
DCN8901035	35 × 2,6, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 290 Kč
DCN8901040	40 × 2,6, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 390 Kč
DCN8901045	45 × 2,6, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení	765 Kč
DCN8901050	50 × 2,6, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení	765 Kč
DCN8901055	55 × 2,6, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení	806 Kč
DCN8901057	57 × 2,6, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení	806 Kč
HD HŘEBÍKY VYSOCE ODOLNÉ STŘIHU		
DCN8902015	15 × 3,7, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 758 Kč
DCN8902020	20 × 3,7, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 863 Kč
DCN8902025	25 × 3,7, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 967 Kč
XD HŘEBÍKY DO TVRDÉHO BETONU A OCELI		
DCN8903013	13 × 3, 10 hřebíků na pásce, 1000 ks v balení	1 967 Kč
DCN8903017	17 × 3, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	2 071 Kč
DCN8903022	22 × 3, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	2 175 Kč
DCN8903027	27 × 3, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	2 383 Kč
DCN8903032	32 × 3, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	2 591 Kč
DCN8903038	38 × 3, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	2 903 Kč
DCN8903043	43 × 3, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení	1 758 Kč
DCN8903048	48 × 3, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení	1 758 Kč
DCN8903053	53 × 3, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení	1 863 Kč
DCN8903057	57 × 3, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení	1 967 Kč



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



1 690 Kč

DW033 LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI 30 M

Dosah 30 m, přesnost +/-3 mm/10 m, jednoduché ovládání pouze jedním tlačítkem, měří pouze vzdálenosti, černý display s bílými čísly, hmotnost 0,12 kg



3 790 Kč

DW03050 LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI 50 M

Dosah 50 m, přesnost +/- 1,5 mm/10 m, další funkce a vlastnosti - měří plochu, objem, Pythagorovu větu, průběžné měření, IP65, Bluetooth propojení s DEWALT aplikací Tool Connect, hmotnost 0,15 kg



7 990 Kč

DW0811 360° ČÁROVÝ A KŘÍŽOVÝ LASER

Přesnost +/-0,4 mm/m, dosah 30 m s detektorem, automatické srovnání +/- 4°, IP 54, hmotnost 0,65 kg



6 490 Kč

DW088CG ZELENÝ KŘÍŽOVÝ LASER


Přesnost +/-0,3 mm/m, automatické srovnání +/-4°, dosah do 20 m (do 50 m s detektorem), hmotnost 0,5 kg, odolá pádu z výšky dvou metrů na beton, IP54



10 090 Kč

DW089K MULTI LINE LASER

Přesnost +/-0,3 mm/m, automatické srovnání +/-4°, dosah do 15 m (do 50 m s detektorem), hmotnost 0,5 kg, odolá pádu z výšky dvou metrů na beton, IP54



16 990 Kč

DCE089D1G 10,8 V ZELENÝ LASER 3x 360°

Přesnost +/-0,3 mm/m, dosah do 30 m (do 60 m s detektorem), IP65, odolá pádu z výšky dvou metrů na beton, napájeno akumulátorem DeWALT 10,8 V 2,0 Ah, dodáváno s akumulátorem 2,0 Ah a nabíječkou



30 990 Kč

DCK374D1R 18 V SADA ROTAČNÍHO LASERU

ČERVENÝ rotační laser DCE074 napájený 18 V XR 2,0 Ah akumulátorem DeWALT, horní olovnice, přesnost +/-3 mm/30 m, samonivelace, dosah 450 m s detektorem, rotaci hlavy lze nastavit na 150, 300, 600 a 1200 ot./min, možnost sklonu až do 10°, IP54, odolá pádu z výšky dvou metrů na beton, dodáváno navíc se stativem, měřicí latí a úhlovým adaptérem.



DE0892

2 590 Kč

DE0892G

2 590 Kč

N/N CENA

DE0892 / DE0892G LASEROVÝ PŘÍJÍMAČ

DE0892: Použitelný se všemi ČERVENÝMI čárovými lasery DeWALT

DE0892G: Použitelný se všemi ZELENÝMI čárovými lasery DeWALT

Pracovní dosah až 50 m, akustický signál, magnety pro přichycení, podsvícený LCD display

DE0735 STATIV 5/8"

Hliníkový stativ 5/8",
nastavitelná výška
1,15 až 3,0 m

DE0735

4 490 Kč



PŘÍSLUŠENSTVÍ

DT7944

31DÍLNÁ SADA BITŮ

409 Kč



DT7969

32DÍLNÁ SADA BITŮ

469 Kč



DT71516

24DÍLNÁ SADA BITŮ
A HLAVIC

729 Kč



DT71521 /
DT71522

25 KS PZ2 BITŮ / 25 KS
PH2 BITŮ

103 Kč



DT70555T /
DT70556T

25 KS PH2 BITŮ / 25 KS
PZ2 BITŮ

FLEX
TORQ

328 Kč



DT71517T

PRAVOÚHLÝ NÁSTAVEC

FLEX
TORQ

874 Kč



DT70621

FLEXIBILNÍ
MAGNETICKÝ DRŽÁK
BITŮ

990 Kč



DT70518T

SADA BITŮ S 20°
DRŽÁKEM

FLEX
TORQ

370 Kč



DT70563T

MAGNETICKÝ DRŽÁK
BITŮ

FLEX
TORQ

395 Kč



DT70700

40DÍLNÁ SADA BITŮ
A PRACOVNÍCH
RUKAVIC

790 Kč



DT70703

47DÍLNÁ SADA BITŮ
A OCHRANNÝCH
BRÝLÍ

690 Kč



DT70705

45DÍLNÁ SADA BITŮ

535 Kč



DT70706M

26DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ
A BITŮ, VČETNĚ
TERMORUKY DEWALT

790 Kč



DT70708

25DÍLNÁ SADA BITŮ
A VRTÁKŮ

590 Kč



DT70730T

26DÍLNÁ SADA BITŮ
FLEXTORQ

FLEX
TORQ

790 Kč



DT70735T

25DÍLNÁ SADA BITŮ
A VRTÁKŮ FLEXTORQ

1 390 Kč



FLEX
TORQ

DT70740T

38DÍLNÁ SADA
BITŮ FLEXTORQ
A OCHRANNÝCH BRÝLÍ

FLEX
TORQ

1 090 Kč



DT70742T

33DÍLNÁ SADA BITŮ
FLEXTORQ

FLEX
TORQ

790 Kč



DT71569

100DÍLNÁ SADA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Lze vložit do šuplíku
kufříku TSTAK III -
DWST1-70705

1 706 Kč



DT71570

14DÍLNÁ SADA BITŮ
A DRŽÁKŮ

360 Kč



DT7500

MAGNETICKÝ DRŽÁK
BITŮ

79 Kč



Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DT5911

10DÍLNÁ SADA
VRTÁKŮ HSS-R

250 Kč



DT5912

13DÍLNÁ SADA
VRTÁKŮ HSS-R

200 Kč



DT5921

10DÍLNÁ SADA
VRTÁKŮ HSS-G

602 Kč



DT7926

29DÍLNÁ SADA
VRTÁKŮ DO KOVU
EXTREME 2

2 995 Kč




DT4956

6DÍLNÁ SADA
VRTÁKŮ DO KOVU
HSS-E COBALT

INDUSTRIAL
COBALT

525 Kč



DT6952

5DÍLNÁ SADA
VRTÁKŮ DO ZDIVA

158 Kč



DT9700

4DÍLNÁ SADA
VRTÁKŮ SDS-PLUS

444 Kč



DT4535

5DÍLNÁ SADA
VRTÁKŮ DO DŘEVA

126 Kč



DT70751

9DÍLNÁ SADA
PLOCHÝCH
VRTÁKŮ DO DŘEVA
EXTREME

990 Kč



DT70758

57DÍLNÁ SADA BITŮ
A VRTÁKŮ DO DŘEVA

1 290 Kč



DT2440L

6DÍLNÁ SADA PILOVÝCH
PLÁTKŮ EXTREME

DT2441L

12DÍLNÁ SADA
PILOVÝCH PLÁTKŮ
EXTREME

DT2440L

1 035 Kč

DT2441L

1 497 Kč



DT2446

8DÍLNÁ SADA
ODLAMOVACÍCH
PLÁTKŮ NA KOV

BREAKAWAY

931 Kč



DT2290

DO DŘEVA

DT2292

DO KOVU

DT2294

DŘEVO A KOV

379 Kč



DT3506

115 MM KOTUČE DO
ÚHLOVÝCH BRUSEK 10 ks

DT3507

125 MM KOTUČE DO
ÚHLOVÝCH BRUSEK 10 KS

DT3506

269 Kč

DT3507

289 Kč



DT7612

SADA VRTÁKŮ
A ZÁHLUBNÍKŮ

850 Kč



DT70716

TSTAK CADDY

Umožňuje uložení až
5 velkých a 4 malých
sad příslušenství
DeWALT.

590 Kč



DT70620

NÁSTAVEC
NA STŘIHÁNÍ PLECHŮ

Lze nasadit na všechny
rázové utahovačky s 1/4"
uchycením, na plechy
do síly 1,3 mm.

1 990 Kč



DT7005

SKLÍČIDLO
S KLÍČKOU
A ADAPTÉREM
SDS-PLUS

526 Kč



DT7506

17DÍLNÁ SADA UTAHOVACÍCH
HLAVIC

DT7507

9DÍLNÁ SADA UTAHOVACÍCH HLAVIC

DT7506

2 590 Kč

DT7507

1 590 Kč



DT90016

12DÍLNÁ SADA FRÉZ

DT90017

22DÍLNÁ SADA FRÉZ

DT90016

1 990 Kč

DT90017

3 990 Kč



Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PILOVÉ PLÁTKY PRO MEČOVÉ PILY

KÓD	POPIS	CENA
DT2301L	EXTREME, demoliční, rychlý řez, univerzální - pro dřevo, kov, plast, guma, hliník, laminát atd. - 10 TPI, 5 ks, 152 mm	490 Kč
DT2308L	EXTREME, demoliční, rychlý řez, univerzální - pro dřevo, kov, plast, guma, hliník, laminát atd. - 10 TPI, 5 ks, 228 mm	619 Kč
DT2349	rychlý řez ve dřevě s hřebíky, tvrdých plastech a vrstvených materiálech, s "PLUNGE POINT" - 6 TPI, 5 ks, 228 mm (S1111VF)	599 Kč
DT2353	rychlý řez do kovů, plechů, trubek a profilů v tl. od 3 do 8 mm - 14 TPI, 5 ks, 203 mm (S1025BF)	450 Kč
DT2361	rychlý řez do kovů, plechů, trubek a profilů v tl. od 3 do 8 mm - 14 TPI, 5 ks, 152 mm (S922BF)	399 Kč
DT2407L	EXTREME, 2× LIFE, střídavý zub - rychlé řezy do extrémně tvrdých a abrazivních materiálů, kovy, armatura, trubky, profily - 14/18 TPI, 5 ks, 152 mm	698 Kč
DT2408L	EXTREME, 2× LIFE, střídavý zub - rychlé řezy do extrémně tvrdých a abrazivních materiálů, kovy, armatura, trubky, profily - 14/18 TPI, 5 ks, 203 mm	850 Kč
DT2409L	EXTREME, 2× LIFE, střídavý zub - rychlé řezy do extrémně tvrdých a abrazivních materiálů, kovy, armatura, trubky, profily - 14/18 TPI, 5 ks, 305 mm	1 269 Kč
DT2416	odlomitelné plátky na kov délka 230 mm, 5 ks v balení, 14/18 TPI	619 Kč
DT2417	odlomitelné plátky na kov délka 152 mm, 5 ks v balení, 14/18 TPI	515 Kč
DT2422	speciální list (BiM), řezání lehčeného betonu, červených cihel, vláknitého cementu do tl 400 mm - 2 TPI, 1 ks, 457 mm	2 469 Kč
DT2446	sada 8 ks odlamovacích pláteků na řezání kovů v uzavíracím pouzdře	931 Kč



DT2446



DT2301L



DT2303



DT2361



DT2407L



DT2422

VRTÁKY DO DŘEVA HADOVITÉ

KÓD	POPIS	CENA	KÓD	POPIS	CENA
DT4600	6 × 200	122 Kč	DT4636	12 × 380	189 Kč
DT4602	8 × 200	132 Kč	DT4638	14 × 380	220 Kč
DT4604	10 × 200	141 Kč	DT4640	16 × 380	247 Kč
DT4606	12 × 200	159 Kč	DT4642	18 × 380	266 Kč
DT4608	14 × 200	182 Kč	DT4644	20 × 380	302 Kč
DT4610	16 × 200	204 Kč	DT4645	22 × 380	337 Kč
DT4612	18 × 200	230 Kč	DT4646	24 × 380	415 Kč
DT4614	20 × 200	252 Kč	DT4648	26 × 380	461 Kč
DT4615	22 × 200	269 Kč	DT4649	28 × 380	526 Kč
DT4632	8 × 380	151 Kč	DT4650	30 × 380	594 Kč
DT4634	10 × 380	171 Kč			



PILOVÉ PLÁTKY PRO PŘIMOČARÉ PILY

KÓD	POPIS	CENA
DT2053	čistý řez, použití: dřevo, překližka, dřevotřísková, dřevovláknitá deska, ideální pro laminát, OBRÁCENÝ ZUB - 5 ks, 100 mm (T101BR)	230 Kč
DT2057	rychlý řez, použití: dřevo, dřevotřísková, překližka, dřevovláknitá deska - 5 ks, 116 mm (T234X)	330 Kč
DT2058	PROGRESSOR - rychlý řez, na kov, plechy do 10 mm, trubky, profily, hliník - 5 ks, 100 mm, (T123X)	330 Kč
DT2059	PROGRESSOR - rychlý řez, BiM, na kov, plechy do 10 mm, trubky, profily, hliník - 5 ks, 132 mm, (T345XF)	475 Kč
DT2074	dofezávací plátek na dřevo do 65 mm, ideální pro ochranné lišty - 1 ks, 112 mm (T142HB)	140 Kč
DT2076	Velmi rychlý řez ve dřevě a dřevotřískové desce do tl. 100 mm - 5 ks, 152 mm (T344DP)	350 Kč
DT2084	EXTREME, na sendvičové materiály do 120 mm - 5 ks, 180 mm (T718BF)	610 Kč
DT2154	EXTREME, na ocel do 6 mm, na měď, mosaz, hliník a ostatní měkké kovy s tl. od 3 do 5 mm - 3 ks, 76 mm (T1188F)	187 Kč
DT2156	EXTREME, rychlé řezání plechů do 2,5 mm - 3 ks, 76 mm (T118GF)	187 Kč
DT2166	HCS, rychlé řezy do dřeva do 60 mm - 5 ks, 100 mm (T144D)	140 Kč
DT2168	HCS, vykrúžovací řezy do dřeva do 30 mm - 5 ks, 76 mm (T101AO)	204 Kč
DT2207	XPC - čisté řezy ve tvrdém dřevě, dřevotřískové, překližce a v plastech do 40 mm - 5 ks, 100 mm (T101BR)	250 Kč
DT2209	XPC - čisté řezy ve tvrdém dřevě, dřevotřískové, překližce a v plastech do 60 mm - 5 ks, 100 mm (T101D)	230 Kč
DT2217	XPC - čisté řezy ve tvrdém dřevě, dřevotřískové, překližce a v plastech do 30 mm - 3 ks, 100 mm (T101BF)	175 Kč
DT2290	10dílná sada do dřeva - (2× DT2165, 2× DT2050, 1× DT2168, 1× DT2177, 2× DT2166, 2× DT2075)	379 Kč
DT2292	10dílná sada do kovu - (3× DT2160, 2× DT2172, 1× DT2054, 2× DT2161, 2× DT2163)	379 Kč
DT2294	10dílná sada MIX - (2× DT2165, 2× DT2050, 2× DT2163, 2× DT2177, 2× DT2160)	379 Kč



DT2053



DT2074



DT2207



DT2290

VRTÁKY DO DŘEVA SAMOPOSUVNÉ

KÓD	POPIS	CENA
DT4575	25	415 Kč
DT4576	28	441 Kč
DT4577	32	511 Kč
DT4578	35	608 Kč
DT4579	38	641 Kč
DT4580	41	705 Kč
DT4581	45	736 Kč
DT4582	51	745 Kč
DT4583	54	765 Kč
DT4585	65	999 Kč
DT4586	68	1 030 Kč
DT4587	74	1 158 Kč
DT4588	76	1 250 Kč
DT4589	92	1 454 Kč
DT4590	117	1 683 Kč
DT4592	Prodlužovací kus 140 mm	432 Kč



Naváděcí vrták se závitem, agresivní a přesné řezné hrany, 3 rovné upínací plochy zabraňují protočení vrtáku

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VRTÁKY SDS-MAX XLR ČTYŘBŘITÉ

KÓD	POPIS	CENA	KÓD	POPIS	CENA	KÓD	POPIS	CENA
DT60800	12 × 340 × 200	690 Kč	DT60820	22 × 540 × 400	1 490 Kč	DT60835	32 × 570 × 450	2 690 Kč
DT60801	12 × 540 × 400	890 Kč	DT60821	22 × 920 × 800	2 190 Kč	DT60836	32 × 920 × 800	3 390 Kč
DT60805	14 × 340 × 200	560 Kč	DT60822	24 × 340 × 200	1 590 Kč	DT60837	35 × 380 × 250	2 990 Kč
DT60806	14 × 540 × 400	760 Kč	DT60823	24 × 540 × 400	1 790 Kč	DT60838	35 × 570 × 450	3 490 Kč
DT60809	16 × 340 × 200	1 100 Kč	DT60824	25 × 340 × 200	1 560 Kč	DT60839	35 × 670 × 550	3 690 Kč
DT60810	16 × 540 × 400	1 240 Kč	DT60825	25 × 540 × 400	1 790 Kč	DT60840	36 × 570 × 450	3 790 Kč
DT60811	18 × 340 × 200	1 190 Kč	DT60826	25 × 920 × 800	2 490 Kč	DT60842	38 × 570 × 450	4 690 Kč
DT60812	18 × 540 × 400	1 320 Kč	DT60827	26 × 340 × 200	1 690 Kč	DT60844	40 × 380 × 250	4 190 Kč
DT60813	19 × 340 × 200	1 390 Kč	DT60828	26 × 540 × 400	1 990 Kč	DT60845	40 × 570 × 450	4 390 Kč
DT60814	19 × 540 × 400	1 790 Kč	DT60829	28 × 380 × 250	1 990 Kč	DT60846	40 × 920 × 800	5 490 Kč
DT60815	19 × 670 × 550	1 990 Kč	DT60830	28 × 570 × 450	2 190 Kč	DT60847	42 × 570 × 450	4 590 Kč
DT60816	20 × 340 × 200	1 160 Kč	DT60831	28 × 670 × 550	2 490 Kč	DT9448	45 × 570 × 450	4 890 Kč
DT60817	20 × 540 × 400	1 290 Kč	DT60832	30 × 380 × 250	2 290 Kč	DT9449	50 × 570 × 450	5 490 Kč
DT60818	20 × 920 × 800	1 990 Kč	DT60833	30 × 570 × 450	2 490 Kč	DT9450	52 × 570 × 450	5 590 Kč
DT60819	22 × 340 × 200	1 460 Kč	DT60834	32 × 380 × 250	2 978 Kč			



MULTIMATERIÁLOVÉ VRTÁKY

KÓD	POPIS	CENA	KÓD	POPIS	CENA
DT6515	3 × 80	60 Kč	DT6519	6 × 123	80 Kč
DT6516	3,5 × 80	60 Kč	DT6522	8 × 134	90 Kč
DT6517	4 × 103	70 Kč	DT6524	10 × 134	100 Kč
DT6518	5 × 113	70 Kč			



Jeden vrták pro všechny aplikace - do dřeva, plastu, kovů nebo zdiva.



Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.



VRTÁKY EXTREME® DO ZDIVA

KÓD	POPIS	CENA
DT6671	4 × 75	65 Kč
DT6672	5 × 85	65 Kč
DT6673	5 × 150	72 Kč
DT6675	6 × 100	72 Kč
DT6676	6 × 150	86 Kč
DT6677	6 × 200	99 Kč
DT6682	8 × 120	90 Kč
DT6683	8 × 200	104 Kč
DT6685	10 × 120	115 Kč
DT6686	10 × 200	126 Kč
DT6687	12 × 150	137 Kč
DT6688	12 × 200	167 Kč
DT6690	14 × 150	203 Kč
DT6691	14 × 200	234 Kč
DT6693	16 × 200	295 Kč



DIAMANTOVÉ VRTÁKY DO DLAŽDIC


KÓD	POPIS	CENA	KÓD	POPIS	CENA
DT6037	5	399 Kč	DT6042	12	499 Kč
DT6038	6	399 Kč	DT6043	15	499 Kč
DT6039	7	399 Kč	DT6044	20	559 Kč
DT6040	8	399 Kč	DT6045	25	659 Kč
DT6041	10	399 Kč	DT6047	Kropitko	189 Kč



Čisté kruhové otvory do dlaždic a keramiky.

VRTÁKY SDS PLUS S ODSÁVÁNÍM

KÓD	POPIS	CENA
DT60340	12 × 200 mm	2 150 Kč
DT60341	14 × 250 mm	2 420 Kč
DT60342	16 × 250 mm	2 490 Kč
DT60343	18 × 250 mm	2 590 Kč



Ideální na chemické kotvy, otvor není nutno před aplikací chemické kotvy čistit.



12V

Nářadí a baterie řady 12 V XR
**JSOU ZCELA KOMPATIBILNÍ SE
STÁVAJÍCÍ** řadou nářadí, baterií
a nabíječek DEWALT s napájecím
NAPĚTÍM 10,8 V.

XR

10.8V XR

12V XR



Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o.
Tůrkova 5b, 149 00 Praha 4
Tel.: 261 009 777 Email: obchod@sbdinc.com

www.DEWALT.com

Žlutá a černá barevná kombinace používaná na elektrickém nářadí a příslušenství DeWALT je používána jako obchodní značka. Společnost DeWALT si vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny nabídky bez předchozího upozornění. Nabídky jsou k dispozici do vyprodání skladových zásob. Za tiskové chyby neručíme. Všechny obrázky jsou pouze ilustrační a oproti skutečnosti se mohou lišit. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

▲ ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE HLUČNOSTI A VIBRACÍ NALEZNETE NA ADRESE WWW.DEWALT.CO.UK/SAFETY

Bud'te první, kdo získá informace o novinkách a akčních nabídkách společnosti DeWALT. Zaregistrujte se na stránkách MyDeWALT, abychom vám mohli poslat aktuální nabídku našich produktů emailem. Jednoduše navštivte stránky www.DEWALT.cz/MyDEWALT.

Váš Prodejce DeWALT:

ZAREGISTRUJTE SE NA

My DEWALT